



SCOPRI DI PIÙ!
GUARDA IL VIDEO
DEDICATO
AI **90 ANNI**
DELL'AZIENDA

Sezione

Azienda



La nostra azienda è fatta dalle **storie**, dalle **competenze** e dalla **passione** delle persone che lavorano con noi.

Una squadra in continua crescita, fatta di professionisti che, insieme ai prodotti, portano sul bancone dei clienti la forza e l'affidabilità dell'azienda e dei suoi brand.

Una squadra unita, una squadra vincente.

LA NOSTRA SQUADRA



INNOVARE CON PASSIONE

Il portale B2B nasce per offrire di più.

Ai clienti, a cui mette a disposizione **informazioni in tempo reale** sulla loro attività (fatture, DDT, tracking dell'ordine, ecc.), sui prodotti (foto, video, istruzioni, schede tecniche, ecc.) e la possibilità di **fare l'ordine in qualsiasi momento**.

E ai nostri collaboratori a cui regala il tempo per presentare i prodotti nuovi, organizzare dimostrazioni dal vivo, curare le esigenze del singolo cliente.

Non un portale per fare gli ordini, ma **una nuova opportunità per fare business insieme**.

SCOPRI DI PIÙ!

ENTRA NEL NOSTRO PORTALE B2B

B2B.ULLMANN.IT



SICUREZZA E TRASPARENZA SEMPRE



Il nostro impegno per la sicurezza è la principale garanzia che offriamo ai clienti e ai professionisti che utilizzano i nostri prodotti.

Testiamo e verifichiamo direttamente, attraverso consulenti o laboratori specializzati, gli articoli che proponiamo.

Il nostro Regulatory Affairs risponde direttamente alle richieste dei clienti.

Tutti gli articoli del nostro catalogo rispettano le normative europee in tema di sicurezza ed etichettatura.


SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI SCOPRI DI PIÙ!

Scopri di più sul nostro impegno per la sicurezza, sul ruolo del Regulatory Affairs Ullmann, sui test che abbiamo realizzato per verificare le performance dei prodotti. Vai alla pagina dedicata sul sito www.ullmann.it



COMUNICARE PER VENDERE

Le idee, i suggerimenti, le esigenze dei clienti orientano la nostra attività di comunicazione. L'obiettivo è quello di aiutarli a capire e presentare al meglio i prodotti. Cataloghi, listini, volantini promo, packaging, social, pubblicità, siti web: realizziamo e gestiamo internamente tutta l'attività di comunicazione per adattarla alla nostra idea di mercato.



ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ



Selezioniamo le migliori aziende produttrici a livello globale con attenzione all'attività di Ricerca & Sviluppo.
Testiamo direttamente i prodotti per garantire al cliente il migliore rapporto qualità/prezzo.

UN PACCO FATTO CON CURA

In ogni pacco che spediamo c'è tanto lavoro. Quello dei **collaboratori** che sono passati in negozio a presentare i prodotti, dell'**ufficio vendite**, che cura l'ordine facendo sempre una telefonata in più perché ogni codice sia al posto giusto, del **magazzino**, che fa di ogni collo un incastro di articoli a prova di corriere. Perché far arrivare i nostri prodotti al cliente non è solo spedirli.





VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Marcatori**



PAINT MARKER A SMALTO

Marcatore industriale permanente. Garantisce un segno preciso, ben visibile e duraturo.

Garantito 5 anni, se ben conservato. Non è soggetto a scadenza o essiccazione.

SCRIVE SU: Metallo - Legno - Pietra - Vetro - Ceramica
Gomma - Plastica - PVC - Pelle - Stoffa - Cartone



PAINT MARKER PUNTA STANDARD

punta da 4,5 mm
disponibile in 18 colori



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LA SCHEDA
DI SICUREZZA



ETICHETTA CONFORMITÀ
REGOLAMENTI REACH
E CLP

PUNTA GIAPPONESE
IN FIBRA ACRILICA
DI ALTA QUALITÀ
NON SI SFALDA
NON SI RITIRA
NON "SCAPPA"

P200

SMALTO INDUSTRIALE,
BRILLANTE, VISIBILE
E TENACE

2 SFERE
METALLICHE
INTERNE PER
MISCELARE
LO SMALTO

CORPO IN
ALLUMINIO



as manufacturer's
storage recommendations



BOX
12 pezzi



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P200	Paint Marker punta standard	18 colori	12	960	2,90 €



P1251
Espo Paint Marker
punta standard
12 colori
31x22 cm

12 colori base

oro	argento	nero	bianco	rosso	rosa
16	15	01	14	02	09
viola	blu	azzurro	verde	giallo	arancio
08	03	10	04	05	06



P1258
Espo Paint Marker
punta standard
18 colori
45x22 cm

12 colori base +

grigio	lilla	blu cielo	verde bosco	amaranto	marrone
13	11	23	20	12	07

PAINT MARKER IN BLISTER

Paint Marker punta standard in blister appendibile con indicatori di conformità (Reach e CLP) e confezionamento minimo riciclabile



P1258B
Espo Paint Marker
punta standard
in blister
18 colori
45x26x78 cm



P200B
Paint Marker
in Blister



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1251	Espo - Marker 12 colori	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - espo omaggio	1	6	417,60 €
P1258	Espo - Marker 18 colori	12 pz. per colore - tot. 216 pz. - espo omaggio	1	4	626,40 €
P200B	Paint Marker in Blister	18 colori	12	960	3,80 €
P1258B	Espo - Marker Paint Blister	18 colori - 12 pz. colore - tot. 216 pz. - espo omaggio	1	4	820,80 €

PAINT MARKER PUNTA FINE

stesse caratteristiche del Paint Marker punta standard
punta in fibra acrilica da 3 mm
disponibile in **18 colori**



P300



P1253
Esposito Paint Marker
punta fine
12 colori base
31x22 cm




PAINT MARKER PUNTA EXTRA FINE

stesse caratteristiche del Paint Marker punta standard
punta rigida sintetica da 1 mm
disponibile in **4 colori**



P400



WATER PAINT MARKER

punta da 4,5 mm
smalto ecologico, atossico, inodore
tempo di perfetta conservazione 12 mesi
disponibile in **12 colori**



P600



P1256
Esposito Water Paint Marker
12 colori
31x22 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P300	Paint Marker punta fine	18 colori	12	480	2,60 €
P1254	Esposito - Marker Punta Fine	12 colori - 12 pz. colore - tot. 144 pz. - esposito omaggio	1	4	374,40 €
P400	Paint Marker punta extra fine	4 colori	12	360	4,20 €
P600	Water Paint Marker	12 colori	12	480	3,00 €
P1256	Esposito - Water Paint Marker	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - esposito omaggio	1	4	432,00 €



MARCATORI PERMANENTI PROFESSIONALI

Inchiostro permanente a base alcool, atossico.
 Marcano con tratto netto e persistente.



PERMANENTE



ASCIUGA
RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA
E ALLA LUCE




CORPO IN
ALLUMINIO



TAPPO
ANTI-SOFFOCAMENTO
✓ ISO 11540



TAPPO POSIZIONABILE
SUL RETRO




TRATTO DA
1 A 3 MM

PERMANENT NG 100


punta in fibra acrilica da 3,5 mm



PM100



TAPPO POSIZIONABILE
SUL RETRO




TRATTO DA
1 A 6 MM

PERMANENT NG-F 200

punta in fibra acrilica
con taglio diagonale di 3,7x5 mm



PM200




TRATTO DA
2 A 12 MM

PERMANENT JUMBOMARKER 500

punta in feltro con taglio diagonale
da 7,5x11 mm



PJ550



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PM100	Permanent Marker NG 100	4 colori	12	480 assortiti	2,00 €
PM200	Permanent Marker NG-F 200	4 colori	12	480 "	2,00 €
PJ550	Jumbomarker 500	4 colori	12	240 "	4,40 €

PAINT MARKER RAL PER RITOCCHI

PROPAINTRAL
TOUCH-UP MARKER COLOR

Marker professionale per ritoccare scheggiature, graffi e piccole ammaccature disponibile in **25 tinte RAL**. Perfetto su serramenti in alluminio, PVC e su tutte le superfici smaltate.



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE



RIMOVIBILE CON SOLVENTE




XYLENE-FREE SENZA XILENE



PUNTA RIENTRANTE CON VALVOLA INTERNA




CORPO IN ALLUMINIO



SFERE DI METALLO INTERNE

PROPAINTRAL XF RAL COLOR

punta standard arrotondata da 4,5 mm
disponibile cartella 25 colori RAL



TRATTO DA 1,5 A 3 MM



TOUCH-UP MARKER SPECIFICO PER RITOCCHI NON ADATTI ALLA SCRITTURA
I PROPAINTRAL XF RAL COLOR necessitano di ottima miscelazione prima di ogni utilizzo.

ETICHETTA CON NOME COLORE E CODICE RAL



TAPPO DI SICUREZZA CON CHIUSURA A CLICK

PLASTICHE MONOCOLORE (AZZURRO PER TUTTI I 25 COLORI RAL)

PXFR0000

finitura lucida

finitura opaca

Bianco Perla

RAL 1013

Giallo Navone

RAL 1021

Arancio Puro

RAL 2004

Rosso Fuoco

RAL 3000

Bianco Puro

RAL 9010OP

Nero Intenso

RAL 9005OP

Rosso Rubino

RAL 3003

Blu Genziana

RAL 5010

Blu Cielo

RAL 5015

Verde Muschio

RAL 6005

Verde Reseda

RAL 6011

Grigio Argento

RAL 7001

Grigio Antracite

RAL 7016

Grigio Luce

RAL 7035



Cartello A4
stampa fronte/retro con gamma colori completa



Grigio Finestra

RAL 7040

Marrone Noce

RAL 8011

Marrone Seppia

RAL 8014

Marrone Cioccolato

RAL 8017

Marrone Grigiastro

RAL 8019

Bianco Crema

RAL 9001

Bianco Segnale

RAL 9003

Nero Intenso

RAL 9005

Alluminio Brillante

RAL 9006

Bianco Puro

RAL 9010

Bianco Traffico

RAL 9016



ACCEDI AL B2B E SCOPRI I COLORI DISPONIBILI SEMPRE AGGIORNATI

PXFRE012

Espo Propaint XF RAL
12 colori a scelta
31x22 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PXFR0000	Propaint XF Ral	25 colori, cartello omaggio alla prima fornitura	12	480	4,40 €
PXFRE012	Espo Propaint XF RAL 12 colori a scelta	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - espo omaggio	1	4	633,60 €



MARCATORE UNIVERSALE

Marcatore vuoto per la personalizzazione del ritocco. Da riempire a piacere con colori standard o creare un mix personalizzato.

Gli indicatori di misura sul corpo trasparente facilitano il mix di colori e le sfere di metallo all'interno consentono di miscelare al meglio lo smalto.


Perfetto per i serramentisti e per ritoccare graffi, scheggiature e ammaccature su mobili, infissi o carrozzerie.




TAPPO ANTI-SOFFOCAMENTO
✓ ISO 11540




TAPPO POSIZIONABILE
SUL RETRO



SFERE DI METALLO
INTERNE




CORPO IN
POLYPROPYLENE



PUNTA RIENTRANTE
CON VALVOLA INTERNA

EMPTY MARKER
FOR PROFESSIONAL USE
PENNARELLO VUOTO


SFERE INTERNE
9ml max




TRATTO DA
1,5 A 3 MM

EMPTY MARKER

punta da 4,5 mm
capacità 9 ml



SVITARE LA PUNTA




ESTRARRE LA VALVOLA



RIEMPIRE CON IL
COLORE SCELTO



P200E



FINESTRA TRASPARENTE
GRADUATA IN ml
PER MIXARE I COLORI
IN MODO PRECISO



RIEMPI EMPTY MARKER CON
I COLORI CHE PREFERISCI.
DILUISCI LA MISCELA
IN BASE ALLA DENSITÀ

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P200E	Empty marker		10	400	2,60 €

PAINT MARKER A SMALTO XYLENE FREE

Marcatore a smalto con formula a basso impatto ambientale, atossico, inodore.



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE




RIMOVIBILE CON SOLVENTE




INODORE



XYLENE-FREE SENZA XILENE




PUNTA RIENTRANTE CON VALVOLA INTERNA



SFERE DI METALLO INTERNE

PROPAIN T XF

punta standard da 4,5 mm
finitura lucida
disponibile in 16 colori di cui
4 fluorescenti



TRATTO DA 1,5 A 3 MM



CONFORME REGOLAMENTO REACH



CORPO IN ALLUMINIO

PXFE12

Espo PropaintXF
12 colori
31x22 cm



PXF200



FLUO COLORS

+




PXFE16

Espo PropaintXF
+ Fluo
16 colori
45x22 cm



DECOMAX


punta maxi da 15 mm
disponibile in 8 colori



TRATTO DA 4 A 15 MM



TAPPO POSIZIONABILE SUL RETRO



CORPO IN POLYPROPYLENE



PD900

smalto finitura lucida

smalto acrilico finitura opaca



PD948

Espo DecoMax
8 colori
19x15x42 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PXF200	Propaint XF	16 colori (12 standard + 4 fluo)	12	480	2,90 €
PXFE12	Espo Propaint XF 12 colori	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - espo omaggio	1	4	417,60 €
PXFE16	Espo Propaint XF 16 colori	12 pz. per colore - tot. 192 pz. - espo omaggio	1	4	556,80 €
PD900	DecoMax	8 colori	6	240	6,80 €
PD948	Espo DecoMax	6 pz. per colore - tot. 48 pz. - espo omaggio	1	5	326,40 €



MARCATORI PER CONDIZIONI ESTREME

Marcatori con vernice solida o in pasta. Garantiscono segni duraturi su superfici ruvide, bagnate, unte, arrugginite (acciaio, metallo, pietra, ferro ecc.)



TEMPERATURE ESTREME



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE




RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE



XYLENE-FREE SENZA XILENE



CORPO IN ALLUMINIO



- nero
01
- rosso
02
- blu
03
- verde
04
- giallo
05
- bianco
14

PS1600



CORPO IN CARTONE



- nero
01
- rosso
02
- blu
03
- verde
04
- giallo
05
- bianco
14
- + giallo fluo
25




PS100



CORPO IN POLYPROPYLENE



TAPPO POSIZIONABILE SUL RETRO



PSM212

Espo Solid Stick
17x26x6 cm

- nero
01
- rosso
02
- blu
03
- giallo
05
- bianco
14



PSM200

SFERAMARKER

punta a sfera in acciaio di 3 mm indistruttibile

temp. d'uso da -20 a +70 °C

la vernice essiccata resiste fino a 200 °C, ai raggi UV e ai comuni solventi
asciuga in circa 10 min.
tempo di essiccazione 24 h
disponibile in 6 colori

PAINT in STICK

temperatura d'uso da -46 a +66 °C
vernice solida compatta
disponibile in 7 colori di cui 1 fluo

SOLID STICK

temp. d'uso da -10 a +200 °C
vernice solida morbida e pastosa
corpo con rivestimento antiscivolo
tappo appendibile con clip di aggancio e chiusura di sicurezza "click"
disponibile in 5 colori

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PS1600	Sferamarker	6 colori - conf. originale 48 pz. monocolore	9	240	5,40 €
PS100	Paint in Stick	6 colori	12	480 assortiti	1,90 €
PSM200	Solid Stick	5 colori	12	240	4,60 €
PSM212	Espo Solid Stick	12 marker colore - tot. 60 pz. - espo omaggio	1	5	276,00 €

MARCATORI PERMANENTI PROFESSIONALI

Inchiostro permanente a base alcool, atossico.
 Marcano con tratto netto e persistente.



PERMANENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE



CORPO IN POLYPROPYLENE



BLUEMAN RAPIDOMARK L

punta in feltro da 7 mm
 corpo con clip di aggancio



TRATTO DA
 2 A 3 MM



CHIUSURA ERMETICA
 NON SECCA, NON SPORCA

nero



PM801

Display-Box
 12 pezzi
 16x7x12 cm



BLUEMAN RAPIDOMARK M

punta in feltro da 4 mm
 corpo con clip di aggancio



TRATTO DA
 1 A 2 MM



PRODOTTO PERSONALIZZABILE



nero rosso



01 02



PM600

Box
 12 pezzi
 9,5x4x15 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PM801	Rapido Mark L	in Display-Box	12	288	5,20 €
PM600	Rapido Mark M	2 colori	12	480	3,20 €



PUNTO MARK

punta in metallo
 inchiostro permanente a base alcool
 disponibile in 3 colori



PM059

Espo Puntomark
 3 colori
 18x9,7x18,5 cm



PM050

nero rosso blu
1 2 3

TERMINALE RIGIDO
 SINTETICO UTILE PER
 SEGNARE ATTRAVERSO I FORI
 LUNGO 20 MM

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PM050	PuntoMark	3 colori	12	12	4,20 €
PM059	Espo PuntoMark	12 pz per colore - tot. 36 pz. - espo omaggio	1	6	151,20 €

MARCATORI REMOVIBILI

Adatti per marcature temporanee su superfici non porose in industrie, officine, carrozzerie e su vetrine. Non danneggiano le superfici.




WIN MARKER PUNTA STANDARD

punta standard da 4,5 mm
disponibile in 6 colori di cui 2 fluorescenti



PW800



PW872


Espo Win Marker punta standard
15x15 cm

WIN MARKER JUMBO

punta maxi da 15 mm
disponibile in 6 colori di cui 2 fluorescenti



PW900



PW936

Espo Win Marker Jumbo
15x22 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PW800	Win Marker punta standard	6 colori	12	240	3,40 €
PW872	Espo Win Marker punta standard	12 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	6	244,80 €
PW900	Win Marker Jumbo	6 colori	6	240	5,40 €
PW936	Espo Win Marker Jumbo	6 pz. per colore - tot. 36 pz. - espo omaggio	1	6	194,40 €




WIN MARKER XL

stesse caratteristiche Win Marker pagina precedente
 punta extra large da 30 mm
 disponibile in 6 colori




PW736

Espo Win Marker XL
 15x22 cm



PW700



LEATHER MARK

inchiostro con additivo plastificante gommoso, espressamente richiesto nelle lavorazioni di pellame e cuoio
 non lascia residui, ideale per segnare temporaneamente
 punta standard da 4,5 mm
 disponibile in 3 colori



PLM600




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PW700	Win Marker XL	6 colori	6	120	6,40 €
PW736	Espo Win Marker XL	6 pz. colore - tot. 36 pz. - espo omaggio	1	4	230,40 €
PLM600	LeatherMark	3 colori	10	480	3,40 €

MARCATORE RITOCO LEGNO

Il ritocco per legno superiore per qualità, efficacia e rendimento; è perfetto per mobili, porte, cornici e oggetti in legno pregiato.

Asciuga in pochi secondi ed è resistente all'acqua e all'alcool.




PUNTA IN FELTRO DA 4,5 MM
A TAGLIO DIAGONALE

AGISCE COME UN MORDENTE.
PENETRA NEL LEGNO MANTENENDO IL
DISEGNO DELLE VENATURE NATURALI

SCRATCH FIX



disponibile in 5 colori:



*I COLORI SE PASSATI PIÙ VOLTE
CONSENTONO SFUMATURE PIÙ SCURE*

P1200



CORPO IN ALLUMINIO



IL TAPPO A PRESSIONE
GARANTISCE LA
CONSERVAZIONE PER
MOLTI ANNI

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1200	Scratch Fix	5 colori	12	360	7,80 €



Niente più graffi!



www.scratchfix.it



P1210
Espo Scratch Fix
33x66x99 cm



MODULO VIDEO
PER ESPOSITORE
ZDF918

SCRATCH FIX ESPO

espositore da banco
(disponibile con monitor
video media player integrato)



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1210	Espo Scratch Fix	12 pz. per colore - tot. 60 pz. - espo omaggio	1	6	468,00 €
ZDF918	Digital frame HD MP3 7"	prezzo netto (applicazione inclusa)	1	6	79,00 €

MARCATORI A SMALTO DECORATIVI



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RIMOVIBILE CON SOLVENTE



CONFORME REGOLAMENTO REACH




TAPPO ANTI-SOFFOCAMENTO ISO 11540



CORPO IN ALLUMINIO



PUNTA RIENTRANTE CON VALVOLA INTERNA



SFERE DI METALLO INTERNE

DECOCOLOR STAND-ART

punta in fibra acrilica con taglio a scalpello
fornito con 2 punte supplementari intercambiabili
disponibile in 28 colori



TRATTO DA MOLTO FINE A 4 MM




TRATTO DA 1,5 A 3 MM



CALLIGRAFICA



PD300



PD340

Espo DecoColor Stand-Art (2 moduli - 28 colori x 12 pz)
24x12x49 cm

PD342

Espo DecoColor Stand-Art (1 modulo - 28 colori x 6 pz)
12x12x49 cm

DECOCOLOR PREMIUM STAND-ART

smalto a base olio con effetto metallico
crea una finitura lucente come una vera lamina di oro, argento o rame
privo di piombo e acidi
punta in fibra acrilica
con taglio a scalpello da 4,5 mm
disponibile in 3 colori



TRATTO DA MOLTO FINE A 4 MM



EFFETTO METALLICO



PD300



PD398

Espo DecoColor Premium Stand-Art

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PD300	DecoColor Stand-Art 3 punte	28 colori	12	480	3,60 €
PD340	Espo DecoColor Stand-Art 2 mod.	12 pz. colore - tot. 336 pz. - espo omaggio (2 moduli)	1	4	1209,60 €
PD342	Espo DecoColor Stand-Art 1 mod.	6 pz. colore - tot. 168 pz. - espo omaggio (1 modulo)	1	8	604,80 €
PD300	DecoColor Premium Stand-Art	3 colori: oro, argento e rame	12	120 assortiti	4,20 €
PD398	Espo DecoColor Premium Stand-Art	12 pz. colore - totale 36 pz. - espo omaggio	1	6	151,20 €



PD540

Espo DecoColor Fine-Art
(2 moduli - 28 colori x 12 pz)
24x15x49 cm



CALLIGRAFICA

DECOCOLOR FINE-ART

punta in fibra acrilica calligrafica
con possibilità di tratto
fine, medio, spesso e artistico
disponibile in 28 colori




PD500

PD542

Espo DecoColor Fine-Art
(1 modulo - 28 colori x 6 pz)
12x15x49 cm

oro	argento	rame	nero	bianco	rosso	rosa chiaro	rosa	rosa fluo	fucsia	lilla	porpora	prugna	viola
16	15	18	01	14	02	26	09	29	30	11	28	27	08
blu scuro	blu	azzurro	celeste	verde acqua	verdone	verde	verde chiaro	crema	giallo	arancio	nocciola	marrone	marrone scuro
24	03	10	25	22	20	04	21	33	05	06	32	07	31



EFFETTO METALLICO

CALLIGRAFICA

DECOCOLOR PREMIUM FINE-ART

smalto a base olio con effetto metallico
crea una finitura lucente come una vera
lamina di oro, argento o rame
privo di piombo e acidi
punta in fibra acrilica
calligrafica da 1 mm
disponibile in 3 colori



PD598

Espo DecoColor
Premium Fine-Art



PD500

oro	argento	rame
80	90	85


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PD500	DecoColor Fine-Art	28 colori	12	480	4,40 €
PD540	Espo DecoColor Fine-Art 2 mod.	12 pz. colore - tot. 336 pz. - espo omaggio (2 moduli)	1	4	1411,20 €
PD542	Espo DecoColor Fine-Art 1 mod.	6 pz. colore - tot. 168 pz. - espo omaggio (1 modulo)	1	8	705,60 €
PD500	DecoColor Premium Fine-Art	3 colori: oro, argento e rame	12	120 assortiti	4,40 €
PD598	Espo DecoColor Premium Fine-Art	12 pz. per colore - totale 36 pz. - espo omaggio	1	6	158,40 €

DECOCOLOR EXTRA FINE

punta rigida sintetica da 1 mm
disponibile in 14 colori



PD400



PD442


**Espo DecoColor
Extra Fine**
12x15x49 cm

DECOCOLOR GLITTER

punta rigida sintetica da 2 mm
disponibile in 6 colori



PD850



PD872

**Espo DecoColor
Glitter**
11x8x22 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PD400	DecoColor Extra Fine	14 colori	12	360	4,60 €
PD442	Espo DecoColor Extra Fine	12 pz. per colore - tot. 168 pz. - espo omaggio	1	5	772,80 €
PD850	DecoColor Glitter	6 colori	12	360	4,60 €
PD872	Espo DecoColor Glitter	12 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	5	331,20 €



MARCATORI PER TESSUTI

Marker per tessuti chiari e scuri, in fibra naturale o sintetica, anche a trama grossa
SCRIVE SU:

Lana - Cotone - Lino - Seta - Poliestere - Rayon - Acetato
 Jeans - Carta - Cartone - Gesso - Legno - Terracotta




DECOFABRIC STANDARD

punta in fibra acrilica da 4,5 mm
 asciuga dopo 12 ore e si fissa
 con ferro da stiro a media temperatura
 il tessuto decorato è lavabile in lavatrice con
 ciclo delicato
 disponibile in **15 colori**



PC800



PC890
Espo DecoFabric
 12x15x49 cm



DECOFABRIC GLITTER-FLUO

stesse caratteristiche di Decofabric Standard
 disponibile in **14 colori**: 10 glitter + 4 fluo



PC800G (glitter)

PC800 (fluo)



PC884
Espo DecoFabric Glitter-Fluo
 12x15x49 cm


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PC800	DecoFabric	15 colori	6	240	4,80 €
PC890	Espo DecoFabric Standard	6 pz. colore standard - tot. 90 pz. - espo omaggio	1	4	432,00 €
PC800G	DecoFabric Glitter	10 colori	6	240	4,80 €
PC800	DecoFabric Fluo	4 colori fluo	6	240	4,80 €
PC884	Espo DecoFabric Glitter-Fluo	6 pz. colore - tot. 84 pz. - espo omaggio	1		403,20 €

COLOR FIX

punta a pennello per decorazioni pittoriche
per tessuti chiari in fibra naturale e sintetica
colora il tessuto lasciandolo morbido
disponibile in 12 colori



P900



P1259


Espo Color Fix
12x15x49 cm

DECO CANDLE 3D

cera liquida per decorare in rilievo
colore coprente e sovrappitturabile
adatto ad ogni superficie
asciuga in 24 ore
disponibile in 12 colori



PC100



PC172

Espo DecoCandle 3D
19x15x42 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P900	Color Fix	12 colori	6	240	4,40 €
P1259	Espo Color Fix	6 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	5	316,80 €
PC100	DecoCandle 3D	12 colori	6	240	3,60 €
PC172	Espo DecoCandle 3D	6 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	4	259,20 €

PEARLIZED
CREATEX
AIRBRUSH
COLORS

CREATEX
COLORS

www.createx.it



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Strumenti
da taglio**




GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

LCBDS100

Espo astucci lame 18 mm
10x Endura LCB50-50
10x Razar Black LCB50RB-50
9x21x24 cm

LAME RAZAR BLACK



spessore lama
0,4 mm



LCB30RB

Secur Box 10 lame




PUNTA AD ANGOLO
ACUTO 30°



LCB39RB

ANGOLO ACUTO 30°
Astuccio 10 lame



spessore lama
0,55 mm



LCB50RB

Secur Box
10 lame



LCB50RB-50

Astuccio
50 lame



spessore lama
0,7 mm



LCB65RB

Secur Box
10 lame

LCB65RB-20

Astuccio
20 lame


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LCB30RB	Secur Box 10 lame Razar Black 9 mm		10 box	120	7,40 €
LCB39RB	Astuccio 10 lame Razar Black 9 mm angolo 30°	(per cutter TDC390/LC390)	10 box	240	8,00 €
LCB50RB	Secur Box 10 lame Razar Black 18 mm		10 box	240	7,90 €
LCB50RB-50	Astuccio 50 lame Razar Black 18 mm		10 astucci	50	31,40 €
LCB65RB	Secur Box 10 lame Razar Black 25 mm		10 box	120	18,20 €
LCB65RB-20	Astuccio 20 lame Razar Black 25 mm		10 box	120	32,40 €
LCBDS100	Espo lame Endura + Razar Black 18 mm	10 ast. LCB50-50 + 10 ast. LCB50RB-50	1	4	562,00 €

ENDURA BLADE

Anima della lama in acciaio al carbonio **SK-120**. **Tempratura in stile giapponese** che migliora la resistenza della lama e allunga la vita dell'affilatura. Innovativo processo di **affilatura** per alte prestazioni di taglio.

LAME ENDURA 9 MM

spessore lama 0,4 mm



C705SP

Bustina 10 lame

LCB30CD


Secur Box 10 lame

LCB30-50

Astuccio 50 lame

LAME ENDURA 18 MM

spessore lama 0,55 mm



C715SP6

Bustina
6 lame

C715SP10

Bustina
10 lame

LCB50CD


Secur Box 10 lame

LCB50-50

Astuccio 50 lame

LAME ENDURA 22 MM

spessore lama 0,65 mm



LCB62J

J BLADE
Astuccio 10 lame

LCB65B

ROCK HARD BLADE
Secur Box 10 lame

LAME ENDURA 25 MM

spessore lama 0,70 mm




LCB65B-20

ROCK HARD BLADE
Astuccio 20 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
C705SP	Bustina 10 lame Endura 9 mm	(codice originale LCB 30) 10 bustine	120 bustine	720	3,90 €
LCB30CD	Secur Box 10 lame Endura 9 mm	10 box	120 box	720	4,80 €
LCB30-50	Astuccio 50 lame Endura 9 mm		10 astucci	100	14,80 €
C715SP6	Bustina 6 lame Endura 18 mm	(codice originale LCB 50/6) 10 bustine	120 bustine	720	3,80 €
C715SP10	Bustina 10 lame Endura 18 mm	(codice originale LCB 50/10) 10 bustine	120 bustine	720	5,40 €
LCB50CD	Secur Box 10 lame Endura 18 mm	10 box	120 box	720	6,60 €
LCB50-50	Astuccio 50 lame Endura 18 mm		10 astucci	100	24,80 €
LCB62J	Astuccio 10 lame Endura 22 mm		10 astucci	100	10,40 €
LCB65B	Secur Box 10 lame Endura 25 mm		10 box	120	16,90 €
LCB65B-20	Astuccio 20 lame Endura 25 mm		10 astucci	200	26,80 €




ENDURA BLADE SPECIALI




LCB30S

ENDURA SOLID BLADE
Bustina 10 lame




LCB50S

ENDURA SOLID BLADE
Bustina 10 lame



LAMA SENZA TAGLI
A SPEZZARE




LCB65S


ROCK HARD SOLID
Astuccio 10 lame

LAME ENDURA ANGOLO 30°

spessore lama 0,4 mm





PUNTA AD ANGOLO
ACUTO 30°



LCB39

ANGOLO ACUTO 30°
Astuccio 10 lame



LAMA CON DOPPI
TAGLI A SPEZZARE

LAME ENDURA DOUBLE

spessore lama 0,55 mm



LCB50D

DOUBLE BLADE
Astuccio 10 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LCB30S	Secur Box 10 lame Endura Solid 9 mm	lame senza tagli a spezzare	10 box	100	4,80 €
LCB50S	Secur Box 10 lame Endura Solid 18 mm	lame senza tagli a spezzare	10 box	240	7,80 €
LCB65S	Astuccio 10 lame Endura Solid 25 mm	lame senza tagli a spezzare	10 astucci	100	19,20 €
LCB39	Astuccio 10 lame Endura 9 mm angolo 30°	(per cutter TDC390/LC390)	10 astucci	240	5,40 €
LCB50D	Secur box 10 lame Endura Double 18 mm	10 box lame 15 segmenti	120 box	720	7,80 €


LAME IN CERAMICA

Mantengono l'affilatura 10 volte di più di una lama in acciaio e sono più sicure: possono essere maneggiate senza il rischio di tagli accidentali. Resistono fino a 1000 °C e non conducono elettricità. **Non arrugginiscono** e non necessitano di lubrificante. Chimicamente inerti, le lame in ceramica sono **adatte anche all'uso alimentare*** e possono essere sterilizzate.


**Regolamento (CE) 1935:2004
Rapporto di prova N° 22-00532-02/03
Linee Guida EU EDQM*



LAME KING CERAMIC




lunghezza lama 80 mm
spessore lama 0,5 mm



LKCC706

Astuccio 3 lame

lunghezza lama 100 mm
spessore lama 0,65 mm




LKCC716

Astuccio 3 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LKCC706	Astuccio 3 lame King Ceramic 9 mm		10 astucci	200	6,90 €
LKCC716	Astuccio 3 lame King Ceramic 18 mm		10 astucci	200	9,90 €




KING BLADE



LAMA IN ACCIAIO INOX

LAME KING INOX


spessore lama 0,4 mm




LKKI705
Astuccio 10 lame



spessore lama 0,5 mm




LKKI715
Astuccio 10 lame



LAME KING SILVER


spessore lama 0,4 mm



LKK709
Astuccio 10 lame




spessore lama 0,5 mm



LKK718
Astuccio 10 lame



spessore lama 0,7 mm





LKK725
Astuccio 10 lame



LAME KING SNAP-HOOK

lama a uncino sempre affilata adatta a qualsiasi cutter per lame da 18 mm perfetta per il taglio di guaine catramate, teloni di nylon o da serra, moquette, nastri adesivi telati, cavi, fascette, pacchi di cartone
spessore lama 0,5 mm
4 uncini da 65°



LKK740
Astuccio 10 lame



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LKKI705	Astuccio 10 lame King Inox 9 mm		10 astucci	200	5,60 €
LKKI715	Astuccio 10 lame King Inox 18 mm		10 astucci	200	7,60 €
LKK709	Astuccio 10 lame King Silver 9 mm		10 astucci	600	2,60 €
LKK718	Astuccio 10 lame King Silver 18 mm		10 astucci	600	3,60 €
LKK725	Astuccio 10 lame King Silver 25 mm		10 astucci	240	9,60 €
LKK740	Astuccio 10 lame King Snap-Hook 18 mm		10 astucci	200	10,60 €



LAME PER COLTELLI MULTIUSO

Lame trapezoidali per un taglio preciso di materiali spessi e rigidi come linoleum e moquette.

Versione uncino con lama Endura per il taglio di materiali resistenti senza danneggiare la superficie sottostante.

Versioni particolari per utilizzi specifici.

LAME RAZAR BLACK TRAPEZOIDALI V-REX



57x19x0,43 mm

TVRB10B

V-REX
Secur Box
10 lame



TVRB50B

V-REX
Secur Box
50 lame



LAME ENDURA DEEP HOOK



50x19x0,61 mm

THKB10B

DEEP HOOK
Secur Box 10 lame




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TVRB10B	Secur Box 10 lame Razar Black V-REX		10 box	120	8,40 €
TVRB50B	Secur Box 50 lame Razar Black V-REX		1 box	10	34,40 €
THKB10B	Secur Box 10 lame Endura Deep Hook		10 box	120	11,80 €



KING BLADE

LAME KING SILVER TRAPEZOIDALI



R726

DIRITTA 60 MM
60x19x0,61 mm
Bustina 5 lame




CLASSICHE PER
COLTELLI MULTIUSO



R733

DIRITTA 50 MM
50x19x0,43 mm
Bustina 5 lame



CLASSICHE PER
COLTELLI MULTIUSO



R7920

C/FORO CENTRALE 60 MM
60x19x0,61 mm
Secur Box 10 lame



R7922


ANGOLI TONDI 50 MM
53x19x0,61 mm
Secur Box 10 lame

LAME KING SILVER UNCINO



R727

DOPPIO UNCINO
50x18,8x0,61 mm
Bustina 5 lame



CLASSICHE PER
COLTELLI MULTIUSO



R730

SUPER UNCINO
55x18,8x0,61 mm
Bustina 5 lame



CLASSICHE PER
COLTELLI MULTIUSO



R7259

TAGLIO DRITTO/UNCINO
60x19x0,61 mm
Secur Box 10 lame



R7960

DOPPIO UNCINO 3 FORI
51,5x18,8x0,61 mm
Secur Box 10 lame



R7963


**DOPPIO UNCINO
C/FORO QUADRATO**
50x18,8x0,61 mm
Bustina 5 lame

LAME KING SILVER CONCAVE E CONVESSE



R728

CONCAVA
60x18,8x0,61 mm
Bustina 5 lame



CLASSICHE PER
COLTELLI MULTIUSO



R7980

CONVESSA
61x18,8x0,61 mm
Secur Box 10 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R726	Bustina 5 lame King Diritte 60 mm		40 bustine	400	1,20 €
R733	Bustina 5 lame King Diritte 50 mm		20 bustine	200	1,10 €
R7920	Secur box 10 lame King c/Foro Centrale 60 mm		10 box	100	5,20 €
R7922	Secur box 10 lame King c/Angoli Tondi 50 mm		10 box	100	5,20 €
R727	Bustina 5 lame King Doppio uncino		40 bustine	200	2,20 €
R730	Bustina 5 lame King Super uncino	non è montabile nel modello R620	40 bustine	200	2,20 €
R7259	Secur box 10 lame King Taglio Dritto/Uncino		10 box	100	12,40 €
R7960	Secur box 10 lame King Doppio Uncino 3 Fori		10 box	100	6,40 €
R7963	Bustina 5 lame King Uncino c/foro Quadrato		20 bustine	200	2,80 €
R728	Bustina 5 lame King Concave	non è montabile nel modello R620	20 bustine	200	2,90 €
R7980	Secur box 10 lame King Convesse		10 box	100	10,40 €

LAME SPECIALI E INDUSTRIALI



R7520
TRAPEZOIDALI CON FORO
72x17,5x0,63 mm
Astuccio 10 lame



TCB93H
SAFETY KNIFE
56x18x0,50 mm
Astuccio 10 lame

per coltello Safety Knife TLC959 pag. 52



R7622
MATERIALI ISOLANTI 130 MM
130x19x0,9 mm
Astuccio 10 lame



R7624
MATERIALI ISOLANTI 160 MM
160x19x0,9 mm
Astuccio 10 lame



R7143
SCRAPER CON FESSURE
100x14x0,39 mm
Astuccio 10 lame



R7203
SOLID 18 MM
100x18x0,5 mm
Confezione 450 lame



C728
TRIUMPH MK2 150 mm
150x22x0,21 mm
Dispenser 5 lame



C729
CHAMPION 125 mm
125x22x0,20 mm
Dispenser 10 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R7520	Astuccio 10 lame King trapezoidali con foro		10 astucci	100	6,90 €
TCB93H	Astuccio 10 lame Safety Knife		20 astucci	240	6,80 €
R7622	Astuccio 10 lame King 130 mm Materiali Isolanti		10 astucci	100	11,40 €
R7624	Astuccio 10 lame King 160 mm Materiali Isolanti		10 astucci	100	13,40 €
R7143	Astuccio 10 lame King Scraper 100 mm c/fessure		10 astucci	100	7,80 €
R7203	Confezione 450 lame King Solid 18 mm	sfuse	1 confezione	10	120,80 €
C728	Dispenser 5 lame King Triumph Mk2 150 mm		10 dispenser	100	14,00 €
C729	Dispenser 10 lame King Champion 125 mm		10 dispenser	100	14,00 €

>> ALTRE LAME E CONFEZIONI SPECIALI SU RICHIESTA <<

**R740****TAGLIA BALSA**

41x8,5x0,5 mm

Confezione 1000 lame

R740S**TAGLIA BALSA**

41x8,5x0,5 mm

Confezione 100 lame

**R7404****DECORAZIONE**

58x11x0,63 mm

Confezione 350 lame

R7404S**DECORAZIONE**

58x11x0,63 mm

Confezione 100 lame

**R7220****SCRAPER**

12 mm

45x12x0,61 mm

Astuccio 10 lame

R7221**SCRAPER**

16 mm

45x16x0,61 mm

Astuccio 10 lame

**R7910****CORNICI C/FESSURA**

(2 angoli smussati)

44,5x19x0,3 mm

Bustina 5 lame

**R7911****CORNICI C/FORO QUADRATO**

(2 angoli smussati)

44,5x19x0,38 mm

Bustina 5 lame

**R7912****CORNICI C/FORO CIRCOLARE**

(2 angoli smussati)

44,5x19x0,3 mm

Bustina 5 lame

**C735/C735S****TIPO RASOIO 0,20**

44x22x0,20 mm

Confezione 250 lame

Confezione 10 lame

C736**TIPO RASOIO 0,30**

44x22x0,30 mm

Confezione 425 lame

**R7002****RASOIO CON DORSO**

39x20x0,24 mm

Confezione 100 lame

**R7006****ANGOLI ARROTONDATI**

57x19x0,38 mm

Confezione 100 lame

per cutting C690 pag. 166

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R740	Confezione 1000 lame King Taglia Balsa	sfuse	1 confez.	10	238,80 €
R740S	Confezione 100 lame King Taglia Balsa	confezionate singolarmente	1 confez.	20	86,40 €
R7404	Confezione 350 lame King Decorazione	sfuse	1 confez.	10	164,00 €
R7404S	Confezione 100 lame King Decorazione	confezionate singolarmente	1 confez.	20	62,40 €
R7220	Astuccio 10 lame King Scraper 12 mm		10 astucci	100	6,40 €
R7221	Astuccio 10 lame King Scraper 16 mm		10 astucci	100	7,40 €
R7910	Bustine 5 lame King Cornici c/Fessura		20 bustine	200	2,90 €
R7911	Bustine 5 lame King Cornici c/Foro Squadrato		20 bustine	200	3,20 €
R7912	Bustine 5 lame King Cornici c/Foro Circolare		20 bustine	200	3,20 €
C735	Confezione 250 lame King Tipo Rasoio 0,2 mm	confezionate singolarmente	1 confez.	10	120,00 €
C735S	Confezione 10 lame King Tipo Rasoio 0,2 mm	confezionate singolarmente	20 confez.	200	6,80 €
C736	Confezione 425 lame King Tipo Rasoio 0,3 mm	confezionate singolarmente	1 confez.	14	199,00 €
R7002	Confezione 100 lame King Rasoio Con Dorso	confezionate singolarmente	1 confez.	20	26,40 €
R7006	Confezione 100 lame King Angoli Arrotondati	confezionate singolarmente	1 confez.	20	90,40 €


>> ALTRE LAME E CONFEZIONI SPECIALI SU RICHIESTA <<

CUTTER A 2 MANI

Cutter professionale progettato per esercitare il **massimo della forza nel taglio** utilizzando **entrambe le mani**. Perfetto per il taglio di materiali isolanti e per calafataggio, compensato e cartongesso. Guida lama in **acciaio inox temprato da 1,0 mm di spessore**. Impugnatura antiscivolo in resina elastomerica.




STRONGRIP-J™ CUTTER



MONTA LAME da 22 mm



BLOCCO LAMA AUTOMATICO




BLOCCO LAMA FORZA 7



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



LA PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA È ALLUNGATA PER OFFRIRE IL MASSIMO DELLA RESISTENZA



TDC690

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN RESINA ELASTOMERICA

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM, 3,5 VOLTE PIÙ RESISTENTE RISPETTO A QUELLO DI UN CUTTER STANDARD



Blister Strongrip-J con astuccio da 10 lame J-Power Blade (22x0,65 mm) incluso

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC690	Strongrip-J™ Cutter 690	10 lame da 22 mm incluse nella confezione	6	24	44,80 €




STRONG-J LONG CUTTER 680

cutter con impugnatura lunga 180 mm e blocco lama automatico extra resistente può essere impugnato con entrambe le mani

GUIDA LAMA ALLUNGATO IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM, PER ESERCITARE LA MASSIMA POTENZA NEL TAGLIO PRESERVANDO LA LAMA

GRIP IN ELASTOMERO LUNGO TUTTO IL MANICO


EXTRA LONG



TDC680



Display-Box
6 pezzi
con astuccio
da 10 lame J-Power Blade
(22x0,65 mm) incluso
9x21x24 cm



STRONG-J STANDARD

impugnatura specifica disegnata per adattarsi alla mano ed esercitare forza nel taglio

PUNTA RIGIDA MULTIFUNZIONE PER AVVITARE E FARE LEVA

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX DA 1 MM



TDC610



Display-Box
6 pezzi
astuccio da 10 lame
J-Power Blade
(22x0,65 mm) incluso
9x21x21 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC680	Strong-J Long Cutter 680	10 lame da 22 mm incluse nella confezione	6	24	38,80 €
TDC610	Strong-J Standard	10 lame da 22 mm incluse nella confezione	6	24	21,80 €

CUTTER CON PUNTA MULTIFUNZIONE

Cutter professionali con struttura rinforzata in acciaio inox temprato da 1 mm. Rivestimento antiscivolo in elastomero.



COMPATIBILE CON FODERO "SAFETY HOLSTER" PAG. 45



DRIVER CUTTER 560

2 lame di ricambio incluse



BLOCCO LAMA AUTOMATICO



BLOCCO LAMA FORZA 6



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM

BLOCCO LAMA AUTOMATICO CON SISTEMA PREMIUM SLIDE-LOCK



SUPER HARD TIP™
PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE, APRIRE BARATTOLI ECC.

TDC560

ASOLA PER FISSAGGIO AL CINTURINO DI SICUREZZA



DRIVER CUTTER 561

2 lame di ricambio incluse



BLOCCO LAMA A ROTELLA



BLOCCO LAMA FORZA ESTREMA

BLOCCO LAMA A ROTELLA CON SISTEMA SCREW-LOCK



TDC561



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC560	Driver Cutter 560		10	120	13,80 €
TDC561	Driver Cutter 561		10	120	13,80 €



DRIVER CUTTER 560 IN KIT

TDC560RB

- 1 Driver Cutter **TDC560**
- 1 Secur Box Razar Black **LCB50RB** (pag.29)

Totale 13 lame incluse



DRIVER CUTTER 561 IN KIT


TDC561RB

- 1 Driver Cutter **TDC561**
- 1 Secur Box Razar Black **LCB50RB** (pag.29)


Totale 13 lame incluse




Display-Box
12 pezzi
21x20x33 cm



BLOCCO LAMA
FORZA 3



BLOCCO LAMA
AUTOMATICO




MONTA LAMA
da 9 mm


DRIVER CUTTER 360




TDC360



BLOCCO LAMA
FORZA 6



BLOCCO LAMA
AUTOMATICO




MONTA LAMA
da 25 mm

DRIVER CUTTER 660




TDC660



BLOCCO LAMA
FORZA ESTREMA



BLOCCO LAMA
A ROTELLA



MONTA LAMA
da 25 mm

DRIVER CUTTER 661



TDC661





CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC560RB	Driver Cutter 560 in Kit	in Display-Box	12	48	20,80 €
TDC561RB	Driver Cutter 561 in Kit	in Display-Box	12	48	20,80 €
TDC360	Driver Cutter 360		10	120	8,80 €
TDC660	Driver Cutter 660		10	120	17,80 €
TDC661	Driver Cutter 661		10	60	17,80 €

CUTTER CON PINNA MULTIFUNZIONE

Cutter con innovativo sistema di rientro automatico della lama a spezzare per un uso veloce in maggiore sicurezza.



QUICK BACK CUTTER



SUPER HARD TIP™
GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM CON PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE

FIN™
CODA PIÙ LUNGA E FINE DISEGNATA PER APRIRE CARTONI O BARATTOLI DI LATTA. VELOCE E SICURA, NON INCIDE LA PELLE



SISTEMA INNOVATIVO DI RIENTRO AUTOMATICO DELLA LAMA A SPEZZARE

GRIP
RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO IN ELASTOMERO PRESSOFUSO SU STRUTTURA GIALLA IN ABS


TDF569

LAMA RAZAR BLACK™ DI SERIE




Blister Quick Back crystal sfilabile con asola antistrappo

PREPARAZIONE



Regolare il fermalama per mantenere la posizione corretta della lama a spezzare

UTILIZZO




Ritrazione automatica: utilizzare il cutter esclusivamente in questa modalità


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDF569	Quick Back Cutter		10	60	15,80 €



Cutter con guida lama in acciaio temprato.
Pinna all'estremità per incidere, aprire cartoni e barattoli di latta.



Blister Dora Fin
esposizione "tattile"
priva di plastica



DORAFIN CUTTER 560




TDFC560W



DORAFIN CUTTER 561



TDFC561W



DORAFIN CUTTER 670

porta lame interno
1 lama di ricambio inclusa



TDFC670W



DORAFIN CUTTER 671

porta lame interno
1 lama di ricambio inclusa



TDFC671W

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDFC560W	Dorafin Cutter 560		10	120	16,80 €
TDFC561W	Dorafin Cutter 561		10	120	16,80 €
TDFC670W	Dorafin Cutter 670		6	60	24,80 €
TDFC671W	Dorafin Cutter 671		6	60	24,80 €



Cutter professionale con struttura rinforzata in acciaio inox temprato da 1 mm. Punta SUPER HARD TIP™ multifunzione.
Rivestimento in resina termoplastica, brillante e resistente.

M

18 mm

MONTA LAME da 18 mm

RAZAR

BLACK BLADE

LAME RAZAR BLACK DI SERIE

STOP

BLOCCO LAMA FORZA 6

PUNTA RIGIDA PIATTA HARD TIP

ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA

COMPATIBILE CON FODERO "SAFETY HOLSTER" PAG. 45

DRIVER CUTTER 500 D-RING

LAMA RAZAR BLACK™ DI SERIE

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM



GRANDE ASOLA A "D" PER FISSAGGIO AL CINTURINO DI SICUREZZA



TDC500



SUPER HARD TIP™
PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE, APRIRE BARATTOLI ECC.

BLOCCO LAMA CON SISTEMA PREMIUM SLIDE-LOCK



Blister Driver Cutter D-Ring
crystal sfilabile con asola antistrappo

DRIVER CUTTER 501 D-RING



BLOCCO LAMA CON SISTEMA PREMIUM SCREW-LOCK



TDC501



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC500	Driver Cutter 500 D-ring		10	120	10,80 €
TDC501	Driver Cutter 501 D-ring		10	120	10,80 €



FODERO CUTTER SAFETY HOLSTER

fondina di sicurezza per cutter
con sbloccaggio a pressione
regolabile a 45°

passante per cintura:
altezza 60 mm
spessore 5 mm

MODELLI DI CUTTER COMPATIBILI



TDCLS



TDF569

TDC501

TDC500

TDC561

TDC560

TDFC561W

TDFC560W



SAFETY BOX

spezza lame
con raccogliitore
chiusura con click




TS001


**TAJIMA
SAFETY BOX**
32x25x125 mm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDCLS	Fodero cutter Safety Holster		10	60	9,80 €
TS001	Safety Box Tajima		24 box	240	4,40 €




Corpo in elastomero antiscivolo. Dotato di sistema di ricarica automatica della lama, con caricatore estraibile, può contenere fino a **6 lame** (una nella guida e 5 nel caricatore).



MONTA LAME da 18 mm



BLOCCO LAMA AUTOMATICO



BLOCCO LAMA FORZA 7



ALLOGGIO LAME DI RICAMBIO



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO

MAGAZINE LOAD

2 lame di ricambio incluse


SISTEMA DI RICARICA DELLA LAMA AUTOMATICO. QUANDO SI ARRIVA ALL'ULTIMO SEGMENTO, CON UN SEMPLICE GESTO SI PUÒ SOSTITUIRE LA LAMA CON UNA NUOVA E CONTINUARE A TAGLIARE!

CARICATORE ESTRAIBILE PUÒ CONTENERE FINO A 5 LAME DI RICAMBIO



TLCM500

CAMBIO LAMA AUTOMATICO



GUIDA DELLA LAMA A DENTI QUADRATI GARANTISCE AL SISTEMA AUTOBLOCCANTE DI SOPPORTARE UNA FORZA FINO A 30 Kg (300 N)

GRIP E DESIGN RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO IN ELASTOMERO PRESSOFUSO SU STRUTTURA IN ALLUMINIO



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLCM500	Cutter Magazine Load		4	20	31,40 €



Impugnatura confortevole ed ergonomica con **grip** in gomma morbida antiscivolo.
Guida lama in acciaio inox con dentatura accentuata per una tenuta fino a 25 Kg (250 N).



Display-Box
12 pezzi
18x20x21 cm




CUTTER CORAZZATO 560

LC560



Display-Box
12 pezzi
18x20x21 cm



CUTTER CORAZZATO 561

LC561



CUTTER CORAZZATO 660

LC660



CUTTER CORAZZATO 661

LC661




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LC560	Cutter Corazzato 560	in Display-Box	12	120	10,20 €
LC561	Cutter Corazzato 561	in Display-Box	12	120	10,20 €
LC660	Cutter Corazzato 660		10	120	16,80 €
LC661	Cutter Corazzato 661		10	120	16,80 €

Con guida lama in acciaio inox, rivestimento in resina termoplastica resistente. Spezza lama estraibile.

ENDURA CUTTER 500

disponibile in 4 colori
2 lame di ricambio incluse



C500X




C540

Espo Cutter 500
16x25x17 cm

CUTTER 504 PER MANCINI

cutter per mancini con impugnatura e cursore della lama sul lato destro
2 lame di ricambio incluse



C504

monta lama





LCB50LC

Lama da 18 mm speciale con tagli invertiti per facilitare la rottura della lama con mano sinistra



ENDURA CUTTER 501

disponibile in 4 colori
2 lame di ricambio incluse



C501X



C541

Espo Cutter 501
16x25x17 cm

ENDURA CUTTER 303

disponibile in 3 colori
2 lame di ricambio incluse




C303X



C363

Espo Cutter 303
14x20x17 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
C500X	Endura Cutter 500	corpo in 4 colori - colore standard giallo - su richiesta blu, verde, rosso	10	120	8,60 €
C540	Espo 40 Endura Cutter 500	40 pz. - 10 per colore - in busta trasparente (di cui 2 pz. ed espo omaggio)	1	6	328,00 €
C504	Cutter 504 per mancini		10	120	9,60 €
LCB50LC	Bustina 10 lame Cutter 504	lame a spezzare per cutter mancini	12 bus.	120	4,20 €
C501X	Endura Cutter 501	corpo in 4 colori - colore standard giallo - su richiesta blu, verde, rosso	10	120	9,40 €
C541	Espo 40 Endura Cutter 501	40 pz. - 10 per colore - in busta trasparente (di cui 2 pz. ed espo omaggio)	1	6	358,00 €
C303X	Endura Cutter 303	corpo in 3 colori - colore standard giallo - su richiesta blu e rosso	10	120	5,60 €
C363	Espo 60 Endura Cutter 303	60 pz. - 20 per colore - in busta trasp. (di cui 3 pz. ed espo omaggio)	1	4	320,00 €



ENDURA CUTTER 520

progettato per il cantiere
2 lame di ricambio incluse



C520G



ENDURA CUTTER 521

progettato per il cantiere
2 lame di ricambio incluse



C521



ENDURA CUTTER 620

progettato per il cantiere
2 lame di ricambio incluse



C620



SUPER CUTTER 650

corpo in gomma antiscivolo



C650

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
C520G	Endura Cutter 520		10	120	9,60 €
C521	Endura Cutter 521		10	120	9,60 €
C620	Endura Cutter 620		10	60	13,20 €
C650	Super Cutter 650		10	120	14,40 €


KING 100% PLASTIC CUTTER




con esclusiva lama *Ceramic*

Cutter ultra leggero completamente in materiale sintetico. Non conduce elettricità. Adatto all'uso alimentare*, può essere sterilizzato.

*Regolamento (UE) 10/2011 e relativi aggiornamenti. Rapporto di prova n. 22-00532/04



COMANDO LAMA A SCATTO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



ULTRALEGGERO




NO CONDUTTORE



USO ALIMENTARE

KING PLASTIC CUTTER 18 MM

monta lame da 18 mm
lama in ceramica LKCC716 inclusa



MONTE LAME da 18 mm




CK408



KING PLASTIC CUTTER 9 MM

monta lame da 9 mm
lama in ceramica LKCC706 inclusa



MONTE LAME da 9 mm



CK202



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
CK408	King Plastic Cutter 18 mm		10	120	7,60 €
CK202	King Plastic Cutter 9 mm		10	240	5,60 €



Cutter di precisione con struttura in acciaio inox. Maneggevoli, leggeri e resistenti.




DRIVER CUTTER 390

cutter di precisione con guida lama in acciaio premium temprato
monta lame da 9 mm ad angolo acuto 30°

PUNTA
MULTIFUNZIONE
PER INCIDERE O
AVVITARE



TDC390



HANDY CUTTER 390

cutter di precisione
monta lame da 9 mm ad angolo acuto 30°
2 lame di ricambio incluse



LC390



HANDY CUTTER 301

2 lame di ricambio incluse



C301




HANDY CUTTER 302

2 lame di ricambio incluse



C302



C745



ART-KNIFE CUTTER 101

sede interna al manico con 8 lame di ricambio, corpo rotondo in lega leggera con impugnatura antiscivolo, terminale posteriore per trasferire ed incollare



C101

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC390	Driver Cutter 390 angolo acuto 30°		10	120	12,40 €
LC390	Handy Cutter 390 angolo acuto 30°		10	120	6,80 €
C301	Handy Cutter 301		10	120	5,40 €
C302	Handy Cutter 302		10	120	7,40 €
C101	Art-Knife Cutter 101		10	120	13,40 €
C745	Astuccio 20 lame Art-Knife Cutter 101	(codice originale LCB10A)	10 astucci	100	6,80 €



Coltello di sicurezza con lama retrattile automatica, super maneggevole e leggero, facile da usare, sicuro e confortevole. Il blocco del cursore impedisce alla lama di sporgere.



Sfilare la lama e iniziare a tagliare



Proseguire il taglio impugnando il cutter senza necessità di tenere il pollice sul cursore



Il cutter ritrae automaticamente la lama non appena concluso il taglio

SAFETY KNIFE LC959



COLTELLO SICUREZZA
D.L. 81/2008



MONTE LAME SPECIALI



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



USO AMBIDESTRO



TLC959



LAMA CON RIENTRO AUTOMATICO NEL MOMENTO IN CUI TERMINA IL SUPPORTO TAGLIATO

ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA ANTISCIVOLO

SISTEMA DI BLOCCO FUORIUSCITA DELLA LAMA


SISTEMA DI SOSTITUZIONE LAMA SUPER VELOCE

GIRANDO LA LAMA SOTTOSOPRA IL COLTELLO DIVENTA PER USO MANCINO

TCB93H




lama simmetrica invertibile per doppio uso




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC959	Safety Knife LC959		10	120	12,90 €
TCB93H	Astuccio 10 lame Safety Knife		20 astucci	240	6,80 €



fermalama magnetico
e clip a molla per le lame
di ricambio



ALLOGGIO LAME
DI RICAMBIO



MONTA LAME
TRAPEZOIDALI



LAME RAZAR BLACK
DI SERIE



USO
AMBIDESTRO



certificazione
TUV e GS



USO
AMBIDESTRO



ASOLA PER LACCIO
DI SICUREZZA



COLTELLO SICUREZZA
D.L. 81/2008


SECURITY VR103

coltello di sicurezza con rientro
automatico della lama
3 lame incluse



Display-Box
12 pezzi
29x22x21 cm

STRUTTURA ROBUSTA IN
ALLUMINIO PRESSOFUSO



APERTURA A PULSANTE PER LA
SOSTITUZIONE VELOCE DELLA LAMA

TVR103

MULTIUSO RETRATTILE VR102

coltello multiuso a lama rientrante
in 4 posizioni
apertura centrale facilitata
3 lame Razar Black V-Rex incluse



Display-Box
12 pezzi
20x23x21 cm

APERTURA CENTRALE
FACILITATA



TVR102

MULTIUSO FISSO VR101

coltello multiuso a lama fissa con
struttura sagomata per una presa sicura
3 lame Razar Black V-Rex incluse



Display-Box
12 pezzi
20x23x21 cm



TVR101


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TVR103	V-REX Security VR103	in Display-Box	12	48	26,80 €
TVR102	V-REX Multiuso retrattile VR102	in Display-Box	12	48	24,80 €
TVR101	V-REX Multiuso fisso VR101	in Display-Box	12	48	22,80 €

KING MULTIUSO AUTOMATICO

lama retrattile automatica
struttura in acciaio con trattamento
superficiale antiscivolo



COLTELLO SICUREZZA
✓ D.L. 81/2008



MONTA LAME
TRAPEZOIDALI



ASOLA PER LACCIO
DI SICUREZZA



USO
AMBIDESTRO



R630




KING MULTIUSO ANGOLARE

4 posizioni della lama



GRIP IN GOMMA
ANTISCIVOLO



MONTA LAME
TRAPEZOIDALI



USO
AMBIDESTRO



MODELLO ERGONOMICO
CON INSERTI IN
GOMMA ANTISCIVOLO

R650



apertura rapida
posteriore per
cambio lama



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R630	King Multiuso automatico		12	120	14,00 €
R650	King Multiuso angolare		12	72	22,00 €



KING MULTIUSO ANTISCIVOLO

apertura centrale facilitata



R640

APERTURA CENTRALE FACILITATA



KING MULTIUSO RETRATTILE

lama rientrante in 10 posizioni



R620



KING MULTIUSO FISSO

lama fissa superbloccata



R610

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R640	King Multiuso antiscivolo		12	120	18,00 €
R620	King Multiuso retrattile	non indicato per lame superuncino e concave	12	120	14,00 €
R610	King Multiuso fisso		12	120	12,00 €



STRUMENTI SPELLACAVI E MULTIFUZIONE

Forbici multifunzione con struttura integrale in acciaio al carbonio con trattamento di cromatura dura, resistente all'usura e alla corrosione.

Tagliano cavi VVF da 2,0 mm e VTC da 3,5 mm, fogli di metallo fino a 0,5 mm, canaline, profili per cartongesso, tubi di gomma, bacchette in resina fino a 1,0 mm.

CABLE CUTTER MULTIPURPOSE

struttura in acciaio al carbonio
lunghezza 180 mm
peso 126 g



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO AL CARBONIO




IMPUGNATURA ERGONOMICA CON RIVESTIMENTO IN ELASTOMERO ANTISCIVOLO

SCANALATURE PER RIMOZIONE DI SBAVATURE


PUNTA CON SCANALATURA PER ALLARGARE I FORI

LAMA SEGHETTATA PER UNA PRESA PERFETTA NEL TAGLIO



TDK50


MOLLA INTERNA



Blister Cable Cutter
crystal sfilabile con asola antistrappo

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
TDK50	Cable Cutter Multipurpose		6	36

PREZZO
48,80 €



CABLE SIDE SLIDER 540

cutter specifico per il taglio di fili elettrici e spellatura cavi
guida lama in acciaio inox per imprimere più forza nel taglio



BLOCCO LAMA AUTOMATICO
NELLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO
PER MANTENERE LA PRESA SALDA SULLO STRUMENTO



TDC540

SPECIALE PROFILO DEL GUIDA LAMA
PER SVOLGERE IN RAPIDITÀ
E SICUREZZA LE OPERAZIONI
DI SPELLATURA DEI CAVI



RIVESTIMENTO IN ELASTOMERO
ANTISCIVOLO A PROTEZIONE TOTALE
SINO ALLA PUNTA PER UNA PRESA ESTESA
E UN USO SICURO

CABLE MATE KNIFE MULTIFUNZIONE

spessore lama 3,2 mm
coltello multifunzione adatto per taglio di cavi,
spelatura, irruvidimento, raschiatura, cesellatura e
molto altro



ZIGRINATURA
PER RASCHIARE

INCAVO
SPELLACAVO

INSERTO TERMINALE
RIGIDO PER COLPI
AD USO SCALPELLO



TESTA A
SCALPELLO
OBLIQUO

LAMA IN ACCIAIO INTERA
PRESSOFUSA NEL MANICO
CON DOPPIA AFFILATURA

MANICO ANTISCIVOLO IN
GOMMA BICOMPONENTE

ASOLA PER LACCIO
DI SICUREZZA

TDK80



TDK80EK
Ricambio
tappo terminale

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC540	Cable Side Slider 540		10	60	17,40 €
TDK80	Cable Mate Knife		10	40	45,80 €
TDK80EK	Terminale Cable Mate Knife	ricambio per TDK80	1	20	3,80 €

POKER 45 MULTIUSO

forbice con **struttura in acciaio cromato** per astine, profili, cornici, tubi in legno, plastica, gomma
lama da 3 mm in acciaio, sottile, affilata, sostituibile e riaffilabile
alette smontabili con guida per tagli a 45° e 90°
 ricambi disponibili su richiesta




PRODOTTO IN ITALIA




R990


IMPIEGHI



40 mm
 ANGOLARI E BOX, PROFILI IN PLASTICA




22 mm
 TUBI E CAVI




20 mm
 PROFILI, CAVI A NASTRO E GUARNIZIONI




3 BASI INTERCAMBIABILI INCLUSE



base standard



base per profili tondi



base per profili angolari

FORBICI SPECIAL

forbice professionale in acciaio nichelato per moquettes e tessuti
 misura 260 mm
 peso: 450 g
 con custodia



PRODOTTO IN ITALIA



LAME EXTRA AFFILATE PER TAGLI NETTI E PRECISI ANCHE ATTRAVERSO PIÙ STRATI DI TESSUTO

IMPUGNATURA GRANDE ED ERGONOMICA CHE SI ADATTA ALLA MANO SENZA AFFATICARLA

R819

DESIGN PROGETTATO PER UN TAGLIO DRITTO E PRECISO SU SUPERFICI PIANE

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R990	Poker 45 Multiuso	3 basi incluse	6	72	29,00 €
R819	Forbici Special		6	36	30,00 €



Forbici di precisione con lama in acciaio inossidabile **Premium Fluoro Coat** antiaderente per un taglio più pulito. Rivestimento in resina termoplastica, brillante e resistente.



FORBICI CLIPPER 175

lunghezza forbice 175 mm
utilizzabile anche per
giardinaggio
e taglio di fibre sintetiche



FORBICI CLIPPER 210

lunghezza forbice 210 mm
impugnatura comfort
per tagliare senza
affaticamento o dolore
ottima affilatura per un
taglio preciso e pulito




FORBICI CLIPPER 160

lunghezza forbice 160 mm
ottima affilatura per un
taglio preciso e pulito

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCPG175	Forbici Clipper 175		10	100	35,80 €
TCLP210	Forbici Clipper 210		10	100	32,40 €
TCLP160	Forbici Clipper 160		10	100	26,40 €

CUTTING GUIDE SLIM


riga con guida in acciaio inox austenitico SUS301
 corpo cavo in alluminio leggero e indeformabile
 disponibile in 3 misure, 300, 600, 1000 mm
 precisione di misurazione con tolleranza $\pm 0,2$ mm
 testata alla temperatura di 20 °C
 confezione singola in scatola crystal appendibile



PARTENZA RIGHELLO
 MILLIMETRATO
 A ZERO AL VIVO

BORDO RIALZATO
 ANTISBAVATURA

BASE
 CON STRISCIA
 IN GOMMA
 ANTISCIVOLO



BORDO RIALZATO
 PER UN UTILIZZO
 IN SICUREZZA

CORPO IN
 ALLUMINIO,
 SUPERFICI
 ZIGRINATE
 RINFORZATE

PROFILATO IN
 ACCIAIO INOX
 CHE ASSICURA
 LA LINEARITÀ
 DEL TAGLIO

TGS600

60 cm
 peso 180 g



TGS300

30 cm
 peso 90 g





TGS1000

100 cm
 peso 300 g



CUTTER 701 PER PLASTICA

lama e struttura ideati per incisione,
 taglio e rifinitura di materiali plastici
 2 lame di ricambio incluse



monta lame

LCB70A

C701P

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGS300	Cutting Guide Slim 300 mm	cartone originale 10 pz.	2	40	29,80 €
TGS600	Cutting Guide Slim 600 mm	cartone originale 10 pz.	2	40	46,80 €
TGS1000	Cutting Guide Slim 1000 mm	cartone originale 10 pz.	2	40	69,80 €
C701P	Cutter 701 per plastica		10	60	9,60 €
LCB70A	Astuccio 5 lame Cutter 701		10 astucci	60	8,60 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Seghe**



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

Sega giapponese con lama per taglio a tirare. Perfetta per il taglio trasverso vena, anche in profondità, di pannelli di compensato, multistrato, truciolato, e profilati in legno.

SISTEMA RAPIDO DI SOSTITUZIONE DELLA LAMA IN 2 MOVIMENTI



JAPAN RAPID PULL 265

monta di serie lama da 265 mm
con 16 denti per pollice
lame disponibili a pag. 64



TPUL265

DENTI A TRE FACCE
INDURITI PER UN'AFFILATURA CHE DURA DI PIÙ



MANICO ANTISCIVOLO IN ELASTOMERO SU ABS



Display-Box
6 pezzi
50x17x25 cm

JAPAN RAPID PULL ALUMINIST

monta di serie lama da 265 mm
con 16 denti per pollice
lame disponibili a pag. 64



LAME FLUORINE BLADE DI SERIE

LAMA CON PROTEZIONE FLUORO COAT ANTIADERENTE E ANTIRUGGINE



TPUL265ALFC

IMPUGNATURA IN LEGA DI ALLUMINIO ROSSO CON INSERTI IN ELASTOMERO NERO



FODERO PROTEGGI LAMA INCLUSO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPUL265	Japan Rapid Pull 265	cartone originale 24 pz.	6	72	38,80 €
TPUL265ALFC	Japan Rapid Pull Aluminist		6	24	79,00 €



MANICO DRITTO TRADIZIONALE GIAPPONESE PER TAGLIO A DUE MANI. IMPUGNATURA IN ELASTOMERO ANTISCIVOLO

JAPAN RAPID PULL TWO-HANDED

sega di precisione a due mani con lama da 265 mm per 16 denti per pollice
lame disponibili a pag. 64



TPUL265RFC



TPUL265R

JAPAN RAPID PULL SHORT

sega di precisione con lama standard 265:
16 denti per pollice
impugnatura corta dritta
rivestita con nastro tubolare in elastomero
lame disponibili a pag. 64



TPUL265S


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR	PREZZO
TPUL265RFC	Japan Rapid Pull 265R Fluoro Coat long		6	36	63,60 €
TPUL265R	Japan Rapid Pull 265R long		6	36	55,60 €
TPUL265S	Japan Rapid Pull 265 short		6	36	54,60 €

Una delle caratteristiche che distingue le seghe Tajima è il taglio a tirare, le seghe vanno utilizzate esercitando tutto lo sforzo nel tirarle verso di sé e non nello spingere in avanti:

- si sfrutta meglio la forza dei muscoli rendendo più efficace lo sforzo ed impiegando meno tempo

a completare il lavoro;

- la lama non può piegarsi o storcersi, e questo spiega perché le lame delle seghe giapponesi sono più sottili di quelle tradizionali;
- può essere utilizzato un acciaio più duro e rigido che mantiene un'affilatura permanente.



JAPAN RAPID PULL (pag. 62-63)

ESTREMA VERSATILITÀ
4 TIPI DI MANICI
6 TIPI DI LAMA



TGNB300



TGNB300FC



TGNB265



TGNB265FC



TGNB230



TGNB250

	MM	TPI	MM	MM
TGNB300	2,15	13	0,7 (1,15)	300
TGNB265	1,75	16	0,6 (0,9)	265
TGNB230				230
TGNB250	1,40	19	0,5 (0,7)	250

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGNB300	Lama Rapid Pull 300 forte		6	24	20,80 €
TGNB300FC	Lama Rapid Pull Strike 300 fluoro coat		6	24	26,90 €
TGNB265	Lama Rapid Pull 265 standard	cartone originale 24 pz.	6	48	18,80 €
TGNB265FC	Lama Rapid Pull 265 fluoro coat		6	24	24,80 €
TGNB230	Lama Rapid Pull 230 micro fine		6	24	16,80 €
TGNB250	Lama Rapid Pull 250 fine		6	24	17,80 €



JAPAN PULL MAGNUM 300

sega professionale da carpenteria,
con caratteristica lama per taglio a
tirare giapponese

la lama molto sottile permette un
taglio preciso e veloce con meno
fatica

IMPUGNATURA
OVERSIZE
IN LEGA DI
ALLUMINIO
CON INSERTI
ANTISCIVOLO



TPUL300MG

LAMA 13 DENTI PER POLLICE
CON PROTEZIONE FLUORO
COAT ANTIAADERENTE ED
ANTIRUGGINE



monta lame



TMGB300

MM	TPI	MM	MM
215	13	0,7 (1,15)	300

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPUL300MG	Japan Pull Magnum 300		4	24	69,00 €
TMGB300	Lama ricambio Japan Pull Magnum 300		2	12	38,80 €



Seghe con lama giapponese per taglio aggressivo a tirare.

Montano lame con dentatura 4x4 (4 denti grossi e 4 denti piccoli alternati) per un'affilatura che dura 3 volte più a lungo.

MANICO PIEGHEVOLE CON APERTURA SEMPLICE E VELOCE










G-SAW JAPAN PULL

gamma 2 modelli:
lunghezza lama 240 e 210 mm

2 POSIZIONI DELLA LAMA



G-SAW (pag. 66-67)				
2 TIPI DI LAMA PER LUNGHEZZA	FLUORO COAT	 TG210-F lunghezza 210 mm	 TG240-F lunghezza 240 mm	3,00 mm 9 TPI 0,9 mm (1,2 mm)
	STANDARD	 TG210-S lunghezza 210 mm	 TG240-S lunghezza 240 mm	3,00 mm 9 TPI 0,7 mm (1,0 mm) 0,8 mm (1,1 mm)

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TG240	G-Saw Rapid Pull 240		6	36	38,80 €
TG210	G-Saw Rapid Pull 210		6	36	33,80 €
TG210-S	Lama G-Saw 210 Standard		6	12	13,80 €
TG210-F	Lama G-Saw 210 Fluoro Coat		6	12	26,80 €
TG240-S	Lama G-Saw 240 Standard		6	12	15,80 €
TG240-F	Lama G-Saw 240 Fluoro Coat		6	12	29,80 €



G-SAW ALUMINIST

monta di serie lama fluoro coat extra spessa
 gamma 2 modelli:
 lunghezza lama 240 e 210 mm
 lame disponibili a pag. 66



2 POSIZIONI DELLA LAMA
 PER TAGLI ANGOLATI E IN
 SPAZI STRETTI



TGAL240FC

MANICO PIEGHEVOLE IN
 ALLUMINIO PRESSOFUSO
 CON IMPUGNATURA
 ANTISCIVOLO



TGAL210FC



G-SAW POWER-GLIDE

monta di serie lama fluoro coat extra spessa
 gamma 2 modelli:
 lunghezza lama 240 e 210 mm
 lame disponibili a pag. 66



MANICO CURVO IN
 ALLUMINIO PRESSOFUSO
 CON IMPUGNATURA
 ANTISCIVOLO



TGALF240FC

LAMA FISSA EXTRA RIGIDA DA
 0,9 mm CON DENTATURA 4X4
 E PROTEZIONE FLUORO COAT
 ANTIADERENTE E ANTIRUGGINE



TGALF210FC



FODERO PROTEGGI LAMA INCLUSO



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGAL240FC	G-Saw Aluminist 240 mm		4	24	78,80 €
TGAL210FC	G-Saw Aluminist 210 mm		4	24	74,80 €
TGALF240FC	G-Saw Power-Glide fissa 240 mm		4	24	78,80 €
TGALF210FC	G-Saw Power-Glide 210 mm		4	24	74,80 €



Seghetti battiscopa multiuso con lama laccata con trattamento antiruggine.



GUARDA IL VIDEO
DEDICATO AI PRODOTTI
CORONA

SEGA BATTISCOPA PRO

- lunghezza lama 300 mm
- altezza lama 100 mm
- denti induriti
- 12 denti per pollice per legno
- senza costa
- con proteggi lama

IMPUGNATURA
ERGONOMICA
ANTISCIVOLO IN
ELASTOMERO



LAMA LACCATA
CON TRATTAMENTO
ANTIRUGGINE

RG891P

SEGHETTO MULTIUSO

- lunghezza lama 250 mm
- altezza lama fuori costa 90 mm
- 12 denti per pollice per legno
- con proteggi lama



LAMA LACCATA
CON TRATTAMENTO
ANTIRUGGINE

R893

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
RG891P	Sega battiscopa Pro	lama verniciata	6	72	18,00 €
R893	Seghetto multiuso e universale	lama verniciata	6	72	10,80 €



PRODOTTO
IN ITALIA

SQUADRE

4 modelli brevettati



GUIDA
ESTERNA
TAGLI 60°

MATERIALE SINTETICO
ANTIURTO NON
SOGGETTO A
STAGIONATURA

3 GUIDE CENTRALI
TAGLI A 45 E 90°

GUIDA
ESTERNA
TAGLI 45°

FORI PER FISSAGGIO
AL TAVOLO DI LAVORO



R894

SQUADRA UNIVERSALE
per cornici e battiscopa,
con guide oblique esterne
per tagli a 30°- 45°- 60°
di profili alti fino a 100 mm
interno 368x100x55 mm
peso 810 g

2 BATTUTE INTERNE
PER TAGLIO
DI BATTISCOPI
ALTI E BASSI



R895

SQUADRA CORNICI
interno 250x50x32 mm
peso 175 g



R897

SQUADRA MULTIUSO
interno 300x80x50 mm
peso 660 g



R896

SQUADRA BATTISCOPI
interno 348x31x98/83 mm
peso 860 g

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R894	Squadra universale		6	72	22,00 €
R895	Squadra cornici		12	12	6,80 €
R897	Squadra multiuso		12	72	16,80 €
R896	Squadra battiscopa		6	72	21,80 €

Seghe angolari ad altissima tensione della lama. Asta e stop di lunghezza per un taglio accurato dei pezzi lunghi. Parcheggio parallelo per facilitare il trasporto.

SEGA CHAMPION PROFESSIONALE

lama standard R318
 precisione taglio $\pm 0,08^\circ$
 blocco regolabile
 stop di profondità
 2 morsetti ad azione rapida
 altezza taglio 180 mm
 lunghezza piano 500 mm



scanalature graduate, per realizzare tagli obliqui precisi a 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°
 sospensione automatica della lama e morsetti ad azione rapida

R180

SEGA PROMAN UNIVERSALE

lama standard R118
 precisione taglio $\pm 0,2^\circ$
 blocco regolabile
 1 morsetto ad azione rapida
 altezza taglio 110 mm
 lunghezza piano 350 mm



base di appoggio in alluminio pressofuso con doppia scala in mm/inch

R110

SEGA DO IT

lama standard R118
 modello base per hobbysti
 altezza taglio 110 mm
 lunghezza piano 350 mm



sospensione automatica della lama e blocco predefinito per taglio da 4 - 5 - 6 - 8 - 12 lati e tagli a 90°

R100

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R180	Sega Nobex Champion profess.	cartone originale 4 pz.	1	8	390,00 €
R110	Sega Nobex Proman universale	cartone originale 6 pz.	1	12	210,00 €
R100	Sega Nobex Do It	cartone originale 6 pz.	1	12	120,00 €



LAME DI RICAMBIO

lame svedesi in acciaio con
specifiche dentature
per massima efficienza
di taglio e precisione



R316

* lama giapponese per taglio a tirare.
Velocità, precisione e durata 3 volte superiore

codice lama	SEGA CHAMPION	SEGA PROMAN	SEGA DO IT	TPI (denti per pollice)	TAGLIO	MATERIALE
R114		■	■	14	rapido	legno
R118		■	■	18	standard	legno e plastica
R124		■	■	24	fine	legno
R310	■			10	rapido	legno
R318	■			18	standard	legno e plastica
R324	■			24	fine	legno
R332	■			32	fine	metalli dolci (Al, Zn, Cu, Ni)
R316	■			16 JP	giapponese*	legno

dimensioni lame CHAMPION:
630 x 40 mm
da foro a foro 595 mm
spessore 0,80 mm

dimensioni lame PROMAN:
565 x 40 mm
da foro a foro 530 mm
spessore 0,63 mm

MORSETTO PER CORNICI

accessorio per seghe orientabili PROMAN
per cornici da 4 - 5 - 6 - 8 lati



R480

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R114	Lama Proman rapida		1	12 assortite	28,00 €
R118	Lama Proman standard		1	12 "	28,00 €
R124	Lama Proman di precisione		1	12 "	28,00 €
R310	Lama Champion rapida		1	12 assortite	30,00 €
R318	Lama Champion standard		1	12 "	30,00 €
R324	Lama Champion di precisione		1	12 "	30,00 €
R332	Lama Champion per metalli		1	12 "	30,00 €
R316	Lama Champion giapponese		1	12 "	78,00 €
R480	Morsetto Nobex PRM 4-8	per cornici da 4 - 5 - 6 - 8 lati	10	60	18,00 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Strumenti
di misura**




GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO


Flessometro corazzato con potenti magneti sul terminale e alla base, permette misurazioni precise in autonomia su impianti idraulici o montanti di acciaio e metallo. Perfetto anche per i lavori in quota grazie all'attacco di sicurezza alla cintura, sganciabile con una sola mano.



CLASSE II DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO FRONTE E RETRO



MAGNETE SUL TERMINALE

G-LOCK W-MAG SAFETY BELT HOLDER

nastro 25 mm / 7,5 m

SGANCIO IMMEDIATO CON UNA SEMPLICE PRESSIONE VERSO IL BASSO



TWMSF258




Forza magnetica della base pari a 25Kg

DOPPI MAGNETI IN TERRE RARE CON FORZA MAGNETICA DI 0.9 KG E 1,2 MM DI SPESSORE



per rilasciare



tenere premuta la levetta gialla e sfilare verso l'alto



Display-Box
6 pezzi
18x32x14 cm


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TWMSF258	G-Lock W-Mag Safety Belt Holder 25 mm 7,5 m	in Display-Box	6	24	75,00 €



Serie corazzata accessoriata, con nastro STRONG TAPE™ extra rigido stampato su entrambi i lati: lettura orizzontale sul fronte e verticale sul retro.




CLASSE II
DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO
FRONTE E RETRO



MAGNETE
SUL TERMINALE



GANCIO METALLICO
ASPORTABILE SUL RETRO



Display-Box
6 pezzi
13x32x14 cm



TWM255
nastro 25 mm / 5 m

G-LOCK W-MAG

con magnete aggiuntivo alla base
cassa con rivestimento in gomma
antiscivolo e antiurto
finiture cromate

POTENTE MAGNETE ALLA BASE E GUIDA
PER POSIZIONAMENTO SU TUBI IN FERRO



Display-Box
6 pezzi (da 5 m)
13x32x14 cm
6 pezzi (da 8 m)
14x32x14 cm



TGW278
nastro 27 mm / 8 m



MAGNETE
SUL TERMINALE

G-LOCK EXTRA WIDE

nastro STRONG TAPE™ in acciaio da 27 mm
spessore 0,19 mm
gamma 2 misure



TGW275
nastro 27 mm / 5 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TWM255	G-Lock W-Mag 25 mm 5 m	in Display-Box	6	60 assortiti	55,00 €
TGW278	G-Lock Extra-Wide 27 mm 8 m	in Display-Box	6	60 "	49,80 €
TGW275	G-Lock Extra-Wide 27 mm 5 m	in Display-Box	6	60 "	38,80 €



RIAVVOLGIMENTO OTTIMALE
ANCHE IN CASO DI NASTRO
SPORCO O DANNEGGIATO

BLOCCA NASTRO
STRONG TOP QUALITY
HI LOCK!



STRUTTURA IN RESINA
TERMOPLASTICA
GIALLO BRILLANTE AD
ELEVATA RESISTENZA

MASSIMA
COMPATTEZZA E
MINIMO INGOMBRO
PER UNA PRESA
CONFORTEVOLE



TLC163G

nastro 16 mm / 3 m



TLC165G

nastro 16 mm / 5 m




TLC195G

nastro 19 mm / 5 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC163G	Hi Lock Giallo 16 mm 3 m		6	120 assortiti	11,80 €
TLC165G	Hi Lock Giallo 16 mm 5 m		6	120 "	14,80 €
TLC195G	Hi Lock Giallo 19 mm 5 m	in Display-Box	12	120 "	17,80 €




Struttura in resina termoplastica giallo brillante ad elevata resistenza. Nastro ad alta rigidità con stampa bicolore. Terminale autoregolabile ben fissato al nastro.





CALCIOLO PARACOLPO PROGETTATO PER RIDURRE DRASTICAMENTE L'USURA DEL FLESSOMETRO

ASOLA ANTISTRAPPO SISTEMA ANTICADUTA EXTRA-ROBUSTO E SICURO

NASTRO ANTI-GRAFFIO AD ALTA RIGIDITÀ, GIALLO CON STAMPA BICOLORE



3 RIVETTI DI FISSAGGIO PER PROTEZIONE ANTI-ROTTURA DEL NASTRO



HI-LOCK GIALLO

gamma 6 modelli
lunghezza da 3 a 10 metri
ampiezza da 16 a 25 mm



Display-Box

12 pezzi
per i modelli
19/5 - 25/5 - 25/7
23x30x25 cm



TLC255G

nastro 25 mm / 5 m



TLC257G

nastro 25 mm / 7 m



TLC250G

nastro 25 mm / 10 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC255G	Hi Lock Giallo 25 mm 5 m	in Display-Box	12	120 "	19,80 €
TLC257G	Hi Lock Giallo 25 mm 7 m	in Display-Box	12	120 "	25,80 €
TLC250G	Hi Lock Giallo 25 mm 10 m		6	120 "	41,80 €


Cassa con rivestimento in elastomero antiscivolo e base con appoggio salva urti.
Nastro STRONG TAPE™ in acciaio da 25 mm spesso 0,19 mm con rigidità di estensione superiore del 150% rispetto allo standard.

Z-LOCK PREMIUM TAPE


disponibile nelle misure da 5 a 8 metri
con finitura nera antiriflesso
resistente agli agenti abrasivi



CLASSE II DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO FRONTE E RETRO



GANCIO METALLICO ASPORTABILE SUL RETRO

FRENO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI RIENTRO DEL NASTRO



TZLP258

nastro 25 mm / 8 m

Display-Box
6 pezzi (da 8 m)
14x32x14 cm



TZLP255

nastro 25 mm / 5 m

Display-Box
6 pezzi (da 5 m)
13x32x14 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TZLP258	Z-Lock Premium Tape 25 mm 8 m	in Display-Box	6	60 assortiti	44,00 €
TZLP255	Z-Lock Premium Tape 25 mm 5 m	in Display-Box	6	60 "	34,00 €



Flessometro corazzato con nastro in acciaio da 25 mm ad alta rigidità di estensione e potenti magneti sul terminale. Confezione singola in scatola crystal.

G-LOCK MAGNETICO


nastro 25 mm / 5 m




GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO




Blister in crystal




GANCIO METALLICO ASPORTABILE SUL RETRO



MAGNETE SUL TERMINALE



NASTRO STAMPATO FRONTE E RETRO




CLASSE II DI PRECISIONE

TGM550




CALCIOLO PARACOLPI CHE PROTEGGE IL TERMINALE E LA MOLLA NEL TEMPO




POSIZIONE DEI RIVETTI DI FISSAGGIO DEL TERMINALE PER MASSIMA PRECISIONE SIA IN BATTUTA CHE IN TRAZIONE


2 MAGNETI AD ALTA TENUTA PER LAVORARE IN AUTONOMIA FINO A 4 METRI IN VERTICALE



PRODOTTO PERSONALIZZABILE



CLASSE I PRECISIONE



GANCIO METALLICO ASPORTABILE SUL RETRO

G-LOCK CORAZZATO

gamma 4 modelli
ampiezza da 16 a 25 mm
lunghezza da 3 a 7 metri



TGL163

nastro 16 mm / 3 m



TGL255

nastro 25 mm / 5 m



TGL195

nastro 19 mm / 5 m



TGL257

nastro 25 mm / 7 m



TP24LC

Espo G-Lock
24 pezzi TGL255
32x32x39,5 cm



Display-Box
6 pezzi
13x32x14 cm
per i modelli
19/5 - 25/5 - 25/7


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGM550	G-Lock Magnetico 25 mm 5 m		6	120 assortiti	31,60 €
TGL163	G-Lock Corazzato 16 mm 3 m	cartone originale 30 pz.	6	120 "	19,80 €
TGL195	G-Lock Corazzato 19 mm 5 m	in Display-Box - cartone originale 30 pz.	6	120 "	24,80 €
TGL255	G-Lock Corazzato 25 mm 5 m	in Display-Box - cartone originale 30 pz.	6	120 "	26,80 €
TGL257	G-Lock Corazzato 25 mm 7 m	in Display-Box - cartone originale 30 pz.	6	120 "	31,80 €
TP24LC	Display-Box piramide G-Lock	24 pz. G-Lock 25 mm 5 m (senza cinturino)	1	4	643,20 €

HI-LOCK CLASS I

flessometri Classe I per misure di massima precisione
gamma 2 modelli (25 mm/ 5 m - 16 mm/ 3 m)
cassa compatta con finitura rosso metallizzato
confezione singola in scatola crystal



CLASSE I
DI PRECISIONE



GANCIO METALLICO
ASPORTABILE SUL RETRO

TERMINALE IN ACCIAIO ULTRA
SOTTILE E RESISTENTE



TLC255PC

nastro 25 mm / 5 m

NASTRO CON STAMPA
DI PRECISIONE
CERTIFICATA CLASSE I



TLC163PC


nastro 16 mm / 3 m

W-THICK LOCK


flessometro resistente a polvere, urti,
usura e sfregamento
molla interna in acciaio inox e nastro in acciaio
garantiscono un riavvolgimento scorrevole
in qualsiasi condizione
nastro 25 mm / 5 m



CLASSE II
DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO
FRONTE E RETRO



GANCIO METALLICO
ASPORTABILE SUL RETRO



TGASP255

MOLLA INTERNA IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
RESISTENTE AD ACQUA
E POLVERE

CASSA GIALLO FLUO PER
MASSIMA VISIBILITÀ IN
QUALSIASI CONDIZIONE

ANIMA DEL NASTRO IN ACCIAIO SK85 EXTRA SPESSO.
RIVESTIMENTO IN RESINA SPECIALE CON FINITURA
ANTIRIFLESSO 7 VOLTE PIÙ RESISTENTE DEI MODELLI STANDARD

Display-Box
6 pezzi
13x32x14 cm



GANCIO TERMINALE
SPESSO 1,6 MM, OLTRE
4 VOLTE PIÙ FORTE DEI
MODELLI STANDARD



GUARDA IL
VIDEO DIMOSTRATIVO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC255PC	Hi-Lock Class 1 25 mm 5 m	confezione singola in crystal	8	40 assortiti	33,80 €
TLC163PC	Hi-Lock Class 1 16 mm 3 m	confezione singola in crystal	8	40 assortiti	23,80 €
TGASP255	W-Thick Lock 25 mm 5 m	in Display-Box	6	60 assortiti	58,80 €



RETRACT BUTTON
A PRESSIONE INTERMITTENTE
PER RITRARRE IL NASTRO

AUTO LOCK
SISTEMA DI ARRESTO
AUTOMATICO DEL NASTRO




STRONG LOCK BUTTON
SISTEMA DI BLOCCO EXTRA STRONG
DEL NASTRO PER UNA TENUTA
PERFETTA IN QUALUNQUE POSIZIONE
ANCHE LAVORANDO DA SOLI


Flessometro con nastro in acciaio ad alta rigidità e **sistema di arresto automatico**.
Con struttura in abs e sistema di blocco extra strong per misure di massima precisione.
Confezione singola in scatola crystal.



CLASSE II
DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO
FRONTE E RETRO



GANCIO METALLICO
ASPORTABILE SUL RETRO

RESISTENZA TESTATA
PER CADUTE
FINO A 2 M DI ALTEZZA



ASOLA PER LACCIO
DI SICUREZZA



TSS195B

nastro 19 mm / 5 m

NASTRO IN ACCIAIO EXTRA SPESSO
PER PERFORMANCE SUPERIORI.
TENUTA DEL NASTRO:
1,6 M ORIZZONTALE
2,4 M VERTICALE

GANCIO TERMINALE
SPESSO 1,5 MM
OLTRE 4 VOLTE PIÙ FORTE
DEI MODELLI STANDARD



TSS163B

nastro 16 mm / 3 m

SIGMA STOP

gamma 2 modelli
nastro 19 mm/ 5 m
e 16 mm/ 3 m



Blister
appendibile



Blister
appendibile

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TSS195B	Sigma Stop bianco 19 mm 5 m	arresto automatico	6	60	42,00 €
TSS163B	Sigma Stop bianco 19 mm 3 m	arresto automatico	6	60	30,00 €

HI-LOCK DOPPIA SCALA

nastro con doppia scala
centimetri e pollici



TLC132M-P

nastro
13 mm / 2 m - 6 ft



TLC195M-P

nastro
19 mm / 5 m - 16 ft

REEL CONVE GIALLO

riavvolgimento a rotella
nastro 25 mm / 15 metri



TLR265G


nastro 25 mm / 15 m

IN-LOOK

nastro da 13 mm in acciaio con
stampa bicolore



CLASSE II
DI PRECISIONE



GANCIO INTEGRATO
SUL RETRO



PRODOTTO
PERSONALIZZABILE

CON FINESTRA DI LETTURA



TK03


nastro 13 mm / 3 m

TOP CONVE

nastro con stampa bicolore,
blocco automatico e
ritorno a comando (tasto giallo)



CLASSE II
DI PRECISIONE



GANCIO INTEGRATO
SUL RETRO



TT02

nastro 13 mm / 2 m



TT03


nastro 13 mm / 3 m



TT05

nastro 13 mm / 5 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC132M-P	Hi Lock Doppia Scala 13 mm 2 m/6 ft		6	120 assortiti	11,40 €
TLC195M-P	Hi Lock Doppia Scala 19 mm 5 m/16 ft		6	120 "	19,80 €
TLR265G	Reel Conve Giallo 25 mm 15 m		4	120 "	65,90 €
TK03	In-Look 13 mm 3 m		6	120 "	19,40 €
TT05	Top-Conve 13 mm 5 m		6	120 "	13,80 €
TT03	Top-Conve 13 mm 3 m		6	120 "	10,80 €
TT02	Top-Conve 13 mm 2 m		6	120 "	7,80 €



applicabile su ogni superficie piana

adattabile alle diverse lunghezze dei piani

TPIT131

nastro 1 m

TPIT133


nastro 3 m

TPIT132

nastro 2 m

TPIT135

nastro 5 m




CLASSE II
DI PRECISIONE

NASTRO MILLIMETRATO

nastro in acciaio da 13 mm con retro adesivo
adatto per dare riferimenti di misura a piani di lavoro
gamma 4 misure:
1, 2, 3, 5 m
confezione blister crystal



PRODOTTO PERSONALIZZABILE



NASTRO STAMPATO
FRONTE E RETRO




CLASSE III
DI PRECISIONE

METRO PIEGHEVOLE IN FAGGIO

stecca in faggio tedesco ad alta rigidità
spessore stecca 3 mm
spessore metro 3,5 mm
peso 132 g

TWB230

2 m / 10 stecche



NASTRO STAMPATO
FRONTE E RETRO



CLASSE III
DI PRECISIONE

METRO PIEGHEVOLE IN BETULLA

stecca in betulla svedese ad alta flessibilità, compatto e leggero
spessore stecca 2,5 mm
spessore metro 3 mm
peso 114 g

TWB225

2 m / 10 stecche



RIVETTI INTERNI NASCOSTI
E MOLLA DELLA GIUNTURA
IN ACCIAIO TEMPRATO


Certificato MID
(Direttiva 2001/22/CE)



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPIT131	Nastro Millimetrato Adesivo 1 m		8	40 assortiti	10,80 €
TPIT132	Nastro Millimetrato Adesivo 2 m		8	40 "	14,80 €
TPIT133	Nastro Millimetrato Adesivo 3 m		8	40 "	19,80 €
TPIT135	Nastro Millimetrato Adesivo 5 m		8	40 "	25,80 €
TWB230	Metro pieghevole in faggio 2 m	cartone originale 100 pz.	10	200	8,40 €
TWB225	Metro pieghevole in betulla 2 m		10	100	7,40 €


Nastro da 13 mm in fibra di vetro rivestito in nylon con graduazione bicolore stampata. Rivestito in PVC trasparente con finitura antiriflesso resistente a forti pressioni, sfregamento e logorio. Non conduttore di elettricità - Resistente a prodotti chimici e solventi - Resistente a temperature da -40 a +60 °C. Facilmente removibile per accurata pulizia.

- 1 fili in fibra di vetro per tutta la lunghezza del nastro
- 2 vernice speciale a resina
- 3 scala stampata
- 4 rivestimento in pvc trasparente
- 5 finitura groffata antiriflesso



SYMRON R

cassa in pvc aperta a croce
nastro da 50 m
peso 1000 g



TSR50

nastro 13 mm/ 50 m

SYMRON L

cassa in pvc semi chiusa e compatta
nastro da 50 m
peso 1000 g




TSL50


nastro 13 mm/ 50 m

SYMRON S

cassa in pvc chiusa e compatta
nastro da 20 m
peso 450 g



FINESTRA SUL RETRO PER ISPEZIONE



TSS20


nastro 13 mm / 20 m
ø 145 mm




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TSR50	Symron R 50 m	cartone originale 12 pz.	4 rotelle	40 assortite	54,90 €
TSL50	Symron L 50 m	cartone originale 12 pz.	4 "	40 "	59,90 €
TSS20	Symron S 20 m	cartone originale 24 pz.	4 "		32,90 €



Nastro da 10 mm in acciaio temprato trattato in superficie. Finitura antiriflesso ed antitaglio, impermeabile. Resistente a prodotti chimici ed olii. Resistente a temperature da -70 a +100 °C. Flessibile e ad alta resistenza meccanica, facilmente removibile per accurata pulizia.



gradazione bicolore
marchiata a fuoco



ENGINEER SUPER

cassa in PVC aperta a croce
meccanismo interno per rapido svolgimento
e riavvolgimento del nastro
impugnatura in gomma antiscivolo
nastro da 50 m
peso 1200 g



TE50
50 m



ENGINEER POCKET

rotella tascabile con cassa ABS (antishock)
gamma due modelli:
10 e 20 m



TP20
20 m
ø 98 mm - peso 298 g



TP10
10 m
ø 76 mm - peso 168 g

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TE50	Engineer Super 50 m		1 rotelle	20 assortite	129,00 €
TP10	Pocket 10 m		4 "	20 "	36,00 €
TP20	Pocket 20 m		4 "	20 "	44,00 €

WHEEL PRO

misuratore stradale a rotella per il calcolo delle distanze in tutte le situazioni in cui risulta impossibile o scomodo impiegare telemetri, metri a nastro e rotelle metriche per misurazioni su **terra, ghiaia, sabbia e terreni rocciosi**
sacca per il trasporto comoda e resistente inclusa

IMPUGNATURA
ERGONOMICA CON
PULSANTE DEL FRENO
PER FISSARE LA
DISTANZA MISURATA

CAMPO DI MISURA: 0 -> 99,999.9 m
PRECISIONE: ± 0,3%
DIAMETRO RUOTA: 318 mm
DIMENSIONI: 1110x320x160 mm
PESO: 2 kg

MANIGLIA
PIEGHEVOLE IN
ACCIAIO INOX



SISTEMA DI LETTURA
CHIARO E PRECISO
DA 0 A 99,999.9 M

RUOTA IN POLIURETANO
RESISTENTE ALL'USURA



FORCELLA
E CAVALLETTO
IN METALLO



DCS-W10

TS5

stadia telescopica in alluminio lunga 5 metri con scala millimetrica sul retro con custodia

min
125
cm

max
5 m

KG
1,2

DCA-LT5



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCS-W10	Ruota metrica Wheel pro		1		136,00 €
DCA-LT5	Stadia telescopica TS5		1		68,00 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO


Sezione **Laser**

OTTICA A LUNGA FOCALIZZAZIONE


I distanziometri CONDROL garantiscono ottime prestazioni sulle lunghe distanze grazie allo sviluppo di **ottiche a lunga focalizzazione** di dimensioni maggiori dello standard.



MISURATORI LASER: FUNZIONI CLASSICHE



2 punti riferimento



4 punti riferimento

Punti di riferimento nella misurazione




4° TESTA STRUMENTO

3° ATTACCO PER TREPPIEDE

2° BASE STRUMENTO

1° STAFFA ESTRAIBILE



misurazione continua

Misurazione continua della distanza: il display mostra in continuo la variazione della distanza seguendo il movimento dell'operatore.




volume

Calcolo del volume



area

Calcolo dell'area




addizione/
sottrazione

Funzione di addizione/sottrazione



distanza
min/max



Letture della distanza minima e massima: consente di selezionare il valore massimo oppure minimo all'interno di un intervallo di misure durante la scansione di un'area. Questa funzione supporta e semplifica l'applicazione del teorema di Pitagora.




FAQ

SCOPRI TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI CONDROL



MISURATORI LASER: FUNZIONI AVANZATE




sensore inclinazione

Sensore di inclinazione: sostituisce e migliora le prestazioni della classica livella a bolla per mantenere lo strumento perfettamente orizzontale o verticale. Supporta la misurazione delle altezze parziali con applicazione della funzione Pitagora attraverso la rilevazione dell'angolo di inclinazione dello strumento rispetto alla linea orizzontale e l'applicazione automatica delle funzioni trigonometriche ($h1 = a \times \sin \alpha$, $h2 = b \times \sin \beta$).




pittore

Funzione Pittore: calcola l'area totale delle pareti e consente di stimare la quantità di materiale utile al lavoro. Somma automaticamente tutte le aree ottenute e le mostra per competenza.



area triangolo e
trapezio

Calcolo area triangolo e trapezio: consente di dividere le stanze di forma complessa (cerchio o poligono) in settori e calcolare le loro aree.



tracciamento

Funzione di tracciamento: consente di segnare una serie di punti ad una distanza predefinita. Il display mostra la distanza dal punto di tracciamento successivo.



fotocamera

Fotocamera da 1.3 MP con zoom 8x: per un puntamento preciso in qualsiasi condizione meteo.




livella digitale

Livella digitale: per la verifica precisa delle pendenze in fase di montaggio, installazione o posa.



timer


Timer: consente, soprattutto nella misurazione delle grandi distanze, di annullare l'effetto negativo delle vibrazioni dovute alla pressione dei tasti e al fissaggio sul treppiede. Permette di posizionare il riflettore prima della misurazione.



point-to-point

Accelerometro 3D incorporato con funzione Point-to-Point: per calcolare la lunghezza di un segmento tra due punti arbitrari nello spazio.

> Fissare il telemetro sul treppiede.
Lo strumento memorizzerà lo spazio in cui si trova garantendo misurazioni più precise.
> Rilevare il punto A e il punto B.
Lo strumento calcola automaticamente la distanza tra i due punti indipendentemente da diagonali, distanze, altezze o eventuali ostacoli.




laser verde
520 nm
Class II

Diodi a laser verde: sono 4 volte più visibili dei diodi a fascio laser rosso. Emettono una **linea più luminosa e nitida** e sono quindi consigliati per i lavori da svolgere sotto la luce naturale del sole e, in generale, per i lavori all'aperto in cantiere.



memoria

30 risultati di misurazione/calcolo salvabili in memoria.





MISURAZIONI INDIRETTE: FUNZIONE PITAGORA

L'applicazione del teorema di Pitagora consente di misurare il terzo lato di un triangolo rettangolo (cateto), misurando gli altri due (ipotenusa e primo cateto) e di **misurare dal basso l'altezza di pareti e altri elementi verticali** (finestre, balconi, ecc.).




Teorema Pitagora 2pt.

Teorema di Pitagora semplice - 2 punti: per calcolare indirettamente le distanze orizzontali o verticali con due misure, la seconda perpendicolare al bersaglio.





Teorema Pitagora 3pt.

Teorema di Pitagora somma - 3 punti: per calcolare il punto di misura giusto lungo la linea verticale anche in posizioni difficili o impossibili da raggiungere.



Teorema di pitagora con sensore di inclinazione: la presenza del sensore di inclinazione velocizza le misurazioni indirette riducendo, ad esempio nel teorema di Pitagora, le azioni in sequenza necessarie per completare l'operazione. Inoltre permette la misurazione di altezze anche in posizioni difficili o impossibili da raggiungere, come quella di una finestra o di un balcone lavorando da terra.





Questa nuova sezione del Catalogo è frutto della partnership tra la nostra azienda e **CONDROL**, uno dei principali produttori di strumenti laser a livello internazionale.

Con un team di oltre **60 esperti**, tra cui ingegneri di modellazione 3D, sviluppatori software, ingegneri elettronici e meccanici e un centro di eccellenza e sviluppo con più di **45 brevetti** in Europa, Stati Uniti, Cina e Russia, **CONDROL** garantisce **prodotti precisi, affidabili, resistenti e sempre aggiornati**, al passo con le novità di mercato in questo settore.

L'ufficio dell'azienda a Monaco, in Germania, assicura inoltre la corrispondenza dei prodotti ai severi standard europei.



**SCOPRI DI PIÙ SU CONDROL.
GUARDA IL VIDEO.**

A garanzia dell'affidabilità dei prodotti **CONDROL** la nostra azienda ti offre:



Ritiro dell'invenduto entro **6 mesi** dall'acquisto per singoli ordini di gamma del valore minimo di 1.000 euro, con restituzione dei prodotti come nuovi **sino al valore del 25% dell'acquistato**.



Servizio di assistenza post-vendita di alto livello, grazie al contratto con il laboratorio specializzato **TS Service** di Ancona, centro unico autorizzato per le riparazioni, le manutenzioni e l'assistenza degli strumenti **CONDROL**.



2 anni di garanzia su tutti i prodotti.



Misuratore laser ultracompatto per misurare distanze fino a 30 m sia all'interno che all'esterno. Batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile (fino a 5.000 misurazioni). Display retroilluminato.



Laser rosso
620-670nm
Class II

batteria Li-ion
180 mAh

2 punti riferimento



GRANDE TASTO OPERATIVO CHE SI PUÒ PREMERE ANCHE CON I GUANTI



SPUTNIK 30


CAMPO MISURA: 0,05 m -> 30 m
PRECISIONE: ± 3,0 mm
PROTEZIONE: IP54
DIMENSIONI: 56x36x16 mm
PESO: 23,5 g

DCL-M30




Box appendibile
8x2x9 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-M30	Mini laser SPUTNIK 30		1		62,00 €



2 punti riferimento



misurazione continua




volume




area



distanza min/max



Laser rosso
635 nm
Class II



batterie
2x
AAA

PRECISIONE: $\pm 2,0$ mm

DIMENSIONI: 110x43x24 mm

PESO: 65 g

IRIS VM25

campo misura: 0,2 m -> 25 m

gamma 6 colori

ampio display LCD a colori retroilluminato



DVM25SET

Iris Armony set
gamma completa
6 colori

DVM25X

fino a 25 m




SERIE DARKMA

ampio display LCD a colori retroilluminato

gamma 3 modelli:

A1 campo misura 0,2 ~ 40 m

aggiunge alle funzione di Iris:




Teorema Pitagora 2pt.


A2 campo misura 0,2 ~ 60 m

A3 campo misura 0,2 ~ 80 m

aggiungono al modello A1:



Teorema Pitagora 3pt.



sensore inclinazione



bluetooth BLE 4.0
(solo mod. A3)



A3

DK80A3

fino a 80 m



A1

DK40A1

fino a 40 m



A2

DK60A2

fino a 60 m




bollino olografico
e sigillo di garanzia
con custodia in tessuto

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DVM25X	Misuratore Laser Iris VM25	6 colori - colore standard giallo	1	20 assortiti	69,00 €
DVM25SET	Iris Armony set 6 colori		1	3 set	414,00 €
DK40A1	Misuratore Laser Darkma A1/40		1	20 assortiti	79,00 €
DK60A2	Misuratore Laser Darkma A2/60	inclinometro	1	20 "	89,00 €
DK80A3	Misuratore Laser Darkma A3/80	inclinometro + Bluetooth	1	20 "	109,00 €




LINEA SMART

Precisione $\pm 1,5$ mm. Supporta le funzioni di calcolo area/volume e misurazioni indirette con applicazione del teorema di Pitagora. Corpo resistente, antiurto. **Bolla integrata nel corpo** per una ulteriore garanzia di precisione e accuratezza nella misurazione. Display a 3 righe ben visibili.



2 punti riferimento




misurazione continua




volume




area



Teorema Pitagora 2pt.



Laser rosso
635 nm
Class II



batterie
2X
AAA

PRECISIONE: $\pm 1,5$ mm
PROTEZIONE: IP54
DIMENSIONI: 105x47x27 mm
PESO: 83 g



Box appendibile
custodia con cinturino inclusa
15x4x14 cm



DCL-S40



BOLLA INTEGRATA
NEL CORPO

SMART 40
campo misura: 0,05 m -> 40 m



Box appendibile
custodia con cinturino inclusa
15x4x14 cm



DCL-S60

SCHERMO LCD
DI FACILE LETTURA

SMART 60
campo misura: 0,05 m -> 60 m
alle caratteristiche dello Smart 40
aggiunge:

Funzione di **addizione e sottrazione**




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-S40	Distanziometro laser Smart 40		1		82,00 €
DCL-S60	Distanziometro laser Smart 60		1		102,00 €

LINEA VECTOR



2 ANNI DI GARANZIA




misurazione continua




volume



area



Teorema Pitagora 3 pt.



addizione/sottrazione



Laser rosso
635 nm
Class II

VECTOR 30

display a 2 linee retroilluminato

CAMPO MISURA: 0,05 m -> 30 m


PRECISIONE: $\pm 3,0$ mm

PROTEZIONE: IP54


DIMENSIONI: 115x39x19 mm

PESO: 42 g

DCL-V30



2 punti riferimento



batterie
2x
AAA



box appendibile
cinturino da polso incluso
15x4x14 cm

VECTOR 60

campo di misura: 0,05 m -> 60 m



ATTACCO 1/4"

DCL-V60

STAFFA PER
MISURAZIONI DA
SPIGOLI E PUNTI
DIFFICILI



CARATTERISTICHE COMUNI AI MODELLI 60 E 80

PRECISIONE: $\pm 1,5$ mm

PROTEZIONE: IP54

DIMENSIONI: 119x46x28 mm

PESO: 100 g



4 punti di riferimento.

max
min

Distanza minima e massima.



Memoria fino a 30 risultati.




batteria
Li-ion
850
mAh



APP
SMART
MEASURE

VECTOR 80

campo di misura: 0,05 m -> 80 m
alle funzioni del VECTOR 60
aggiunge:



Accelerometro 3D con
funzione Point-to-Point



Sensore di inclinazione



Funzione pittore



DCL-V80



Box appendibile
custodia con cinturino
e cavo di ricarica inclusi
15x4x14 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-V30	Distanziometro laser Vector 30		1		72,00 €
DCL-V60	Distanziometro laser Vector 60		1		136,00 €
DCL-V80	Distanziometro laser Vector 80		1		176,00 €




ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI

VECTOR 100

campo di misura: 0,05 m -> 100 m

alle funzioni del VECTOR 80
aggiunge:



OTTICA A LUNGA FOCALIZZAZIONE
DI DIMENSIONI MAGGIORI DELLO
STANDARD PER OTTIME PRESTAZIONI
SULLE LUNGHE DISTANZE




TIMER DI PROGRAMMAZIONE
DELLA MISURAZIONE. CONSENTE
DI ANNULLARE L'EFFETTO
NEGATIVO DELLE VIBRAZIONI
DOVUTE AL FISSAGGIO DEL
LASER SUL TREPPIEDE E ALLA
PRESSIONE SUI TASTI. PERMETTE
DI POSIZIONARE IL RIFLETTORE
PRIMA DELLA MISURAZIONE

DISPLAY LCD
A COLORI



LIVELLA DIGITALE
INTEGRATA PER LA
VERIFICA PUNTUALE DELLE
PENDENZE



ATTACCO TREPPIEDE
DA 1/4"



Box appendibile
custodia con cinturino e cavo di
ricarica inclusi
15x4x14 cm

DCL-V100

STAFFA PER
MISURAZIONI DA
SPIGOLI E PUNTI
DIFFICILI



CONDROL SMART MEASURE

applicazione gratuita disponibile per: Vector 60 (DCL-V60), Vector 80 (DCL-V80), Vector 100 (DCL-V100), XP3 Green (DCL-XP3G), XP3 Pro (DCL-XP3P), XP4 (DCL-XP4)

Supporta:

- **Funzioni di calcolo:** calcolo di aree e volumi, funzione pittore, applicazione del teorema di Pitagora, ecc.
- **Funzione Draw Plans:** permette di disegnare direttamente sullo smartphone uno schizzo del progetto utilizzando le misurazioni raccolte sul campo.
- **Funzione Photo Sketches:** consente di riportare le misure direttamente sulle immagini scattate in cantiere.



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-V100	Distanziometro laser Vector 100		1		238,00 €

LINEA XP


CAMPO MISURA: 0,05 m -> 120 m

PRECISIONE: ± 1,5 mm


PROTEZIONE: IP54

DIMENSIONI: 136x59x28 mm

PESO: 170 g



4 punti riferimento




misurazione continua



volume




area



Teorema Pitagora 3 pt.




distanza min/max




addizione/sottrazione




pittore



senso inclinazione



tracciamento




point-to-point



timer



memoria



3x batteria Ni-MH 800 mAh ricaricabili




APP SMART MEASURE



2 ANNI DI GARANZIA

XP3 PRO

misuratore laser con funzioni di calcolo avanzate e bluetooth integrato



ATTACCO 1/4"

STAFFA PER MISURAZIONI DA SPIGOLI E PUNTI DIFFICILI




Box appendibile custodia con cinturino e cavo micro USB 23x6x18 cm

DCL-XP3P

XP3 GREEN

stesse caratteristiche e funzionalità del XP3 Pro ma con diodi a laser verde 4 volte più luminosi che lo rendono adatto a misurazioni all'esterno anche con luce solare naturale



STAFFA PER MISURAZIONI DA SPIGOLI E PUNTI DIFFICILI



Box appendibile custodia con cinturino e cavo micro USB 23x6x18 cm

DCL-XP3G

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-XP3P	Distanziometro laser XP3 PRO		1		208,00 €
DCL-XP3G	Distanziometro laser XP3 GREEN		1		242,00 €




ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI

Laser rosso
635 nm
Class II

XP4

campo di misura: 0,05 m -> 100 m
caratteristiche aggiuntive:

Calcolo area triangolo
e trapezio



Livella digitale
integrata



Fotocamera da 1,3 MP
con zoom 8x



FOTOCAMERA DA 1,3 MP
CON ZOOM 8X

DISPLAY AD ALTA
RISOLUZIONE PER UNA
RIPRODUZIONE DEI
COLORI CHIARA E PRECISA
ANCHE ALL'ESTERNO CON
IL SOLE

ATTACCO 1/4"

STAFFA PER MISURAZIONI
DA SPIGOLI E PUNTI
DIFFICILI

IL MIRINO INDICA
IL BERSAGLIO
ANCHE CON LASER
NON VISIBILE

DCL-XP4



Box appendibile
custodia con cinturino
e cavo micro USB
23x6x18 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-XP4	Distanziometro laser XP4 con fotocamera		1		360,00 €




LINEA MINI CUBE

Livella laser croce robusta con telaio di resistenza a protezione del pendolo e smorzatore esterno in silicone. 2 diodi laser (orizzontale e verticale) per linee laser più lunghe e visibili e funzione di pendenza per proiettare linee inclinate.

PRECISIONE: ± 0,5 mm/m
PROTEZIONE: IP54
AUTOLIVELLAMENTO: ± 5°
ATTACCO: 1/4"
DIMENSIONI: 65x57x67 mm
PESO: 175 g

batterie
2x
AAA



QB SET

visibilità -> 10 m



Box con maniglia
treppiede da 65 cm incluso
30x8x20 cm

FUNZIONE DI PENDENZA
PER PROIETTARE LINEE
INCLINATE

6,7
cm




DCC-QBK

QB GREEN

visibilità -> 20 m

stesse funzioni della versione in set ma
con laser verde 4 volte più luminoso



Box appendibile
17x7x13 cm



GUSCIO DI
PROTEZIONE
IN SILICONE



DCC-QBV





CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-QBK	Mini Cube QB-Set con treppiede		1		94,00 €
DCC-QBV	Mini Cube QB-Green		1		104,00 €

LINEA NEO

Livelle laser resistenti con **telaio metallico incorporato** e **paraurti in silicone** lungo i bordi. Proiettano linee laser luminose e ben visibili con angolo ampio.

Funzione di inclinazione manuale per proiettare linee laser inclinate.

Accensione separata delle linee orizzontale e verticale che consente di prolungare la durata della batteria.



2 ANNI DI GARANZIA

VISIBILITÀ: 20/30 m
PORTATA CON RICEVITORE: 60 m
PRECISIONE: ± 0,3 mm/m
PROTEZIONE: IP54
AUTOLIVELLAMENTO: ± 4,5°
ATTACCO: 5/8" con adattatore a 1/4"
DIMENSIONI: 120x75x105 mm
PESO: 500 g

SOLUZIONI DI MONTAGGIO INTEGRATE



ANELLO E FASCETTA PER MONTAGGIO SU STRUTTURE VERTICALI



MORSETTO PER FISSAGGIO SUL PROFILO DEL SOFFITTO





FORO PER FISSAGGIO SU VITE



SUPPORTO MAGNETICO

NEO X200 SET

treppiede da 140 cm incluso




DCC-NX200S

Valigetta in plastica rigida contiene livella NEO X200, treppiede, supporto magnetico, adattatore da 5/8" a 1/4", fascetta, batterie 55x12x26 cm



NEO G200 GREEN

stesse funzioni del NEO X200 ma con laser verde 4 volte più luminoso





DCC-NG200



Box appendibile

contiene livella NEO G200 Green con custodia, supporto magnetico, adattatore da 5/8" a 1/4", fascetta, batterie 17x10x14 cm


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-NX200S	Laser a linea NEO X200 Set con treppiede		1		199,00 €
DCC-NG200	Laser a linea NEO G200 Green		1		189,00 €



NEO G220 KIT

stesse funzioni del funzioni del NEO G200 Green, con i aggiunta:

Piombo laser per trasferire i segni dal pavimento al soffitto



DCC-NG220K

Valigetta in plastica rigida staffa di montaggio

Wall Mount Pro, occhiali laser, supporto magnetico, adattatore attacco, bersaglio magnetico e batterie inclusi
30x14x32 cm



STAFFA WALL MOUNT PRO (DCA-WM)

OCCHIALI LASER (DCA-LGG)

SUPPORTO MAGNETICO

ADATTATORE ATTACCO TREPPIEDE

BERSAGLIO MAGNETICO

BORDO GRADUATO CON VITE MICROMETRICA PER REGOLARE CON PRECISIONE LA POSIZIONE DELLA LINEA VERTICALE

LIVELLA A BOLLA INTEGRATA

FORTI MAGNETI PER FISSAGGIO SUPERFICI METALLICHE E FORO PER MONTAGGIO SU VITE

WALL MOUNT PRO

supporto universale per livelle laser per montaggio a parete o a profilo, su legno o cartongesso

facilita la proiezione di linee parallele verticali e punti laser
microsollevatore per regolare con precisione l'altezza della piattaforma doppio attacco da 1/4" e 5/8"



Box in cartone rigido 13x9x13 cm



DCA-WM

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-NG220K	NEO G220 Kit - Livella a croce verde (2 piani) + Wall Mount Pro		1		269,00 €
DCA-WM	Staffa di montaggio Wall Mount Pro		1		58,00 €

LINEA XLINER





Livelle laser robuste con telaio interno in metallo, ammortizzatori di protezione lungo i bordi laterali e alloggiamento sigillato. Proiettano piani con qualsiasi inclinazione.



2 ANNI DI GARANZIA



ASSISTENZA IN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ITALIA



VISIBILITÀ: 40 m
PORTATA CON RICEVITORE: 80 m
PRECISIONE: ± 0,2 mm/m
PROTEZIONE: IP54
AUTOLIVELLAMENTO: ± 3,5°
ATTACCO: 5/8" e 1/4"

XLINER COMBO 360 GREEN



proietta un piano laser orizzontale a 360° e una linea verticale

funzione piombo laser per trasferire i segni dal pavimento al soffitto

proietta piani inclinati

dimensioni: 132x85x116 mm

peso: 440 g



FORO PER FISSAGGIO SU VITE

TESTA IN METALLO CON CAPPUCCIO IN GOMMA A PROTEZIONE DEL LASER

TELAIO INTERNO IN METALLO



DCC-XC360G



Box in cartone rigido custodia e batterie incluse 18x16 (h) cm

RICEVITORE UNIVERSALE ULR

ricevitore laser multifrequenza per livelle laser con linee incrociate rosse e verdi con modalità a impulsi



2 LIVELLE A BOLLA INTEGRATE

LUNGHEZZA D'ONDA: 500-700 nm
PORTATA: fino a 100 m
PRECISIONE: ± 1 mm/10 m
DIMENSIONI: 100x62x18 mm
PESO: 120 g
BATTERIE: 2x 1.5V AAA LR6 alkaline (include)



DCA-ULR

2 MAGNETI ALLA BASE



SCALA TARGET SUL RETRO



Box in cartone rigido morsetto di fissaggio su staffa incluso 18x5x11 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-XC360G	Laser a linea Xliner Combo 360 Green		1		379,00 €
DCA-ULR	Ricevitore laser universale ULR		1		184,00 €



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI

batteria
Li-ion
2600
mAh

laser
verde
515 nm
Class II

piombo
(nadir)



XLINER QUATTRO 360 GREEN

proietta 2 piani laser a 360°
(orizzontale e verticale)
un elemento speciale sull'emettitore
evidenzia un punto a piombo (nadir)
altre caratteristiche tecniche uguali al
XLiner Combo 360 Green

DIMENSIONI: 155x85x132 mm

PESO: 730 g (batteria inclusa)



Box in cartone rigido
custodia, 2 batterie incluse
(8 ore di lavoro continuativo cad.),
caricabatterie
26,5x9,5x18 cm
valigetta in tessuto rigida inclusa

TELAIO INTERNO IN METALLO



DCC-XQ360G

XLINER QUATTRO 360 KIT

versione in kit del
XLiner Quattro 360 Green

STAFFA
MULTIFUNZIONE
MAGNETICA
DA PARETE

DCC-XQ360GK

Valigetta in plastica rigida
supporto di montaggio
Wall Mount Pro, staffa multifunzione
magnetica, bersaglio mobile, **doppia**
batteria ricaricabile e cavo di ricarica
batterie inclusi
30x14x30 cm

STAFFA WALL
MOUNT PRO
(DCA-WM)



CONDROL XLiner

applicazione gratuita disponibile per i seguenti articoli: XLiner Combo 360G (DCC-XC360G),
XLiner Quattro 360G (DCC-XQ360G), XLiner Quattro 360G Kit (DCC-XQ360GK)

Funzionalità:

- Attivazione emettitori laser.
- Attivazione modalità a impulsi per funzionamento con ricevitore laser.
- Regolazione potenza laser (luminosità) per massima visibilità e risparmio batteria.
- Monitoraggio livello batteria.



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-XQ360G	Laser a linea XLiner Quattro 360 Green		1		409,00 €
DCC-XQ360GK	XLiner Quattro 360 Green Kit		1		489,00 €

LINEA FX

Livella laser a 360°. Accensione separata dei piani laser (uno orizzontale e due verticali) e proiezioni piani inclinati.

Struttura antiurto con protezione da acqua e polvere.

SOLUZIONI DI MONTAGGIO INTEGRATE




FORTI MAGNETI PER FISSAGGIO SU MONTANTI IN METALLO



FORO PER FISSAGGIO SU VITE



ANELLO E FASCETTA PER MONTAGGIO SU STRUTTURE VERTICALI



2 ANNI DI GARANZIA



ASSISTENZA IN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ITALIA

VISIBILITÀ: 20 m
PORTATA CON RICEVITORE: 40 m
PRECISIONE: ± 0,3 mm/m
AUTOLIVELLAMENTO: ±5°
PROTEZIONE: IP54
ATTACCO: 1/4"
DIMENSIONI: 112x64x98 mm
PESO: 350 g (batterie incluse)



EFX 360



Laser rosso
635 nm
Class II

DCC-FX360



Box appendibile custodia, cavo di ricarica, adattatore per batterie e fascetta inclusi
17x10x14 cm

GFX 360 GREEN



laser verde
520 nm
Class II

DCC-FX360G






Box in cartone rigido custodia e fascetta incluse
20x8x17 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-FX360	Laser a linea EFX 360		1		334,00 €
DCC-FX360G	Laser a linea GFX 360 Green		1		409,00 €



2 ANNI DI GARANZIA



OMNILINER G3D GREEN

livella laser multifunzionale a 360° con laser verde proietta piani con qualsiasi inclinazione

VISIBILITÀ: 40 m
PORTATA CON RICEVITORE: 80 m
PRECISIONE: ± 0,2 mm/m
AUTOLIVELLAMENTO: ± 4°
PROTEZIONE: IP65
ATTACCO: 1/4" e 5/8"
DIMENSIONI: 140x138x110 mm
PESO: 774 g (batterie incluse)



TELAIO INTERNO IN METALLO

CAPPUCCI IN METALLO A PROTEZIONE DEI LASER

TASTIERA IN SILICONE RESISTENTE A FREDDO E USURA E FISSAGGIO PER VITE



DCC-XOG3D

CORPO ANTIURTO CON INSERTI IN GOMMA. TESTATA PER CADUTE DA 1 M

ACCEDI AL B2B E SCARICA LE ISTRUZIONI



POSIZIONE BREVETTATA DEI MODULI LASER PER INSTALLARE LA LIVELLA SUGLI ANGOLI



PROTEZIONE IP65 DA ACQUA, POLVERE E SPORCIZIA



Box in cartone rigido custodia in tessuto e 2 batterie Li-Ion incluse 26x13x18 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-XOG3D	Laser a linea Omniliner G3D Green		1		640,00 €


LINEA ROTO

Rotativi precisi e resistenti. Proiettano un piano orizzontale a 360° e uno verticale ruotando il laser di 90° e piani inclinati fino a ±10% per gli assi X e Y.

Autolivellamento in posizione verticale e orizzontale. Funzione allarme quota e funzione scansione per costruire solo una parte del piano laser. Piombo laser.



PORTATA: -> 600 m (Ø) con ricevitore
PRECISIONE: ± 0,09 mm/m
AUTOLIVELLAMENTO: ±5°
ATTACCO: 5/8"
VELOCITÀ DI ROTAZIONE: 0, 60, 120, 300, 600 giri/min
SETTORE DI SCANSIONE: 0°, 10°; 45°; 90°; 180°
DIMENSIONI: 206x206x211 mm
PESO: 2,5 kg
BATTERIE: 4x 1,2 V 4000 mAh Ni-MH 1.2 V ricaricabili



ASSISTENZA IN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ITALIA

ACCEDI AL B2B E SCARICA LE ISTRUZIONI



ROTO HVR

Laser rosso
635 nm
Class II

4 MANIGLIE PROTEGGONO IL LASER E PERMETTONO UNA PRESA SICURA

DCR-HVR

Valigetta in plastica rigida ricevitore, morsetto per fissaggio ricevitore, telecomando, occhiali e bersaglio magnetico inclusi 45x25x35 cm

ATTACCO PER RUOTARE IL LASER DI 90° E PROIETTARE UN PIANO VERTICALE

RICEVITORE X-ACT ROTO (DCA-XLR)

OCCHIALI LASER (DCA-LGR)

PANNELLO DI CONTROLLO IN MATERIALE RESISTENTE ALL'USURA, ALL'UMIDITÀ E AL FREDDO

OCCHIALI

occhiali laser per linee rosse e verdi migliorano la visibilità della linea all'esterno fino a 15 m



DCA-LGR

DCA-LGG

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVR	Laser rotativo ROTO HVR		1		1.199,00 €
DCA-LGR	Occhiali rossi		1		9,00 €
DCA-LGG	Occhiali verdi		1		9,00 €



laser verde
520 nm
Class II



ROTO HVG GREEN

stesse caratteristiche del ROTO HVR ma con laser verde 4 volte più luminoso
attacco sul retro per ruotare il laser di 90° e proiettare una linea verticale

DCR-HVG

Valigetta in plastica rigida
ricevitore, morsetto per fissaggio ricevitore, telecomando, occhiali e bersaglio magnetico inclusi
45x25x35 cm



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI



RICEVITORE X-ACT ROTO GREEN

ricevitore laser ad alta precisione per livelle laser rotanti con linee verdi magneti incorporati



Box cartone rigido
morsetto per fissaggio su staffa di livellamento incluso
19x8x11 cm



DISPLAY A DOPPIA FACCIA
PER CATTURARE LE LINEE LASER DAVANTI O DIETRO IL RICEVITORE



DCA-XLRG

PORTATA: fino a 300 m
VARIANTI DI PRECISIONE: ± 1 mm/50 m ± 2.5 mm/50 m ± 5 mm/50 m
PROTEZIONE: IP65
DIMENSIONI: 165x75x38 mm
PESO: 370 g
BATTERIE: 1x 9 V (6LR61)



Box cartone rigido
morsetto per fissaggio su staffa di livellamento incluso
19x10x11 cm



DCA-XLR

RICEVITORE X-ACT ROTO RED

ricevitore laser ad alta precisione per livelle laser rotanti con linee rosse
stesse caratteristiche del X-Act Roto Green

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVG	Laser rotativo ROTO HVG Green		1		1.449,00 €
DCA-XLRG	Ricevitore X-ACT Roto Green		1		399,00 €
DCA-XLR	Ricevitore X-ACT Roto Red		1		399,00 €

DIGI ROTO HVR

stesse funzionalità e caratteristiche tecniche del ROTO HVR

con display LCD e telecomando

senso elettronico per l'impostazione automatica dell'inclinazione dei piani X e Y



Laser rosso
635 nm
Class II



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI

DCR-HVRD

Valigetta in plastica rigida

batteria, caricabatteria, telecomando, ricevitore laser, supporto universale per ricevitore, occhiali laser e bersaglio magnetico inclusi
45x35x25 cm



TELECOMANDO
CON DISPLAY
LCD

RICEVITORE X-ACT ROTO
(DCA-XLR) E SUPPORTO PER
RICEVITORE

DISPLAY LCD SULLO STRUMENTO E
SUL TELECOMANDO PER CONTROLLARE
E PROIETTARE CON PRECISIONE LA
POSIZIONE DELLA LINEA LASER E
REGOLARE L'ANGOLO DI INCLINAZIONE
(ENTRO $\pm 10\%$)



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVRD	Laser rotativo Digi Roto HVR		1		2.099,00 €



Laser rosso
630/685nm
Class II



PORTATA: 400 m (Ø) con ricevitore
PRECISIONE: ± 0,15 mm/1 m
AUTOLIVELLAMENTO: ± 5°
ATTACCO: 5/8"
PROTEZIONE: IP55
DIMENSIONI: 150x120x161 mm
PESO: 1,5 kg
BATTERIE: 2x 4000 mAh SC Ni-MH 1.2 V ricaricabili



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI



EASY ROTO HVR

stesse funzionalità della serie ROTO con sensore tridimensionale ad alta precisione per l'autolivellamento e il funzionamento in tutte le posizioni (X, Y, Z) gestione delle funzione tramite smartphone attraverso l'app gratuita Roto Remote

DCR-HVRB

Valigetta in plastica rigida doppia batteria 4000 mAh, ricevitore laser, supporto universale per ricevitore, occhiali laser (DCA-LGR) e bersaglio magnetico inclusi 36x26x23 cm



CONDROL Roto Remote

app gratuita disponibile per i seguenti articoli: Easy Roto HVR (DCR-HVRB)

Funzionalità:

- Passare dalla modalità di funzionamento automatica a quella manuale.
- Regolare la velocità di rotazione (0, 120, 300, 600 giri/minuto) e il settore di inclinazione (0°, 10°, 45°, 90°, 180°).
- Regolare l'angolo di inclinazione della testa laser lungo gli assi X e Y.
- Monitorare il livello della batteria.



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVRB	Laser rotativo Easy Roto HVR		1		798,00 €

COMPARAZIONE CARATTERISTICHE LIVELLE LASER E ROTATIVI



PIANI 360°													
CROCE													
ROTATIVO													
PIOMBO													
PRECISIONE mm/m	± 0,5	± 0,5	± 0,3	± 0,3	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,2	± 0,09	± 0,09	± 0,09	± 0,15
AUTOLIVEL.	± 5°	± 5°	± 4,5°	± 4,5°	± 3,5°	± 3,5°	± 5°	± 5°	± 4°	± 5°	± 5°	± 5°	± 5°
ATTACCO	1/4"	1/4"	1/4" 5/8"	1/4" 5/8"	1/4" 5/8"	1/4" 5/8"	1/4"	1/4"	1/4" 5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
BATTERIE	batterie 2x AAA	batterie 2x AAA	batterie 3x AA	batterie 3x AA	batterie 4x AA	batterie 4x AA	batteria Li-ion 3000 mAh	batteria Li-ion 3000 mAh	batteria Li-ion 5200 mAh	batteria Li-ion 4000 mAh	batteria Li-ion 4000 mAh	batteria Li-ion 4000 mAh	batteria Li-ion 4000 mAh
FREE APP													
	10 M	20 M	20 M 60 M (R)	30 M 60 M (R)	40 M 80 M (R)	40 M 80 M (R)	20 M 40 M (R)	20 M 40 M (R)	40 M 80 M (R)	600 M (Ø)	600 M (Ø)	600 M (Ø)	400 M (Ø)
	DCC-QBK	DCC-QBV	DCC-NX200S	DCC-NG200	DCC-XC360G	DCC-XQ360G	DCC-FX360	DCC-FX360G	DCC-XOG3D	DCR-HVR	DCR-HVG	DCR-HVRD	DCR-HVRB
	LINEA MINI CUBE		LINEA NEO		LINEA XLINER		LINEA FX		OMNI LINER		LINEA ROTO		



Determina la differenza di altezza (elevazione) nelle operazioni di livellamento in cantiere.

Compensatore integrato e sistema di smorzamento magnetico con un intervallo di funzionamento $\pm 15'$

APERTURA DELL'OBBIETTIVO:	30 mm
DISTANZA MINIMALE DI MIRA:	0,6 m
INTERVALLO DI GRADUAZIONE:	1°
INTERVALLO OPERATIVO:	$\pm 15'$
PRECISIONE CENTRAMENTO:	0,5"
SENSIBILITÀ:	8' / 2 mm
PROTEZIONE:	IP54
ATTACCO:	5/8"
DIMENSIONI:	190x128x123 mm
PESO:	1,2 kg



OTTICA CHIARIFICATA
MULTISTRATO

LIVELLA OTTICA 32X

INGRANDIMENTO:	32X
DEVIAZIONE STANDARD PER 1 KM DI LIVELLAZIONE DOPPIA:	1,5 mm

SISTEMA EASY VIEW
PER VISIONE FACILITATA
DELLA FIALA

VISIERA OTTICA

LIVELLA A BOLLA CIRCOLARE
CON VITI DI REGOLAZIONE



BORDO GRADUATO
CON DIVISIONE 1°

DCS-Z32



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI

LIVELLA OTTICA 24X

INGRANDIMENTO:	24X
DEVIAZIONE STANDARD PER 1 KM DI LIVELLAZIONE DOPPIA:	2 mm

altre caratteristiche uguali
al modello 32X



Valigetta in plastica rigida
(per entrambi i modelli)
26x18x18 cm



DCS-Z24

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCS-Z32	Livella ottica 32X		1		269,00 €
DCS-Z24	Livella ottica 24X		1		239,00 €



Rilevatore di umidità del legno e dei materiali da costruzione.

Il campo ad alta frequenza penetra fino a 20 mm nel legno a seconda della densità e non danneggia la superficie.

Efficace su 20 tipi di legno, calcestruzzo pesante e leggero, massetto e gesso.

HYDRO TEC



PROFONDITÀ DI SCANSIONE FINO A 20 MM

8 GRUPPI DI LEGNAME
6 GRUPPI DI CALCESTRUZZO

DCT-HT



Box appendibile
13x5x12 cm

PROFONDITÀ DI SCANSIONE LEGNO: 20 mm
PRECISIONE LEGNO: da ± 1,0% a ± 2,5%
PRECISIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE: da ± 0,9% a ± 1,5%
INTERVALLO DI MISURAZIONE LEGNO: 2.0 - 65.0%
CALCESTRUZZO PESANTE: 0,1 - 10%
CALCESTRUZZO LEGGERO: 0,1 - 20%
MASSETTO: 0,1 - 35%
DIMENSIONI: 110x43x25 mm
PESO: 75 g
BATTERIE: 2 x 1,5 V AAA

8 GRUPPI DI LEGNAME, INCLUSI 20 TIPI DI LEGNO

1. abete rosso, pioppo, pioppo tremulo;
2. pino, tiglio;
3. cedro;
4. larice, ciliegio;
5. noce, olmo;
6. frassino, acero, betulla, teak;
7. faggio, pero, tasso;
8. quercia, noce americano.



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCT-HT	Rilevatore di umidità Hydro Tec		1	1	199,00 €



PRECISIONE: ± 2 °C ($\pm 2\%$)
MEMORIA INTERNA: 1 GB
MEMORIA ESTERNA: 64 GB (non inclusa)
ATTACCO: 1/4"
DIMENSIONI: 220x69x70 mm
PESO: 230 g
BATTERIE: 3,7V Li-ion 2500 mAh ricaricabile

Termocamera per la rilevazione delle irregolarità termiche: verifica perdite termiche, surriscaldamento apparecchiature elettriche, controllo termico di sistemi di riscaldamento e ventilazione, rilevamento zone favorevoli alla crescita di muffe, ecc.

ε COEFFICIENTE DI EMISSIVITÀ
REGOLABILE
0.1 ~ 1



DISPLAY LCD TOUCH SCREEN DA 2,8" CON IMMAGINI E VIDEO AD ALTA RISOLUZIONE (32X32 - 1.024 PIXEL)

Valigetta in plastica rigida con cavo mini USB incluso (cavo USB-C per IR-CAM 2 PRO) 23x8x23 cm

DCT-CAM 1

ATTACCO PER CAVALLETTO


batteria Li-ion 2500 mAh

IR-CAM 1

sensibilità termica: 0,14 °C
porta per scheda SD rimovibile e doppia telecamera (termica e normale)

GAMMA TEMPERATURA
-50 °C ~ +1000 °C

NETD 70 mK





TELECAMERA, TERMICA E NORMALE, CON 3 MODALITÀ DI SOVRAPPOSIZIONE DI IMMAGINI VISIBILI E IR

PORTA PER SCHEDA SD RIMOVIBILE FINO A 64 GB E INTERFACCIA USB PER ARCHIVIARE IMMAGINI E VIDEO SU PC

MODULO WI-FI PER VISUALIZZARE LO SCHERMO DELLA TERMOCAMERA SULLA TV

Miracast androidtv

DISPLAY LCD TOUCH SCREEN DA 2,8" CON IMMAGINI E VIDEO AD ALTISSIMA RISOLUZIONE (220X160 - 35.200 PIXEL) E 9 OPZIONI

DCT-CAM2P


batteria Li-ion 3200 mAh

IR-CAM 2 PRO

modello avanzato con immagini ad altissima risoluzione
sensore RH per la misurazione accurata e la registrazione della temperatura ambientale e del livello di umidità
sensibilità termica: 0,07 °C
autorilevamento temperature max/min

GAMMA TEMPERATURA
-10 °C ~ +330 °C

NETD 140 mK





CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCT-CAM 1	Termocamera IR-CAM 1		1		669,00 €
DCT-CAM2P	Termocamera IR-CAM 2 Pro		1		999,00 €

Pirometri professionali a infrarossi per la misurazione senza contatto della temperatura superficiale di un oggetto distante o pericoloso. Per verificare in modo semplice ma preciso le proprietà di isolamento termico di finestre, pareti, soffitti. Mirino laser per puntare con precisione l'oggetto di misurazione.

Laser rosso
630/670nm
Class II

batterie
2x
AAA



ε COEFFICIENTE DI EMISSIVITÀ
REGOLABILE
0.1 ~ 1

DIMENSIONI: 148x102x46 mm

PESO: 130 g

MAXWELL 3

MISURA	CAMPO	TOLLERANZA
TEMP. SUPERFICIALE:	-30 °C ~ +380°C	±2 °C (±1,5%)
BATTERIA: 2x 1,5 V (AAA)		



GAMMA TEMPERATURA
SUPERFICIALE
-30 °C ~ +380 °C

DCT-M3



DIODO ROSSO
PER LA
DETERMINAZIONE
DELLA TEMPERATURA
MAX/MIN

MAXWELL 4

rispetto al Maxwell 3, rileva, oltre alla temperatura ambientale, anche l'umidità relativa e il punto rugiada

può essere utilizzato per determinare l'area di dispersione di calore, i "ponti freddi", i punti di potenziale formazione di muffe



ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI



ILLUMINAZIONE UV
PER LA VERIFICA
DI PERDITE DEL SISTEMA DI
CONDIZIONAMENTO

GAMMA TEMPERATURA
SUPERFICIALE
-50 °C ~ +800 °C

DCT-M4



**DIODO ROSSO/
GIALLO/VERDE CHE
INDICA LA PRESENZA
DI "PONTI FREDDI"**



box appendibile
(entrambi i modelli)
12x5x19 cm

MISURA	CAMPO	TOLLERANZA
TEMP. SUPERFICIALE:	-50 °C ~ +800 °C	±2 °C (±2%)
TEMP AMBIENTALE:	-10 °C ~ +60 °C	±1 °C
UMIDITÀ RELATIVA:	0% ~ 100% RH	±4% RH
TEMP. DI RUGIADA:	-10 °C ~ +50 °C	±1,5 °C
BATTERIA: 1x 9 V (GF22)		

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCT-M3	Pirometro Maxwell 3		1		69,00 €
DCT-M4	Pirometro Maxwell 4		1		119,00 €




SETTORE DI APPLICAZIONE



AGENTE IMMOBILIARE <i>dimensioni e aree</i>	ARCHITETTO/GEOMETRA <i>superfici e planimetrie</i>	ELETRICISTA <i>canali per cavi, di ventilazione, prese</i>	IDRAULICO <i>impianti di condizionamento, condotte, radiatori, ecc.</i>	IMBIANCHINO <i>intonacatura, tinteggiatura</i>	CARTONGESSISTA <i>posa in opera di pareti e controsoffitti</i>	MURATORE <i>pavimenti, infissi, strutture in cemento armato, ecc.</i>	PIATRELLISTA <i>rivestimento pavimenti e muri</i>	FALEGNAME/ CARPENTIERE <i>infissi in legno, parquet, scale, ecc.</i>	IMPRESA EDILE <i>rivestimenti, intonaci, coibentazione, livellamento, posa in opera</i>	PROGETTISTA PAESAGGIO <i>scavo, pavimentazione, drenaggio, recinzioni, ecc.</i>
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	•			•	•	•	•		•	•
	•								•	•
				•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•					•	•
		•	•	•					•	

H150

struttura in alluminio
 tubo centrale passante per
 proiettare punti laser
 (zenit e nadir)
 attacco 1/4" - 5/8"




TESTA GIREVOLE A 360°
 INCLUSA

DCA-H150

H190

impugnatura in metallo rinforzato
 sezione centrale con possibilità di
 regolazione dell'altezza
 e base girevole
 tubo interno cavo per proiettare
 un punto laser
 attacco 5/8"



PIATTAFORMA
 GIREVOLE

DCA-H190



CUSTODIA INCLUSA

TRIPOD HEAD

testa per treppiede: ruota di 360°
 e può essere inclinata in diverse
 direzioni
 piastra con attacco da 1/4"



DCA-HEAD

ADATTATORI A VITE

da 5/8" a 1/4"

DCA-HAS1




da 1/4" a 5/8"

DCA-HAS2



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCA-H150	Treppiede H150		1		74,00 €
DCA-H190	Treppiede H190		1		95,00 €
DCA-HEAD	Testa per treppiede Tripod Head		1		34,00 €
DCA-HAS1	Adattatore a vite da 1/4 a 5/8		1		15,00 €
DCA-HAS2	Adattatore a vite da da 5/8 a 1/4		1		15,00 €



Treppiedi per livelle laser e laser rotativi con testa elevabile e piattaforma girevole. La scala di misurazione sull'asta consente di regolare con precisione la posizione in altezza dello strumento. Dotati di gambe telescopiche con catene di arresto robuste e punte di metallo sulle gambe per l'installazione sicura su superfici dure e sul terreno soffice.

TESTA ELEVABILE CON PIATTAFORMA GIREVOLE

max 340
min 125

5,6 KG

GAMBE TELESCOPICHE CON CATENE DI ARRESTO E ROBUSTE CLIP DI FISSAGGIO

DCA-GEOXLL

PUNTE DI METALLO PER SUPERFICI DURE O TERRENI SOFFICI. I CAPPUCCI IN GOMMA DURA PROTEGGONO IL PAVIMENTO DAI GRAFFI

GEO XL LITE
attacco 5/8"

max 200
min 103

5,2 KG

DCA-HD200

HD 200
stesse caratteristiche del GEO XL Lite
cinghia integrata per il trasporto
attacco 5/8"

max 169
min 69

6 KG

MECCANISMO PNEUMO-MECCANICO INTEGRATO

DCA-HD170

HD 170
stesse caratteristiche del GEO XL Lite con, in aggiunta, **meccanismo pneumo-meccanico integrato** che accompagna in sicurezza la discesa dello strumento sul treppiede
attacco 5/8"

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCA-GEOXLL	Treppiede GEO XL Lite		1		340,00 €
DCA-HD200	Treppiede HD 200		1		244,00 €
DCA-HD170	Treppiede HD 170		1		269,00 €

GEO

treppiede espandibile per laser rotativi, in alluminio leggero e resistente, con superficie piana fissaggio stabile delle gambe con viti
tracolla regolabile
attacco 5/8"







DCA-GEO



PILLAR

palo estensibile in alluminio può essere utilizzato senza treppiede (il palo colpisce il pavimento e il soffitto) o con treppiede
altezza da 1 m a 3,66 m
staffa di montaggio rinforzata
facile da riporre e trasportare
attacco 5/8"



DCA-PIL

FLEXI STAFF

stadia telescopica in alluminio con blocco mobile per fissare il ricevitore laser
scala millimetrica a due sezioni:

la sezione inferiore mostra l'altezza per segnare "0";
la sezione superiore (rosso negativo) misura il dislivello rispetto al punto base.
con livella a bolla integrata per allineare l'asta verticalmente
custodia inclusa

DCA-FS240



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCA-GEO	Treppiede GEO		1		125,00 €
DCA-PIL	Asta a soffitto Pillar		1		125,00 €
DCA-FS240	Stadia telescopica Flexi Staff		1		80,00 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione

Livelle Professionali



SPiRiT LEVEL MAGNETICA

superficie inferiore con forti magneti
7 modelli:
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 e 200 cm
altezza 5 cm, peso 820 gr/m



KE788


Espo Spirit Level TW
24 pezzi - 52x44x120 cm

livello	articolo	quantità
A	K788-100	2
	K788-120	2
	K788-150	2
B	K788-080	6
C	K788-060	6
D	K788-040	6

KE788M

Espo Spirit Level Magnetica TW

livello	articolo	quantità
A	K788M-100	2
	K788M-120	2
	K788M-150	2
B	K788M-080	6
C	K788M-060	6
D	K788M-040	6



K788M-000



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DWL-180 SU LIVELLA TRADIZIONALE



MODULO DWL 180

modulo piccolo e leggero da avvitare su una livella classica o su qualsiasi superficie per misurare inclinazione e pendenza
corpo antiurto in miscela PC-ABS
semplice ricalibrazione





DWL180

CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)
LIMITE DI ERRORE: 0°- 90°: ± 0,05° intermedi: ± 0,2°
LUNGHEZZA: 11,7 cm
PESO: 52 g
BATTERIE: 2 x CR2032 (3 V)



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K788M-000	Spirit Level Magnetica		24	ass.
KE788	Espo Spirit Level	24 pz. come foto	1	5 ass.
KE788M	Espo Spirit Level Magnetica	24 pz. come foto	1	5 "
DWL180	Modulo Digitale DWL 180	cartone originale 6 pz	1	20

	PREZZO							
cm.	040	050	060	080	100	120	150	200
conf.	4	4	4	4	4	1	1	1
€	32,00	34,00	36,00	39,00	44,00	56,00	62,00	76,00
€	764,00							
€	966,00							
€	98,00							



SPiRiT LEVEL MAGNETICA

superficie inferiore con forti magneti
7 modelli:
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 e 200 cm
altezza 5 cm, peso 820 gr/m



KE788


Espo Spirit Level TW
24 pezzi - 52x44x120 cm

livello	articolo	quantità
A	K788-100	2
	K788-120	2
	K788-150	2
B	K788-080	6
C	K788-060	6
D	K788-040	6

KE788M

Espo Spirit Level Magnetica TW


livello	articolo	quantità
A	K788M-100	2
	K788M-120	2
	K788M-150	2
B	K788M-080	6
C	K788M-060	6
D	K788M-040	6



K788M-000



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DWL-180 SU LIVELLA TRADIZIONALE



DWL180

MODULO DWL 180

modulo piccolo e leggero da avvitare su una livella classica o su qualsiasi superficie per misurare inclinazione e pendenza
corpo antiurto in miscela PC-ABS
semplice ricalibrazione

CAMPO MISURA:	360° (4 x 90°)
LIMITE DI ERRORE:	0°- 90°: ± 0,05° intermedi: ± 0,2°
LUNGHEZZA:	11,7 cm
PESO:	52 g
BATTERIE:	2 x CR2032 (3 V)

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K788M-000	Spirit Level Magnetica		24	ass.
KE788	Espo Spirit Level	24 pz. come foto	1	5 ass.
KE788M	Espo Spirit Level Magnetica	24 pz. come foto	1	5 "
DWL180	Modulo Digitale DWL 180	cartone originale 6 pz	1	20

	PREZZO							
cm.	040	050	060	080	100	120	150	200
conf.	4	4	4	4	4	1	1	1
€	32,00	34,00	36,00	39,00	44,00	56,00	62,00	76,00
€	764,00							
€	966,00							
€	98,00							

TECH-WAY DIGI LEVEL

affidabile e robusta tecnologia MEMS (Micro Electro Mechanical System)
3 modalità di lettura: 0,1° - % - mm/m
possibilità impostazione "zero relativo"
sensore con compensazione temperatura integrato (0 - 50 °C)
ricalibrazione guidata
spegnimento automatico dopo 5 minuti
segnalazione acustica per 0° ± 45° ± 90°



CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)
SENSIBILITÀ DI INCLINAZIONE: 0,1°
LIMITE DI ERRORE: 0°- 90°: ± 0,1° intermedi: ± 0,2°
LUNGHEZZA: 11,7 cm
PESO: 52 g
BATTERIE: 2X AAA 1,5 V



DL400
40 cm
peso 500 g

2 BOLLE DI RIFERIMENTO ANTISHOCK IN BLOCCHI DI ACRILICO SOLIDO



DL600
60 cm
peso 700 g

LEVEL BAG

custodia in tessuto morbida ed imbottita per livelle fino a 60 cm
con tasca porta accessori e chiusura a cerniera



KLBAG

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DL400	Digi-Level Professional 40	cartone originale 10 pz.	1	20 assortiti	74,00 €
DL600	Digi-Level Professional 60	cartone originale 10 pz.	1	20 "	94,00 €
KLBAG	Level Bag		1	10	22,00 €



SISTEMA "EASY VIEW": LA FINESTRA DI LETTURA SUL CORPO SUPERIORE PERMETTE DI LEGGERE LA BOLLA ANCHE CON LA LIVELLA IN VERTICALE



GARANZIA 5 ANNI DELLE FIALE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



TERMINALI ANTIURTO



VISTA FACILITATA DELLA FIALA



FIALE ANTIURTO



PRECISIONE



BASE CON INCAVO A "V"

3 BOLLE IN BLOCCO DI ACRILICO SOLIDO ANTIURTO

VIRGIN LEVEL V-BASE

gamma 7 modelli:
30, 40, 50, 60, 80, 100 e 120 cm
impugnatura bicomponente per i modelli da 50 cm
doppia impugnatura per i modelli \geq 60 cm
peso 820 gr/m



K996V-000



A

B


C

D

KE996

Espo Virgin Level
24 pezzi - 52x44x120 cm

livello	articolo	quantità
A	K996V-100	3
	K996V-120	3
B	K996M-080	3
	K996V-080	3
C	K996M-060	3
	K996V-060	3
D	K996M-040	3
	K996V-040	3



LONG LIFE TIME
MAGNETE ALLA BASE

VIRGIN LEVEL MAGNETICA

gamma 5 modelli: 30, 40, 50, 60 e 80 cm
impugnatura bicomponente per i modelli da 50 cm
doppia impugnatura per i modelli \geq 60 cm
peso 990 gr/m

K996M-000

BASE LEVIGATA DOTATA DI MAGNETI AL NEODIMIO




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K996V-000	Virgin Level V-base		2	24 assortite
K996M-000	Virgin Level Magnetica	magneti neodimio	2	24 assortite
KE996	Espo Virgin Level	24 livelle come da foto	1	5

	PREZZO						
cm	030	040	050	060	080	100	120
€	30,00	32,00	36,00	42,00	48,00	54,00	58,00
€	44,00	46,00	48,00	52,00	56,00		
€							1.164,00

FALSE SQUADRE

NOBEX OCTO


falsa squadra pieghevole
brevettata ad 8 angolazioni
precisione $\pm 0,05^\circ$
(test 50.000 cicli)
lama in acciaio inox graduata
in mm su profilo interno ed
esterno e su entrambi i lati
parte esterna in alluminio
anodizzato
gamma 3 modelli:
200, 300, 400 mm



PRECISIONE



OTTO ANGOLAZIONI PREDEFINITE




Display-Box
12 pezzi per misura
24/34/44x34x5,7 cm

DIGITAL BEVEL SQUARE

falsa squadra digitale per misurare e
marcare in modo semplice e veloce
qualsiasi angolo (da 0 a 360°)
memoria della misura (hold)
impostazione "zero relativo" e falso zero
(pressione prolungata)
bolla integrata
semplice ricalibrazione
progettata per l'utilizzo con sega circolare
istruzioni in italiano

CAMPO MISURA: 360°
SENSIBILITÀ: 0,05°
LUNGHEZZA: 25 cm
BATTERIE: CR2032 (inclusa)

BOLLA ANTIURTO
INTEGRATA



PROTEZIONE
RAGGI UV

FIALLA
ANTIURTO

LCD

DISPLAY

PRECISIONE

CORPO IN ALLUMINIO
RESISTENTE E LEGGERO



Confezione in blister
con asola antistrappo

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO A VITE
SU PERNO



ASOLA IN PLASTICA
DURA PER APPENDERE
LO STRUMENTO


K993-030

TASTO HOLD PER FISSARE LA MISURA SUL DISPLAY.
TASTO ZERO PER FISSARE L'ANGOLO E RIPARTIRE CON LA
MISURAZIONE

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R208	Nobex Octo 200	in Display-Box - cartone originale 12 pz.	2	36 assortite	42,00 €
R308	Nobex Octo 300	in Display-Box - cartone originale 12 pz.	2	36 "	46,00 €
R408	Nobex Octo 400	in Display-Box - cartone originale 12 pz.	2	36 "	54,00 €
K993-030	Digital Bevel Square		4	16	120,00 €



LIVELLE PER CARTONGESSO



MAGNETE ALLA BASE




VISTA FACILITATA DELLA FIALA



GARANZIA A VITA DELLE FIALE




TERMINALI ANTIURTO



PROTEZIONE RAGGI UV



FIALE ANTIURTO



PRECISIONE

DRYWALL LEVEL

altezza 5 cm
lunghezza 90 cm
peso 605 g

BOLLA VERTICALE CON SISTEMA EASY VIEW™



5 MAGNETI IN LEGA DI TERRE RARE: 2 SULLA BASE E 1 PER CIASCUN INCASTRO




CORPO IN ALLUMINIO RINFORZATO. TESTATO SIMULANDO UNA CADUTA DA 4 METRI E L'URTO DI UN CORPO DI 6,5 KG

BASE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE

BOLLE IN BLOCCHI DI ACRILICO SOLIDO A TENUTA STAGNA

INCASTRI CON INSERTI MAGNETICI LARG. 50 MM A 40 E 60 CM


K774-090



FIALE ANTIURTO



PROTEZIONE RAGGI UV



PRECISIONE



TERMINALI ANTIURTO

EXODUS LEVEL

corpo in alluminio estremamente robusto con righello in acciaio, millimetrato per tutta la lunghezza
altezza 6 cm
4 modelli: 60, 80, 100, 120 cm
peso 880 g/m

K770-000




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K774-090	Drywall Level per cartongesso	cart.origin. 10 pz.	4	20
K770-000	Exodus Level		3	24 assortite

		PREZZO			
€					98,00
cm		060	080	100	120
€		40,00	44,00	48,00	62,00

Livelle per carpentieri con corpo trapezoidale in alluminio pressofuso ad alta resistenza, bolle antiurto inserite in blocchi di acrilico solido, paracolpi sul dorso per ammortizzare i colpi di cazzuola durante la posa di piastrelle.

SHARK LEVEL


3 modelli: 40, 60, 80 cm
altezza 4,5 cm
peso 710 gr/m




PRECISIONE



PROTEZIONE RAGGI UV



VISTA FACILITATA DELLA FIALA



PARACOLPI IN GOMMA PER I COLPI DI CAZZUOLA

K920-000


SUPERFICIE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE

BOLLA VERTICALE CON SISTEMA PLUMB SITE® DUAL VIEW™



TOPCAST LEVEL

altezza 5 cm
lunghezza 60 cm
peso 1.170 g/m



PRECISIONE



PROTEZIONE RAGGI UV



PARACOLPI PRESSOFUSI PER I COLPI DI CAZZUOLA



K730-060

SUPERFICIE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE

8 FORI PER CALIBRARE LE PUNTE DEL TRAPANO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K920-000	Shark Level DW		2	24 assortite
K730-060	Topcast Level		2	24


PREZZO			
cm.	040	060	080
€	40,00	48,00	58,00
€	34,00		




Patented

VPA
Versuchs- und
Prüfstatt
Remscheid
Qualität
tested


LIFETIME
WARRANTY
VIAL



VISTA FACILITATA
DELLA FIALA



PROTEZIONE
RAGGI UV



PRECISIONE



MAGNETE
ALLA BASE

CAST TOOLBOX LEVEL

corpo in alluminio pressofuso pesante
altezza 4,5 cm
lunghezza 25 cm
peso 300 g



Blister
in cartoncino
appendibile

SUPERFICIE
SUPERIORE CON
INCAVO A "V" PER
POSIZIONAMENTO
SUI TUBI

BOLLA ORIZZONTALE
A TENUTA EPOXY




BOLLA VERTICALE
CON SISTEMA
EASY VIEW


BASE MAGNETICA

BOLLA A 45°


K924M-025




VISTA FACILITATA
DELLA FIALA



PROTEZIONE
RAGGI UV



PRECISIONE



MAGNETE
ALLA BASE

CYCLOPS LEVEL

corpo in alluminio pressofuso
estremamente resistente
2 superfici levigate con incavo a V
per utilizzo su tubi e condutture
2 forti magneti in lega di terre rare
lunghezza 8 cm
peso 150 g
Sensibilità della fiala:
0.5 mm/m orizzontale
0.75 mm/m verticale



Display-Box
10 pezzi
11x25x12 cm



K846-M10



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
K924M-025	Cast Toolbox level		10	12	38,00 €
K846-M10	Cyclops Level	in Display-Box	10	30	28,00 €

TOOLBOX PRO LEVEL

corpo in alluminio 1,2 mm di spessore
lunghezza 20 cm
altezza 5 cm
peso 184 g



TERMINALI
IN GOMMA
ANTIURTO



BASE MAGNETICA
CON INCAVO A "V"
PER POSIZIONAMENTO SUI TUBI

BOLLA A 45°

K229M-020

HANDY LEVEL



corpo in alluminio 1,2 mm di spessore
lunghezza 12 cm
altezza 5 cm
peso 132 g



K247M-012

COMPACT LEVEL

livella magnetica supercompatta
corpo in alluminio leggero
con fiala di precisione e terminali in
gomma antiurto
lunghezza 10 cm
altezza 5 cm
peso 74 g




K240M-010

BASE MAGNETICA

Display-Box
10 pezzi
11x6x24 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
K229M-020	Toolbox Pro Level Magnetica 20 cm		10	100	22,00 €
K247M-012	Handy Level Magnetica 12 cm		10	100	16,00 €
K240M-010	Compact Level 10 cm	in Display-Box	box 10	100 assortiti	14,00 €



TOOLBOX LEVEL

corpo in materiale sintetico ultraleggero,
resistente agli urti
lunghezza 23 cm
altezza 4 cm
peso 90 g



K228M-023

BASE MAGNETICA CON INCAVO A "V" PER POSIZIONAMENTO SUI TUBI

TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO



Display-Box
20 pezzi
con cartoncino appendibile
27x24x30 cm

POSTRITE LEVEL

corpo in materiale sintetico
3 bolle integrate per la massima leggibilità
apertura fino a 180°
meccanismo di blocco ogni 15°
4 magneti per le superfici metalliche
cinghia elastica regolabile per ogni altra superficie
lunghezza 18 cm (aperta)



K340-M18



facilita la posa di tubi, pali, segnali stradali



Display-Box
6 pezzi
18x19x25 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
K228M-023	ToolBox Level	in Display-Box	box 20	10	12,00 €
K340-M18	Postrite Level	in Display-Box	6	24	18,00 €

TORPEDO LEVEL DWL 200

corpo in resina antiurto ABS

CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)
LIMITE DI ERRORE: 0°- 90°: ± 0,1° intermedi: ± 0,2°
LUNGHEZZA: 20 cm
ALTEZZA: 4 cm
PESO: 132 g
BATTERIE: 2X CR2032 (2V)



DWL001

Digi-Pas DWL 200: 4 blister
Digi-Pas DWL 80E: 4 blister
25x13x42 cm




DWL200

2-AXIS DWL 90E SMART MINI-CUBE

inclinometro digitale a 2 assi preciso, facile da usare ed accessibile a tutti

funzione dual-axis X+Y attivabile tramite APP dedicata

3 modalità di lettura: 0,05° - mm/m - ft/in
possibilità impostazione "zero relativo"
spegnimento automatico dopo 3 minuti
corpo in resina antiurto PC-ABS



CAMPO MISURA: per X 360° (4 x 90°) per X + Y 0° ~ 5.00°
RISOLUZIONE: 0,05° tra 0°~1° e 0,1° altri
LIMITE DI ERRORE: 0°- 1°: ± 0,1° 1° - 89°: ± 0,2°
PORTATA BLUETOOTH: 15 m
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -10 °C a +60 °C
DIMENSIONI: 61 x 37,5 x 57,9 cm
PESO: 90 g
BATTERIE: 2 X AAA 1,5 V




DWL90E



FUNZIONI DELL'APP:

- visualizzare il livellamento/l'angolo su un **singolo asse** commutando alternativamente tra asse X e Y
- visualizzare il livellamento/l'angolo su **2 assi contemporaneamente** in formato grafico e numerico in gradi, mm/m, in/ft
- ricalibrazione guidata



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DWL200	Torpedo Level DWL 200	cartone originale 4 pz	1	20	148,00 €
DWL90E	2-Axis Smart Mini-Cube 90E		1	12	138,00 €



MISURATORI ANGOLARI

SLANT 100

modello senza magneti alla base



T100



ROTELLA DI
REGOLAZIONE
DELL'ANGOLO
DEL QUADRANTE



STRUTTURA IN RESINA
ROBUSTA (CASSA ABS)

DOPIA GRADUAZIONE
PER MISURARE ANGOLO
E PENDENZA

BASE MAGNETICA E PIANI IN ALLUMINIO
(SOLO SLANT 200). LUNGHEZZA 25 CM

T200

POCKET LEVEL DWL 80 E

modello senza clip-lock di aggancio



DWL80E

CLIP-LOCK DI
AGGANCIO



DWL80PRO




LETTURA
AUTO ORIENTATA

POCKET LEVEL DWL 80 PRO

misuratore angolare digitale con
display LCD
memoria della misurazione
2 modalità di lettura: 0,1° - %
impostazione "zero relativo"
ricalibrazione guidata
corpo antiurto in miscela PC-ABS

POSSIBILI IMPIEGHI



BASE MAGNETICA
IN ALLUMINIO CON
SCANALATURE




CARATTERISTICHE	DWL80PRO	DWL80E
CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)		
RISOLUZIONE	0,05°	0,1°
LIMITE DI ERRORE	0°- 90°: ± 0,05° INTERMEDI: ± 0,2°	0°- 90°: ± 0,1° INTERMEDI: ± 0,2°
LUNGHEZZA: 11 cm - PESO: 75 g		
BATTERIE: CR2032 (inclide)		

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
T100	Slant 100		1	12 "	56,00 €
T200	Slant 200		1	12 assortite	114,00 €
DWL80E	Pocket Level DWL 80 E	confezione originale 4 pz.	1	20 "	99,00 €
DWL80PRO	Pocket Level DWL 80 Pro	confezione originale 4 pz.	1	20 "	118,00 €


LIVELLE DIGITALI A 2 ASSI

Strumenti digitali wireless per la misurazione contemporanea degli assi X e Y. Facilitano il livellamento di macchine di precisione e apparecchiature di ispezione con risultati veloci e certi. Possibilità, tramite app, di **collegare due livelle contemporaneamente**. Testate e certificate in USA, Giappone e Germania rispondono agli standard NIST, JIS e DIN. Bollino olografico e sigillo di garanzia.


PORTATA BLUETOOTH: 15 metri
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -10 °C a +50 °C
DIMENSIONI: 149x51x40 mm
PESO: 500 g
BATTERIE: 2 pile stilo/porta micro-USB




XY
2 ASSI



2 LIVELLE COLLEGATE



BLUETOOTH



LED
DISPLAY

2-AXIS DWL 1300 XY

corpo in resina antiurto PC-ABS
 campo di misura: 0° ~ ± 5,00°
 risoluzione: 0,18 mm/m o 0,01°
 limite di errore: 0°- 0,5°: ± 0,02°
 altri angoli: ± 0,04°

0,01°

 RISOLUZIONE


ACCEDI AL B2B
E SCARICA LE ISTRUZIONI



DWL1300XY



Custodia
1300XY/1500XY
22x10x6 cm









GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

INCLUSO CODICE DI BLOCCO PER APP
 DISPONIBILE PER SMARTPHONE
 E TABLET ANDROID E APPLE



FUNZIONI DELL'APP:

-  visualizzare livellamento/angolo su un **singolo asse** commutando alternativamente tra asse X e Y
-  visualizzare livellamento/angolo su **2 assi contemporaneamente** in grafico e numero in °, mm/m, in/ft
-  collegare e monitorare **due livelle contemporaneamente**
-  misurare e acquisire i valori misurati fotografando le misure eseguite con la fotocamera dello smartphone o del tablet
-  ricalibrazione guidata




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DWL1300XY	2-Axis Level 1300 XY	incluso codice sblocco App	1	4 assortite	590,00 €



LIVELLE DIGITALI WATERPROOF

Corpo in barra unica in **puro alluminio** con inserti in ABS.
 Protezione a prova di acqua, polvere, urti e temperature estreme (-20 +60 °C).
 4 modalità di lettura (0,1° - % - mm/m - ft/in), memoria della misurazione e impostazione "zero relativo".
 Ricalibrazione guidata e spegnimento automatico dopo 3 minuti

CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)
SENSIBILITÀ DI INCLINAZIONE: 0,05°
LIMITE DI ERRORE: 0°- 90°: ± 0,05° intermedi: ± 0,2°



TERMINALI ANTIURTO

AVVISO ACUSTICO

DISPLAY

LETTURA AUTO ORIENTATA



WATERPROOF DWL 680 PRO

lunghezza 60 cm
 altezza 6,5 cm
 peso 850 g



MANIGLIA ERGONOMICA IN ABS CON APPOGGIO SUPERIORE

DISPLAY OLED AD ALTA VISIBILITÀ, LETTURA DIRITTA E CAPOVOLTA


BOLLA ORIZZONTALE INGRANDITA



DWL680PRO

TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO

BASE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE



WATERPROOF DWL 280 PRO

lunghezza 23 cm
 altezza 5,5 cm
 peso 370 g

DISPLAY LUMINOSO A LED AD ALTO CONTRASTO, LETTURA DIRITTA O CAPOVOLTA



DWL280PRO

TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO

CORPO IN PURO ALLUMINIO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DWL680PRO	Waterproof Level DWL 680 Pro		1	6	320,00 €
DWL280PRO	Waterproof Level DWL 280 Pro		1	6	160,00 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Attrezzatura
edile**

Caratteristiche TAJIMA CONVOY

TUTTE LE PISTOLE TAJIMA A CATALOGO SONO ADATTE A CARTUCCE DA 280/310 ML (ESCLUSA BULK SUPER 3WAY TCN3W)





DP **DUAL POWER:** un semplice scatto della leva verso il basso aumenta il rapporto di compressione passando da 8:1 a 16:1.

TT System **TWIN THRUST SYSTEM:** raddoppia i punti di contatto tra la piastra e il pistone (da 2 a 4), rafforza la spinta e consente il controllo uniforme del prodotto.

Enhanced SST **ENHANCED SST:** sistema di spinta controllata che aumenta del 20% la superficie di contatto tra il pistone e la piastra massimizzando il rendimento della spinta e il controllo nella fuoriuscita del prodotto.

AFS System **AUTO FLOW STOP SYSTEM:** arresta il flusso del prodotto alla fine di ogni spinta attraverso il rientro automatico dello stantuffo di alcuni millimetri.

 **IMPUGNATURA CON ROTAZIONE A 360°:** per lavorare in spazi ristretti e difficili.

 **PERNO ESTRAIBILE:** per forare le cartucce occluse.

CONVOY SUPER 12

peso 780 g



IMPUGNATURA ROTANTE



PERNO LATERALE ESTRAIBILE



SISTEMA DI SPINTA




ARRESTO DEL FLUSSO

RAPPORTO DI COMPRESIONE
12:1



GUIDA CARTUCCIA IN ACCIAIO SALDATO

TCN03



Viscosità del materiale

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCN03	Pistola Convoy Super 12	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 convoy assortite	42,80 €



TESTATA CON UNA SPECIALE MOLLA TESTER FINO A 65 KG DI COMPRESSIONE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SPINTA CONTROLLATA



IMPUGNATURA ROTANTE



PERNO LATERALE ESTRAIBILE

CONVOY SUPER 26


progettata per estrarre materiali molto densi (siliconi MS polimeri, siliconi acrilici o tasselli di resina)
peso 890 gr



IMPUGNATURA EXTRA RESISTENTE IN ACCIAIO RINFORZATO



IMPUGNATURA CON ROTAZIONE A 360° CON RIVESTIMENTO ERGONOMICO SOFTGRIP



Viscosità del materiale

RAPPORTO DI COMPRESSIONE
26:1

TCN06



SISTEMA DI SPINTA




ARRESTO DEL FLUSSO



IMPUGNATURA ROTANTE

CONVOY JUST

adatta a prodotti chimici a media densità
corpo in acciaio saldato
peso 630 g



Viscosità del materiale



TCN02

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCN06	Pistola Convoy Super 26	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 convoy assortite	58,80 €
TCN02	Pistola Convoy Just	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 "	28,80 €

CONVOY RS

con sistema Dual Power che migliora il controllo nella fuoriuscita del prodotto, adattando la CONVOY RS™ sia a chimici densi con viscosità elevata, che a prodotti più fluidi e morbidi

peso 740 g



DUAL POWER



SPINTA CONTROLLATA



PERNO LATERALE ESTRAIBILE




SISTEMA DUAL POWER RAPPORTO DA 8:1 A 16:1



Dual Power™

CAMBIA IL RAPPORTO DI COMPRESSIONE CON UN SEMPLICE SCATTO!



Viscosità del materiale

TCN08

CONVOY LITE

struttura in polimero rinforzato con fibra di vetro

blocco/sblocco del cilindro semplice e veloce per la rimozione/ricarica della cartuccia

estremamente leggera

peso 480 g



Viscosità del materiale

TCN04

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCN08	Convey RS	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 convey assortite	64,80 €
TCN04	Convey Lite	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 "	29,80 €



CONVOY SUPER 2WAY

testa del pistone removibile per adattare la pistola a 2 tipi di confezioni sigillanti: salsicciotti, cartucce peso 990 g



TESTA PISTONE E GHIERA FRONTALE DISEGNATI PER EVITARE LO SPRECO DI MATERIALE



CONFEZIONI SIGILLANTI UTILIZZABILI



IMPUGNATURA ROTANTE



AFS System


ARRESTO DEL FLUSSO



TT System

SISTEMA DI SPINTA

CILINDRO IN ALLUMINIO CON SUPERFICIE ANTI-RESIDUO DI FACILE PULIZIA



33,5 cm





Viscosità del materiale

TCNS2W

GANCIO TERMINALE APRIBILE A T PER UN TIRAGGIO VELOCE

ACCESSORI INCLUSI



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



Viscosità del materiale



TESTA PISTONE INTERCAMBIABILE CON UN SEMPLICE GESTO



Enhanced SST

SPINTA CONTROLLATA



IMPUGNATURA ROTANTE

CONVOY BULK SUPER 3WAY

pistola universale con testa del pistone intercambiabile per utilizzare fino a 3 tipi di confezioni sigillanti: sfuse, salsicciotti, cartucce corpo in alluminio premium quality meccanismo anti-gocciolamento peso 1200 g



27 cm


RAPPORTO COMPRESIONE 10:1

GRILLETTO E IMPUGNATURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO


TCN3W




BLOCCO PREMI STANTUFFO PER FACILITARE LA FASE DI CARICO



SFUSA FINO A 550 ML



SALSICCIOTTO FINO A 400 ML



CARTUCCIA DA 330 ML

ACCESSORI INCLUSI



Confezione in scatola serigrafata 48x25x7,5 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCNS2W	Convey Super 2Way	cartone originale 4 pz.	1	8	99,00 €
TCN3W	Convey Bulk Super 3Way	cartone originale 4 pz.	1	8	239,00 €

CALORE ON DEMAND



SUPERSTAR 5005 PRO *digital*

potenza: 2000W

voltaggio: 220-240V - 50Hz

temperatura e flusso aria:

pos.1: 50°C, 250 - 500 l/m

pos.2: 50~650°C, 250 - 500 l/m

con variazione di 10°C

peso 975 gr

CONTROLLO ELETTRONICO
DI TEMPERATURA E FLUSSO
D'ARIA CON DISPLAY
DIGITALE LCD

BASE DI
APPOGGIO PER
POSIZIONAMENTO
VERTICALE

IMPUGNATURA
ERGONOMICA
CON SOFTGRIP



Valigetta antiurto
34x29x10 cm



EP5005

CONVOGLIATORI ARIA CALDA

Struttura resistente in materiale sintetico antiurto ad alta resistenza meccanica, termica, all'abrasione, e agli agenti atmosferici.

MOTORE A DOPPIO
ISOLAMENTO
CON TERMOSTATO
DI SICUREZZA
INCORPORATO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
EP5005	Superstar 5005 PRO	in valigetta antiurto (cartone originale 5 pz.)	1	20 assortiti

PREZZO
148,00 €



SUPERSTAR 3003 PRO

interruttore a 3 posizioni di lavoro
e regolatore di temperatura

potenza: 2000W
voltage: 220-240V – 50Hz

temperatura e flusso aria:
pos.1: 50°C, 250 l/m
pos.2: 50~450°C, 250 l/m
pos.3: 90~600°C, 500 l/m

peso 875 gr



EP3003



Retro
regolatore
temperatura



Valigetta antiurto
34x29x10 cm

SUPERSTAR 2002 PRO

interruttore a 3 posizioni di lavoro

potenza: 1800W
voltage: 220-240V – 50Hz

temperatura e flusso aria:
pos.1: 50°C, 250 l/m
pos.2: 450°C, 250 l/m
pos.3: 550°C, 500 l/m

peso 745 gr



EP2002



Valigetta antiurto
34x29x10 cm

UGELLI SUPERSTAR PRO KIT 1



diffusore
90 mm

riduttore
ø 22 mm

raschiatore
85 mm

riflettore
75 mm

EPK01

UGELLI SUPERSTAR PRO KIT 2



riduttore
ø 9 mm

riflettore
31 mm

a fessura
18 mm

EPK02

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP3003	Superstar 3003 PRO	in valigetta antiurto (cartone originale 5 pz.)	1	20 assortiti	108,00 €
EP2002	Superstar 2002 PRO	in valigetta antiurto (cartone originale 5 pz.)	1	20 "	88,00 €
EPK01	Ugelli Superstar PRO Kit 1	applicabili a tutti i modelli	1	10 assortiti	18,00 €
EPK02	Ugelli Superstar PRO Kit 2	applicabili a tutti i modelli	1	10 "	18,00 €



TAGLIA POLISTIROLO

Taglia a caldo con estrema facilità lastre di polistirene espanso EPS, polistirene estruso XEPS, polpropilene, poliuretano, polietilene e altri tipi di polistirolo. Perfetti per il taglio di pannelli per l'isolamento termico a cappotto. Temperatura della lama raggiunta in pochi secondi regolabile in continuo. Termostato di sicurezza incorporato. Prodotti certificati e garantiti con istruzioni in italiano.



POLYSTAR 500

idoneo per tutti gli accessori e lame Polystar (escluse lame 200 e 250 mm)

potenza 150 Watt

peso 400 g



Valigetta antiurto
34x29x10 cm


Nella confezione Polystar 500:
Polystar 500
1 lama da 100 mm
1 lama da 150 mm
brugola di montaggio
spazzolino per la pulizia

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP500	Polystar 500	in valigetta antiurto (cartone originale 4 pz.)	1	12 assortiti	260,00 €



POLYSTAR 1000

idoneo per tutti gli accessori e le lame Polystar (esclusa lama corta 50 mm)
potenza 250 Watt
temperatura max della lama 600 °C regolabile in continuo
peso 400 g



EP1000

Nella confezione Polystar 1000:
Polystar 1000
1 lama da 100 mm
1 lama da 200 mm
brugola di montaggio
spazzolino per la pulizia

Valigetta antiurto
34x29x10 cm

POLYSTAR FC350 FREE CLIMBING

taglia polistirolo a batteria per tagliare e sagomare pannelli per l'isolamento termico anche in quota o quando non si ha accesso alla corrente elettrica
idoneo per tutti gli accessori e le lame Polystar
potenza: 180 Watt
temperatura della lama max 350 °C
peso 1.100 g (inclusa batteria)

POLYSTAR FC350
RAPID HEATING

MONTA LAME FINO A 250 MM



EPFC360

batteria 72 Wh a ioni di litio ad alta efficienza energetica (36V - 2,0Ah) con indicatore luminoso di carica

Nella confezione Polystar FC350 Free Climbing:
1 Polystar Free Climbing FC350
1 batteria 36V 2000 mAh
1 caricabatteria 180-240 volts
1 lama da 200 mm
1 brugola di montaggio
1 spazzolino per la pulizia

Valigetta antiurto
34x29x10 cm



GRILLETTO ON-OFF A MOLLA DI SICUREZZA


EPFC350

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP1000	Polystar 1000	in valigetta antiurto (cartone originale 4 pz.)	1	12 assortiti	320,00 €
EPFC350	Polystar FC350 Free Climbing	in valigetta antiurto	1	12 "	560,00 €
EPFC360	Batteria LI-ION Polystar FC350		1		160,00 €
EPFC370	Caricabatterie Polystar FC350		1		60,00 €

Utali complementi per tagli ed incisioni particolari e difficili.


LAME DIRITTE

gamma 5 misure:
50, 100, 150, 200, 250 mm




LAME CURVE

curva a U
gamma 3 diametri di curva:
13, 19, 25 mm



LAME CON GUIDA

per incisioni con profondità
uniforme presagomate
gamma tre sedi: U, V, e Quadra



GUIDA ORIENTABILE

per tagli guidati dritti
o inclinati fino a 45°
barra in alluminio graduata di 24 cm
circonferenza graduata (+/- 45°)
con 6 tacche di
posizionamento ogni 15°
montaggio e regolazione
con sistema a vite



ANELLI PER SCANALATURE

gamma 4 diametri: 20 - 27 - 34 - 40 mm
si montano con kit EP751



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP505	Lama Polystar diritta 50 mm	per Polystar 500 e FC350	1	20	20,00 €
EP510	Lama Polystar diritta 100 mm		1	20	22,00 €
EP515	Lama Polystar diritta 150 mm		1	20	28,00 €
EP520	Lama Polystar diritta 200 mm	per Polystar 1000 e FC350	1	20	52,00 €
EP525	Lama Polystar diritta 250 mm	per Polystar 1000 e FC350	1	20	60,00 €
EP613	Lama Polystar curva 13 mm		1	10	30,00 €
EP619	Lama Polystar curva 19 mm		1	10	30,00 €
EP625	Lama Polystar curva 25 mm		1	10	30,00 €
EP640	Lama Polystar ad U con guida	ampiezza 19 mm - profondità 25 mm	1	10	32,00 €
EP644	Lama Polystar a V con guida	ampiezza 21 mm - profondità 29 mm	1	10	32,00 €
EP648	Lama Polystar quadra con guida	ampiezza 20 mm - profondità 25 mm	1	10	32,00 €
EP555	Guida orientabile Polystar		1	10	72,00 €
EP720	Anello per scanalature con sede tonda 20 mm		1	10	56,00 €
EP727	Anello per scanalature con sede tonda 27 mm		1	10	56,00 €
EP734	Anello per scanalature con sede tonda 34 mm		1	10	56,00 €
EP740	Anello per scanalature con sede tonda 40 mm		1	10	56,00 €



LAMA SAGOMABILE

lunghezza 300 mm
si monta con kit EP551

EP550
300 mm



KIT MONTAGGIO LAMA SAGOMABILE

2 distanziometri con morsetti e una guida di profondità



EP551

PINZA PER LAMA SAGOMABILE


in acciaio inox con forma speciale per sagomare la lama senza danneggiare il filo di taglio



EP553

SLITTA PER LAMA SAGOMABILE


per realizzare con precisione tagli guidati con lama sagomata



EP552


PERFORATORE CIRCOLARE

diametro 70 mm
si monta con kit EP751



EP750

esempio incastri:



KIT MONTAGGIO PERFORATORE/ANELLI


2 morsetti per adattare gli innesti



EP751

PERFORATORE PER LAMA SAGOMABILE

per creare solidi di rotazione a piacere, con lama sagomata



EP745

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP550	Lama Polystar sagomabile		1	10	20,00 €
EP551	Kit di montaggio lama sagomabile		1	10	44,00 €
EP553	Pinza per lama sagomabile		1	10	52,00 €
EP552	Slitta per lama sagomabile		1	10	84,00 €
EP750	Perforatore circolare		1	10	72,00 €
EP751	Kit di montaggio perforatore ed anelli		1	10	34,00 €
EP745	Perforatore per lama sagomabile		1	10	72,00 €

TAGLIA POLISTIROLO A FILO CALDO

Taglierina professionale per tagli e sagomature di pannelli di polistirolo/polistirene per sistemi di isolamento a cappotto. Realizza con velocità e precisione tagli orizzontali, verticali, obliqui, incassi per marcapiani, fori per tubazioni e scarichi. Elimina ponti termici, sbriciolamenti e sfridi durante la lavorazione.



Telaio adatto all'utilizzo in sicurezza anche appoggiato al muro lungo i corridoi delle impalcature.

POLYSTAR 8000

fornito con kit di ricambio filo incluso (EP8030)
alimentatore unico 230V-200VA a doppia uscita
per taglierina (40 V) e traforo (12 V).

DATI TECNICI

peso 13,8 kg
misure 168x37x12 cm
temperatura di esercizio 500 °C
potenza assorbita 200 VA

limite max taglio 125x60x25 cm
filo di taglio autopulente 0,55 mm
riscaldamento filo 8/10 secondi circa
raffreddamento filo 12 secondi circa




PRODOTTO
IN ITALIA

PIANO DI APPOGGIO
ORIENTABILE CON
SCALA MILLIMETRICA E
GRADAZIONE ANGOLARE
(A 0/11,25/22,5/45°)



TRASFORMATORE A
2 USCITE



REGOLAZIONE
DELL'ARCO DI
TAGLIO CON GUIDE
DI PROFONDITÀ PER
INCASSI.
GUIDE AD ALTA
RESISTENZA E
CUSCINETTI A SFERA

STRUTTURA
TOTALMENTE IN
METALLO LEGGERA E
DUREVOLE

ASTA DI
PROFONDITÀ
REGOLABILE

PIASTRA DI REGOLAZIONE
PER TAGLI OBLIQUI
(4 FORI A 22,5/45/67,5/90°)

EP8000

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP8000	Polystar 8000		1	10	1.199,00 €



TRAFORO A FILO CALDO P8010

traforo manuale per tagli ad angolazione variabile e fori passanti
alimentatore (230V-200VA in entrata e 12 V in uscita)
integrato al telaio del Polystar 8000

DATI TECNICI

peso 1,3 kg
misure 52x48x15 cm
temperatura di esercizio 500 °C
potenza assorbita 200 VA

limite max taglio 25 cm
filo di taglio autopulente 0,55 mm
riscaldamento filo 8/10 secondi circa
raffreddamento filo 12 secondi circa



EP8010

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI




TRASFORMATORE PER TRAFORO P8010 PER UTILIZZO INDIPENDENTE DALLA TAGLIERINA

EP8060



CAVALLETTO

EP8020



MORSA PER PONTEGGIO

EP8040



KIT FILO RESISTENZA 5 M + 2 MOLLE PER POLYSTAR 8000 E/O TRAFORO P8010

EP8030

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP8010	Trafo a filo caldo P8010		1	10	249,00 €
EP8060	Trasformatore per Traforo P8010		1	10	252,00 €
EP8020	Cavalletto per Polystar 8000		1	10	149,00 €
EP8040	Morsa ponteggio per Polystar 8000		1	10	88,00 €
EP8030	Kit filo + 2 molle per EP8000/10		1	10	74,80 €

Trasforma in pochi secondi qualsiasi tassellatore con mandrino SDS (elettrico, a batteria o pneumatico) in uno scrostatore professionale.

SCROSTATURA DI: Ruggine - Vernici ammalorate - Intonaci - Calamina - ecc.

BOCCIARDATURA DI: Pietra - Vetrosina - Marmo - Legno - Metallo

FRANTUMAZIONE DI: Colle per piastrelle - Intonaci

NS-19 SCROSTATORE AD AGHI

peso 730 g

potenza max tassellatore 4 J

fornito completo di 1 molla di ricambio (R9030)

aghi, percussore e molla sostituibili secondo le istruzioni presenti nel manuale allegato al prodotto



19 AGHI
DA 3X120 MM

IMPUGNATURA CON
RIVESTIMENTO IN
GOMMA


ATTACCO
UNIVERSALE SDS
PER TASSELLATORI
ELETTRICI,
A BATTERIA
E PNEUMATICI

R9000

SCROSTATORE AD AGHI

NS-19

SDS PLUS PUNTA PER TASSELLATORI



GUARDA IL VIDEO
DIMOSTRATIVO

RICAMBI DISPONIBILI



R9010

KIT 19 AGHI
3X120 MM



R9020

PERCUSSORE SDS
32 MM



R9030

MOLLA ANTERIORE
32 MM IN ACCIAIO SPECIALE
AD ALTA RESISTENZA VERIFICATA
SINGOLARMENTE A RAGGI X

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R9000	Scrostatore ad aghi NS-19		1	10	279,00 €
R9010	Kit 19 aghi 3x120 mm per NS-19		1	10	56,00 €
R9020	Percussore SDS 32 mm per NS-19		1	10	54,00 €
R9030	Molla anteriore 32 mm per NS-19		1	10	3,60 €



COLTELLO GLADIUS 300


coltello con lama in acciaio inox passante per tutto il manico ideale per il taglio di materiali isolanti come lana di roccia, lana di vetro, polistirolo, polistirene, forex
lunghezza lama 30 cm




PUNTA LEVIGATA PER PERFORARE



LAMA ONDULATA PER MATERIALI MORBIDI E LEGGERI



LAMA DENTATA PER MATERIALI SPESSI E DURI



R883G



IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BICOMPONENTE. ASOLA E FINALE RINFORZATO IN OTTONE CON BATTENTE PIATTO



Custodia in tessuto per riporre il coltello in sicurezza

Resistente con asola rinforzata per appendere lo strumento

STYLETTO SAW

seghetto per bucare e tagliare pannelli di cartongesso, pvc, compensato o materiali simili, creare fori o forme precise su misura
lunghezza lama 16 cm



LAMA RIGIDA NON FLESSIBILE IN ACCIAIO, RESISTENTE ALL'USURA E ALLA CORROSIONE INSERITA IN PROFONDITÀ NELL'IMPUGNATURA

R890D

PUNTA AFFILATA PER FORARE

IMPUGNATURA EXTRA LARGE ERGONOMICA CON SOFTGRIP

DENTI A TAGLIO TRIPLO



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R883G	Coltello Gladius 300		12	48	46,00 €
R890D	Styletto Saw		12	72	24,00 €

PLUMB RITE 400 CORAZZATO

filo a piombo professionale con
cassa con rivestimento antiscivolo in
elastomero resistente agli urti

corda di 4,5 m

possibilità di variare
la tensione del filo ed usare
piombi da 100 g a 1 Kg

*il piombo Tajima si stabilizza
in meno di 6 secondi*



Display-Box
6 pezzi
18x36x18 cm



TERMINALE ERGONOMICO
DELLA PUNTA DI FISSAGGIO
CON TESTA IN ACCIAIO
PER RESISTERE
AI COLPI DI MARTELLO

GANCIO ESTRAIBILE
REGOLABILE (RUOTA
FINO A 90°)
PER FISSAGGIO SU
TRAVI E CORNICI



PUNTA
ACCIAIO INOX
INTERNA
PER FISSAGGIO
SU LEGNO E
PARETI

TPZB4GP

PESO DI PRECISIONE
DA 400 GRAMMI

POTENTE MAGNETE
(> 0,135 TESLA)
PER FISSAGGIO
SU ACCIAIO

PLUMB RITE 400

caratteristiche d'uso come
Plumb Rite 400GB
cassa in resina termoplastica



TPZB400



Display-Box
6 pezzi
18x36x18 cm



PLUMB RITE 300

caratteristiche d'uso come Plumb Rite 400
corda 3 m
piombo da 300 g



TPZB300



Display-Box
6 pezzi
17x36x17 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPZB4GP	Plumb Rite 400 Corazzato	in Display-Box	6	24	78,00 €
TPZB400	Plumb Rite 400	in Display-Box	6	24	58,00 €
TPZB300	Plumb Rite 300	in Display-Box	6	24	48,00 €



GUARDA IL VIDEO
DIMOSTRATIVO




TBYD180

DRYWALL RASP

raspa cromata per lastre di cartongesso fino a 21 mm di spessore


Tre diverse dentature:



DENTI TETRA-TEETH™
A DOPPIA AZIONE PER LAVORARE
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI



LA RASPA NON SI OSTRUISCE.
LE POLVERI DI SCARTO SONO
TRATTENUTE NELL'IMPUGNATURA
PER UN LAVORO PIÙ PULITO



REGOLAZIONE PROFONDITÀ CON
SMUSSATURA DA 1 A 3 MM.
FERMALAMA MAGNETICO.
MONTA LAME DA CUTTER DA 18 MM
SPEZZATE A METÀ



DRYWALL BEVELING TOOL

piatta per la smussatura dei bordi e
profili di pannelli di legno e cartongesso
angolo a 45°
spessore massimo pannelli 15 mm
in 2 modelli da 120 e 180 mm
di lunghezza
una lama Endura da 18 mm inclusa



TBK180

FERMO COPERCHIO ROTANTE
PER UN CAMBIO LAMA
SEMPLICE E VELOCE

RIVESTIMENTO DEL
FONDO FLUORO-COAT
ANTIADERENTE E ANTI
RUGGINE PER IL MASSIMO
DELLA SCORREVOLEZZA



TBK120

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TBYD180	Drywall Rasp		6	24	44,80 €
TBK180	Drywall Beveling 45° 18 cm		6	36	44,80 €
TBK120	Drywall Beveling 45° 12 cm		6	36	39,80 €

TRACCIALINE PROFESSIONALI

CHALK RITE 604 DURA III

capacità fino a 709 g di gesso
meccanismo di riavvolgimento a doppia
velocità
misure: 18x6x20 cm
peso: 880 g



MANICO RESISTENTE
IN METALLO




PORTA DI RICARICA
GRANDE A PROVA DI
PERDITE



TCR604

FILO CON TESSITURA
SPECIALE, TRATTIENE UNA
MAGGIORE QUANTITÀ
DI GESSO E NON SI
AGGROVIGLIA. LUNGO 45
METRI PER LINEE EXTRA
BOLD DA 2,8 MM

CASSA ERGONOMICA
RESISTENTE AGLI URTI CON
PIASTRA FRONTALE IN
ALLUMINIO



45 M

30 M

30 M

30 M

30 M



TCPL18B

Filo ricambio
Extreme Bold
1,8 mm x 30 m



TCPL28B

Filo ricambio
Maximum Bold
2,8 mm x 45 m



TCPL10B

Filo ricambio
Extra Bold
1,0 mm x 30 m



TCPL05T

Filo ricambio
Ultra Thin
0,5 mm x 30 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCR604	Chalk Rite 604 Dura III		1	4	124,00 €
TCPL28B	Chalk Rite filo Maximum Bold	spessore 2,8 mm	1	10	39,80 €
TCPL18B	Chalk Rite filo Extreme Bold	spessore 1,8 mm	1	10	19,80 €
TCPL10B	Chalk Rite filo Extra Bold	spessore 1,0 mm	1	10	10,60 €
TCPL05T	Chalk Rite filo Ultra Thin	spessore 0,5 mm	1	10	10,60 €



CHALK RITE 503 DURA II

cassa in alluminio pressofuso ad elevata resistenza, con rivestimento in elastomero antiscivolo

contiene doppia quantità di gesso rispetto al Chalk Rite 401

meccanismo di riavvolgimento ultrarapido

peso: 360 g



TCR503



AMPIA APERTURA DI RICARICA

BOTTONE DI DISIMPEGNO DELLA MANOVELLA INTEGRATO (ENTRAMBI I MODELLI)



Display-Box
10x25x16 cm



Display-Box
18x25x18 cm

CHALK RITE 401 DURA

cassa in alluminio pressofuso ad elevata resistenza, con rivestimento in elastomero antiscivolo

meccanismo di riavvolgimento a doppia velocità

peso: 270 g



SEDE DI BLOCCAGGIO DELLA MANOVELLA

TCR401

CHALK RITE 201 GEAR DRIVE

cassa robusta in alluminio pressofuso con sigillatura in elastomero

peso: 260 g



TCR201

LEVA DI BLOCCO DEL FILO A RILASCIO AUTOMATICO



SISTEMA DI TRASMISSIONE A 5 INGRANAGGI PER UN RIAVVOLGIMENTO 4 VOLTE PIÙ VELOCE RISPETTO ALLO STANDARD (ENTRAMBI I MODELLI)



Display-Box
10x25x16 cm

CHALK RITE 301 JAM FREE

cassa in abs resistente semi trasparente

con rivestimento in elastomero antiscivolo

peso: 210 g



TCR301



Display-Box
26x26x26 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCR503	Chalk Rite 503 Dura II	in Display-Box	4	12	84,00 €
TCR401	Chalk Rite 401 Dura	in Display-Box	4	24	74,00 €
TCR201	Chalk Rite 201 Gear Drive	in Display-Box	4	24	64,00 €
TCR301	Chalk Rite 301 Jam Free	in Display-Box	8	32	44,00 €

FLEXOGRAPH

matita infrangibile
tratto resistente all'acqua, cancellabile,
sovrappunturabile

SCRIVE SU: Legno - Muro bagnato - Plastica
Cartongesso - Mattone - Superfici verniciate
Metallo - Cartone



P792

Espo Flexograph 18 cm
50 pezzi
10 cm (diametro) x 10,5 cm (h)




P790



100% grafite extra flessibile


MINAMARKER

marcatore ricaricabile con corpo
in plastica rigida e cursore autobloccante
mina disponibile in due materiali:
grafite per: legno, muro, carta, cartone
cera per: vetro, ceramica, pietra, plastica



MINA SEMPRE
AFFILATA

CORPO IN
POLYPROPYLENE



P750

mina in cera

mina in grafite



2

3

5



P785

Blister 3 mine grafite

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P790	Flexograph 18 cm		25	300	4,90 €
P792	Espo Flexograph 18 cm	100 pz. con espo omaggio con prima fornitura	1	5	245,00 €
P750	Minamarker Cera	2 colori	12	120 assortiti	3,40 €
P755	Minamarker Grafite		12	120 assortiti	2,70 €
P785	Blister 3 mine grafite per Minamarker		12	120 "	2,30 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Spatole e
raschiatori**

SCRAPE-RITE

gamma 4 lunghezze 20, 30, 60 e 120 cm



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



LA LAMA PUO' ESSERE MONTATA SIA DAL LATO AFFILATO CHE DAL LATO PIATTO

TESTA ROBUSTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

PROTEGGI LAMA IN PLASTICA RIGIDA



ASTA IN ALLUMINIO RINFORZATA

MANICO IN GOMMA DURA ANTISCIVOLO

I MODELLI 200, 300, 600 MONTANO LAME CUTTER DA 18 MM IL 1200 MONTA LAME CUTTER DA 25 MM

L300
30 cm



(vedi pagg. 30 e 31)



Blister
esposizione "tattile"
priva di plastica

TERMINALE CON BATTUTA IN ACCIAIO



L600
60 cm

L200
20 cm


L1200
120 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
L200	Scrape-Rite 200 mm	lame cutter 18 mm	4	48 assortiti	39,00 €
L300	Scrape-Rite 300 mm	lame cutter 18 mm - cartone originale 24 pz.	4	48 "	42,00 €
L600	Scrape-Rite 600 mm	lame cutter 18 mm - cartone originale 24 pz.	4	48 "	52,00 €
L1200	Scrape-Rite 1200 mm	lame cutter 25 mm	4	48 "	69,00 €



LAMA FLESSIBILE CON BORDI ARROTONDATI IDEALE PER RASCHIARE SENZA DANNEGGIARE LA SUPERFICIE

SEMPLICE REGOLAZIONE DELLA LAMA FLEX SECONDO L'UTILIZZO



LP250F

25 cm

SCRAPE-RITE SOLID CORE FLEX

lama flessibile con bordi arrotondati
peso 360 g



IMPUGNATURA CON TESTA A GOMITO ERGONOMICA PER UNA PRESA MANEGGEVOLE E SICURA



Blister
esposizione "tattile"
priva di plastica



TERMINALE CON BATTENTE LARGO IN ACCIAIO

LP250H

25 cm



LP500H

50 cm

SCRAPE-RITE SOLID CORE HARD

stesse caratteristiche della versione Core Flex con lama rigida
gamma 2 lunghezze : 25 e 50 cm
peso 420/610 g



GRANDE LAMA RIGIDA OBLIQUA CON ANGOLI AFFILATI PER STACCARE MATERIALI RESISTENTI.
LA LAMA LUNGA (80 MM) PROTEGGE LA TESTA DELLO STRUMENTO.

LAME DI RICAMBIO

intercambiabili su tutti i modelli

LPB80F

lama flex
80 mm



LPB80H

lama hard
80 mm




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LP250F	Scrape-Rite Solid Core Flex 250 mm		6	24	58,00 €
LP250H	Scrape-Rite Solid Core Hard 250 mm		6	24	68,00 €
LP500H	Scrape-Rite Solid Core Hard 500 mm		6	12	78,00 €
LPB80F	Lama Flex per Scrape-Rite Solid Core	confez. singola in bustina appendibile	4	20	9,90 €
LPB80H	Lama Hard per Scrape-Rite Solid Core	confez. singola in bustina appendibile	4	20	14,90 €

SERIE MAGNUM

Corona Magnum Inox: lame extra forti, inalterabili nell'uso e nel tempo.

Al colore del manico corrisponde una differente qualità e flessibilità della lama:




MAGNUM INOX MULTI 11 IN 1

1. raschiare
2. scavare ed intagliare
3. spatolare
4. pulire rulli
5. battere e piantare
6. togliere chiodi
7. raschiare superfici convesse
8. raschiare superfici concave
9. togliere linoleum
10. aprire bottiglie
11. aprire latte



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



FINALE RINFORZATO CON BATTENTE PIATTO IN OTTONE *



* Caratteristiche comuni a tutte le spatole e raschiatori Corona Magnum

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
SIM28S	Magnum Inox Multiuso 11 in 1		6	120 assortite	16,00 €



MAGNUM INOX MULTI 10 IN 1

modello a 10 usi: da 1 a 6 e da 9 a 11 vedi pag. precedente, in più "pulire pennelli" grazie alla finitura laterale a pettine



SIM28P

MAGNUM INOX MULTIUSO

modello base a 6 usi: da 1 a 6 vedi pag. precedente



SIM08H

MAGNUM INOX R 3

larghezza lama 3 cm



SIM23R

MAGNUM INOX R 7,5

larghezza lama 7,5 cm



SIM27R

MAGNUM INOX R CURVO

lama curva
larghezza lama 7,5 cm



SIM28RC



SIM36MR

Esposito Corona Magnum Inox
24x17x62 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
SIM28P	Magnum Inox Multiuso 10 in 1		6	120 assortite	15,00 €
SIM08H	Magnum Inox Multiuso		6	120 "	15,00 €
SIM23R	Magnum Inox Raschiatore 3 cm		6	120 "	14,00 €
SIM27R	Magnum Inox Raschiatore 7,5 cm		6	120 "	15,00 €
SIM28RC	Magnum Inox Raschiatore curvo		6	120 "	16,00 €
SIM36MR	Esposito Magnum Multiuso e Raschiatori	6 pz. per tipo - totale 36 pz. - esposito omaggio	1	4	546,00 €

MAGNUM INOX FLEX

6 misure: 3 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm



SIM00F

MAGNUM INOX HARD

3 misure: 3 - 5 - 7,5 cm



SIM00H

MAGNUM STANDARD FLEX

3 misure: 5 - 7,5 - 10 cm



SCM00F

MAGNUM STANDARD HARD

2 misure: 5 - 7,5 cm



SCM00H



SIM36

**Espo Corona
Magnum Inox**
24x17x62 cm

Composizione 36 pz.
Flex 5 - 7,5 - 10
Hard 5 - 7,5
Multiuso SIM08H



SCM36

**Espo Corona
Magnum Standard**
24x17x62 cm

Composizione 36 pz.
Flex 5 - 7,5 - 10
Hard 5 - 7,5
Multiuso SCM08H

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
SIM00F	Magnum Inox Flex		6	120 ass
SIM00H	Magnum Inox Hard		6	120 "
SCM00F	Magnum Standard Flex		6	120 "
SCM00H	Magnum Standard Hard		6	120 "
SIM36	Espo Magnum Inox	espo omaggio	1	4
SCM36	Espo Magnum Standard	espo omaggio	1	4

						PREZZO
cm	03	05	07,5	10	12,5	15
€	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00	20,00
€	12,00	13,00	14,00			
€		12,00	13,00	14,00		
€		12,00	13,00			
€						510,00
€						468,00



MAGNUM INOX MEZZALUNA

larghezza lama obliqua 15 cm

LAMA A TAGLIO OBLIQUO PER RAGGIUNGERE PUNTI DIFFICILI E PREVENIRE IL CONTATTO DELLA MANO CON IL MURO



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SIM13D



MAGNUM INOX PER ANGOLI

permette di stuccare gli angoli senza lasciare righe sulle pareti

la lama flessibile si adatta anche agli angoli non perfettamente a 90°



SIM14R



MAGNUM INOX SPECIAL

larghezza lama 12,5 cm



SIM12S

PUNTA A CROCE STANDARD SUL TERMINALE PER IL MONTAGGIO DI CARTONGESSO, PARETI MOBILI, ECC.

MAGNUM INOX A PUNTA

lama a punta con angolo vivo e tondo



SIM01B

MAGNUM STANDARD MULTIUSO

modello base a sei usi:
da 1 a 6 vedi pagina 158



SCM08H

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
SIM13D	Magnum Inox Mezzaluna		6	120 assortite	21,00 €
SIM14R	Magnum Inox Per Angoli		6	120 "	23,00 €
SIM12S	Magnum Inox Special		6	120 "	19,00 €
SIM01B	Magnum Inox a Punta		6	120 "	13,00 €
SCM08H	Magnum Standard Multiuso		6	120 "	14,00 €

SERIE Spatole classiche di qualità.

CORONA

CORONA STANDARD

lama in acciaio satinato e verniciato,
manico in legno

12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 14 cm



SC00

SC144X

Esposito Corona Standard
144 pz. 24 per misura

A 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm

B 8, 9, 10, 11, 12, 14 cm

C 2, 4, 6, 8, 10, 12 cm

24x17x62 cm



CORONA INOX

lama in acciaio inox extraflessibile,
manico in legno

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



SIC00

SIC72

Esposito Corona Inox
72 pz. 12 per misura
24x17x62 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO												
					cm	02	02,5	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
SC00	Corona Standard		12	360 ass.	€	3,40	3,60	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,60	5,80	6,20
SIC00	Corona Inox		12	240 "	€		8,00	9,00	10,00		11,00	12,00	14,00				
SC144A	Esposito Corona Standard 2/7 cm	espo omaggio	1	6 ass.	€												576,00
SC144B	Esposito Corona Standard 8/14 cm	espo omaggio	1	6 "	€												782,40
SC144C	Esposito Corona Standard 2/12 cm	espo omaggio	1	6 "	€												657,60
SIC72	Esposito Corona Inox	espo omaggio	1	4	€												600,00



CORONA JOLLY

lama in acciaio inox extraflessibile, intera e passante
manico bicomponente
6 misure: 3 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm

SCJ72

Espo Corona Jolly
72 pz. 12 per misura
24x17x62 cm



SCJ00

LAMA IN ACCIAIO INOX
EXTRAFLESSIBILE, INTERA E
PASSANTE

CORONA DECORA

ideale per stucchi decorativi su superfici piane,
stucchi veneziani, spatolati e finiture artistiche
manico in abs nero lucido
6 misure: 4 - 6 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm

SDC72

Espo Corona Decora
72 pz. 12 per misura
24x17x62 cm




GUARDA IL
VIDEO DIMOSTRATIVO



SDC00

LAMA IN ACCIAIO INOX
EXTRAFLESSIBILE, INTERA
E PASSANTE CON ANGOLI
ARROTONDATI



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
SCJ00	Corona Jolly		12	240 assortite
SDC00	Corona Decora		12	240 "
SCJ72	Espo Corona Jolly	espo omaggio	1	4
SDC72	Espo Corona Decora	espo omaggio	1	4

	PREZZO							
cm	03	04	05	06	07,5	10	12,5	15
€	9,00		10,00		11,00	12,00	14,00	16,00
€		8,00		9,00	10,00	11,00	13,00	16,00
€								864,00
€								804,00

SERIE CORONA

Funzionali, elastiche e leggere. Non rigano, non arrugginiscono, non tagliano.

CORONA PLAST

morbide e flessibili per applicazioni su superfici delicate trasparenti

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



SCP00



SCP24

Espo Corona Plast
144 pz. 24 per misura
24x17x62 cm


CORONA FORT

mediamente rigide per applicazioni su superfici soggette a righe ed incisioni resistenti ai solventi

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



SCF00



SCF40

Espo Corona Fort
144 pz. 24 per misura
24x17x62 cm

CORONA FORT QUADRA A

spatola dentata 10x10 cm per stendere mastice o altri materiali pastosi resistente ai solventi

3 diversi profili a denti aguzzi




SCQ-A

CORONA FORT QUADRA G

spatola dentata 10x10 cm per stendere mastice o altri materiali pastosi resistente ai solventi

4 diversi profili a greca



SCQ-G



SCQ-E

Espo Corona Fort Quadre
160 pz. 80 per misura
24x17x62 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
SCP00	Corona Plast		24	480 assortite
SCF00	Corona Fort		24	480 "
SCP24	Espo Corona Plast	espo omaggio	1	6
SCF40	Espo Corona Fort	espo omaggio	1	6
SCQ-A	Corona Fort Quadra aguzza		40	800 assortite
SCQ-G	Corona Fort Quadra a greca		40	800 "
SCQ-E	Espo Corona Fort Quadre	espo omaggio	1	5

	PREZZO					
cm	02,5	04	06	08	10	12
€	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
€	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10
€						252,00
€						410,40
€						2,00
€						2,00
€						320,00



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



S620

Espo Corona Flex
200 pz. 50 per misura
25x13x42 cm



S600S

Serie Corona Flex
3pz. 6, 10, 12 cm
su cartoncino appendibile



S600



EXTRAFLESSIBILI E SUPERSAGOMABILI.
PRENDONO LA FORMA DELLA SUPERFICIE DA STUCCARE E RITORNANO SEMPRE NELLA FORMA ORIGINALE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



S540

8x20 cm



S544

10x24 cm



S548

12x28 cm

CORONA SUPER INOX

specifici per l'applicazione di prodotti decorativi come marmorino, stucco veneziano e grassello di calce
manico antiscivolo bicolore
gancio adesivo in plastica trasparente

LASTRA IN ACCIAIO INOX TRAPEZOIDALE CON PROFILI SMUSSATI E ANGOLI ARROTONDATI

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
S600	Corona Flex		25	2000 assortite
S600S	Serie Corona Flex		25	250
S620	Espo Corona Flex	espo omaggio	1	10
S540	Corona Super Inox Frattone 8x20		6	72 assortite
S544	Corona Super Inox Frattone 10x24		6	72 "
S548	Corona Super Inox Frattone 12x28		6	72 "

	PREZZO							
cm	06	08	10	12	14	16	18	20
€	1,10		1,20	1,30		1,50		
€								4,80
€								255,00
€								26,00
€								28,00
€								32,00



Lame affilatissime facilmente sostituibili. Per raschiatura di prodotti ostici da rimuovere come vernice, stucco, ghiaccio, ecc.

KING CUTTING

3 posizioni della lama, monta lame tipo rasoio per raschiare, tagliare, troncare bloccabile in posizione di sicurezza



monta lame King tipo rasoio spessore 0,2 mm (lame pag. 37)



C735
conf. 250 lame

C735S
conf. 10 lame



Display-Box
12 pz.
35x25 cm

KING CHAMPION

raschietto a lama a doppia affilatura da 125 mm proteggi lama in materiale sintetico



monta lame King Champion 125 mm (lame pag. 36)



C729



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
C690	King Cutting	in Display-Box	12	240	3,60 €
C735	Confezione 250 lame King Tipo Rasoio	confezionate singolarmente	1	10	120,00 €
C735S	Confezione 10 lame King Tipo Rasoio	confezionate singolarmente	20	200	6,80 €
C779	King Champion		18		18,00 €
C729	Dispenser 10 lame King Champion 125 mm		10 dispenser	100	14,00 €



SPATOLE PER PARATI

in materiale sintetico
larghezza 25 cm



B870
Parati vinilici



B871
Universale

SPATOLE DENTATE IN ACCIAIO

ALTEZZA LAMA 120 MM



S800F
Spatola tubolare
denti fini

3 misure: 8, 12, 20 cm



S800M
Spatola tubolare
denti medi



S100
Lama dentata

3 misure: 8, 10, 12 cm

SPATOLE PER RASARE


lama acciaio blu
altezza lama 120 mm
spessore lama 0,3 mm

12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 cm



S500

ESPOSITORE ROBUSTO IN
MATERIALE SINTETICO
NON SOGGETTO A
STAGIONATURA



S500E
Espo Spatole
300 pz.
25 pz. per misura
30x15 cm

SPATOLE PER RASARE INOX

lama in acciaio inox bianco
altezza lama 100 mm
spessore lama 0,3 mm

12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 cm



S500I



S500IE
Espo Spatole
288 pz.
24 pz. per misura
30x15 cm

SPATOLE GIAPPONESI INOX

lama in acciaio inox
bordo sintetico pressofuso
spessore lama 0,3 mm
altezza lama 110 mm
4 misure: 5 - 8 - 10 - 12 cm



S400I

S400SI
Busta trasparente
con cartoncino
esplicativo
appendibile
1 spatola per misura



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
B870	Spatola Parati vinilici		25	250 ass.
B871	Spatola Universale 25 cm		25	250 ass.
S800F	Spatole Tubolari denti fini		12	240 ass.
S800M	Spatole Tubolari denti medi		12	240 ass.
S100	Spatola Lama dentate		25	1000
S500	Spatole per rasare (mis. fuori serie € 0,12 al cm)		25	1200
S500I	Spatole per rasare Inox		24	1200
S400I	Spatole giapponesi Inox		12	480
S500E	Espo spatole rasare	espo omaggio	1	12
S500IE	Espo spatole rasare Inox	espo omaggio	1	12
S400SI	Serie spatole giapponesi Inox		12	100

	PREZZO											
€	4,50											
€	4,80											
cm	06	08	10	12	14	16	18	20				
€		2,40		3,00				3,60				
€		2,40		3,00				3,60				
€		2,10	2,40	2,80								
cm	02	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
€	0,60	0,80	0,90	1,00	1,20	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,40
€	0,84	0,96	1,08	1,20	1,32	1,44	1,56	1,76	1,96	2,16	2,36	2,50
€				1,68			1,92		2,16	2,40		
€	445,00											
€	432,00											
€	8,20											



VAI AL PDF DELLA SEZIONE
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione

Rinnovo e manutenzione




Un sistema intelligente per tenere gli utensili in ordine. Il design modulare soddisfa le esigenze di tutti: professionisti, hobbisti e chiunque voglia sistemare garage, cantina o ripostiglio. Regge saldamente utensili con manico in legno, metallo o plastica di diametro fino a 5 cm. Basta una sola mano per agganciare e sganciare l'oggetto.

KIT PORTA ATTREZZI

disponibili 3 lunghezze:
0,50 - 0,75 - 1,00 m



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SEMPLICE SISTEMA DI AGGANCIO PER ATTREZZI CON Ø MAX 5 CM

TERMINALE ESTETICO DI CHIUSURA

BARRA IN ALLUMINIO CARICO MAX 40 KG



BK1060

Kit porta attrezzi 1 m
1040x145x50 mm


PORTA ATTREZZI MOBILI CARICO MAX 10 KG CAD.




Cartello A3 promozionale stampa fronte/retro in omaggio con la prima fornitura




Confezione appendibile con materiale di fissaggio incluso




fissare la barra al muro con il materiale incluso nella confezione



inserire i porta attrezzi e posizionarli a piacimento



inserire i ganci e posizionarli a piacimento



inserire i terminali in gomma

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
BK1060	Kit porta attrezzi 1,00 m	barra 1,00 m + 6 porta attrezzi	- cartone originale 10 pz. 4	40 assortiti
BK0750	Kit porta attrezzi 0,75 m	barra 0,75 m + 5 porta attrezzi	- cartone originale 10 pz. 4	40 "
BK0530	Kit porta attrezzi 0,50 m	barra 0,50 m + 3 porta attrezzi	- cartone originale 10 pz. 4	40 "
BK0542	Box porta attrezzi 0,50 m	barra 0,50 m + 4 porta attr. e 2 ganci	- cartone originale 10 pz. 4	40 "

LINK AL PDF PREZZI





PORTA ATTREZZI MONTATO DIRETTAMENTE AL MURO



BCA20

240x130x30 mm



COPPIA PORTA ATTREZZI

2 porta attrezzi in acciaio galvanizzato con terminali in gomma antiscivolo montabili sulla barra oppure direttamente al muro

diametro massimo degli utensili appendibili: 50 mm
capacità massima di ogni singolo porta attrezzi: 10 kg
confezione in cartoncino appendibile

GANCIO MONTATO SULLA BARRA DI ACCIAIO



BCG02

120x130x80 mm



49x71 mm

COPPIA GANCI


2 ganci per attrezzi in abs montabili sulla barra oppure direttamente al muro
capacità massima di ogni singolo gancio: 10 kg
confezione in cartoncino appendibile

ESEMPIO DI COME AGGANCIARE IL PEDALE



BCH01

115x50 mm



GANCIO PORTA BICI

1 gancio porta bici in acciaio da fissare direttamente al muro
confezione in cartoncino appendibile

BARRA GUIDA

barra guida in alluminio in 2 modelli:
1 m - 356 g di peso, max 12 porta attrezzi/ganci
0,50 m - 187 g di peso, max 6 porta attrezzi/ganci
carico massimo 40 kg
confezione in cartoncino appendibile
materiale di fissaggio incluso



BCR10

Barra guida 1 m
1022x55x15 mm

BCR05

Barra guida 0,5 m
520x55x15 mm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
BCA20	Coppia porta attrezzi - Blister		4	20
BCG02	Coppia ganci - Blister		4	20
BCH01	Gancio porta bici - Blister		4	20
BCR10	Barra guida 1 m		4	20
BCR05	Barra guida 0,50 m		4	20

LINK AL PDF PREZZI





Rinnova fughe senza acidi né solventi chimici. Non lascia segni sulle piastrelle ed è realmente facile da pulire. Bianco ad alta copertura, una sola applicazione dura per anni.

FACILE & VELOCE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

TILE GUARD "IL SALVAPIASTRELLE"

- flacone da 40 ml
- a base acqua non tossico
- erogatore con valvola rientrante che regola il flusso
- sfera interna per miscelare il prodotto
- punta in feltro a doppia sagomatura



P1010



Cartello dimostrativo
50x40 cm
omaggio con 1° assortimento di 48 pz.

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1010	Tile Guard Il SalvaPiastrelle		24	240	6,40 €



Semplici e pratici da applicare su qualunque materiale: piastrelle, ceramica, porcellana, vetro, metallo, legno.

Si applicano senza colle o pistole. Resistenti all'acqua calda e fredda.

FACILE & VELOCE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



P1022

22 mm
10 + 10



P1032

32 mm
10 + 20 asimmetrico



P1040

38 mm
18 + 18

P1116

Espo nastri silconici
6 pz. per misura
28x13x42 cm



P1110

10 mm

CAULKSTRIP

rotoli da 3,35 m con segno di piega
colore bianco, verniciabile


COSMETIC SEALER

nastro plastificato pre-siliconato
extraflessibile
applicabile anche su superfici sagomate
colore bianco, lucido brillante

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
P1022	Caulkstrip Striscia sigillante 22 mm		6	72
P1032	Caulkstrip Striscia sigillante 32 mm asimmetrica	scanalatura 10 + 20	6	48
P1040	Caulkstrip Striscia sigillante 38 mm		6	48
P1110	Cosmetic Sealer Sigillante Estetico 10 mm		6	72
P1116	Espo Caulkstrip-Cosmetic Sealer	6 pz. per misura - totale 24 pz. - espo omaggio	1	6

LINK AL PDF PREZZI





Decori adesivi pre-tagliati di carta plastificata robusta e coprente, di facile applicazione. Decorano muri, mobili, porte, arredi e pannelli in vetro, finestre, ecc. Rimovibili, non lasciano traccia.

COLOR LIFE XL

in buste singole trasparenti con 2 decori uguali
 misure: 50x70 cm



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



39



40

XL100

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
XL100	ColorLife XL	19 decori - buste singole trasparenti con 2 fogli uguali 50x70 cm	3 buste	240

LINK AL
PDF PREZZI






Adesivi speciali ad effetto ceramico per decorare e rinnovare piastrelle, specchi, formica, plastica, legno ed ogni materiale liscio non poroso. I decori 10x10 cm possono essere utilizzati interi o divisi in più parti. Lavabili, si rimuovono con phon caldo. In blister con 4 decori uguali.



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

BEAUTIFUL TILES



P1772
Espospina Beautiful Tiles
6 ganci
24x17x52 cm

P1700

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1700	Beautiful Tiles	60 decori - conf. blister con 4 decori uguali	6 blister	120 assortiti	4,90 €
P1772	Espospina Beautiful Tiles	12 decori a scelta	1 blister (6 x 12 decori) - espospina omaggio	6 assortiti	352,80 €

TELO PROTETTIVO

nylon trasparente pesante
spessore 0,03 mm



1216

4x4 m

(16 mq) 400 gr. circa

TASSELLO

in gomma per abrasivare manualmente
utilizza fogli standard 23x28 cm



4900

CHIODINI IN ACCIAIO



R801

20 mm

R802

25 mm

Senza testa
100 pz.
in busta
di carta nera



R805

20 mm

R806

25 mm

Senza testa
500 pz.
in scatola
di plastica



R810

22 mm

R811

25 mm

R812

30 mm

per Battiscopa
100 pz.
in scatola
di cartone

PELLI DI DAINO

marca Mondial Superskin

4017

58x40 cm

4024

68x44 cm



forma
regolarizzata

4050

50x32 cm

4053

53x34 cm

4056

56x36 cm

4058

58x40 cm

4062

62x42 cm



squadrate

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
1216	Telo protettivo 4x4 m		30	300 assortiti
4900	Tassello gomma rossa		24	240
R801	Bustina 100 chiodini senza testa 20 mm	diametro filo acciaio mm 0,9	50	2000 assortiti
R802	Bustina 100 chiodini senza testa 25 mm	" mm 0,9	50	2000 "
R805	Scatola 500 chiodini senza testa 20 mm	" mm 0,9	25	600 "
R806	Scatola 500 chiodini senza testa 25 mm	" mm 0,9	25	600 "
R810	Scatola 100 chiodini battiscopa 22 mm	" mm 1,2	100	1000 "
R811	Scatola 100 chiodini battiscopa 25 mm	" mm 1,2	100	1000 "
R812	Scatola 100 chiodini battiscopa 30 mm	" mm 1,5	100	1000 "
4017	Pelle daino (M. 17) - 58x40 cm circa		12	120 assortiti
4024	Pelle daino (M. 24) - 68x44 cm circa		12	120 "
4050	Pelle daino 50x32 cm circa		12	120 "
4053	Pelle daino 53x34 cm circa		12	120 "
4056	Pelle daino 56x36 cm circa		12	120 "
4058	Pelle daino 58x40 cm circa		12	120 "
4062	Pelle daino 62x42 cm circa		12	120 "

LINK AL
PDF PREZZI








VAI AL PDF
E SCOPRI TUTTE LE NOSTRE
SOLUZIONI ESPOSITIVE

Sezione **Soluzioni
di vendita**

Tutte le nostre soluzioni espositive disponibili sul sito.
Scopri le inquadrando il QRCode alla pagina precedente.





VAI AL PDF
DEI PRODOTTI PERSONALIZZABILI

Sezione **Il tuo logo**



Le condizioni di vendita sempre aggiornate
le trovate alla pagina:

www.ullmann.it/condizioni

CONDIZIONI GENERALI

QUOTAZIONI E SCONTI - Le quotazioni del listino sono soggette a sconto ai Rivenditori del ramo, in percentuale da indicare. Per quanto sia nostra ferma intenzione mantenere fissi i prezzi per un periodo minimo di 6 mesi, sia le quotazioni base che lo sconto possono variare in qualsiasi momento, senza preavviso.

EVASIONE ORDINI - Gli ordini vengono sempre evasi al più presto, compatibilmente con le nostre possibilità e disponibilità, ai prezzi del listino in corso. Se dovessero esservi discordanze fra tali prezzi e quelli indicati negli ordini, verrà comunque sempre chiesta preventiva conferma.

SPEDIZIONI - Le spedizioni vengono sempre effettuate con la nostra migliore cura e precisione e comunque si prega verificarle e comunicare eventuali discordanze entro 5 giorni dal ricevimento.

Le quotazioni si intendono sempre per materiale reso franco nostro magazzino in Genova.

Per ridurre al minimo le spese di trasporto, le spedizioni vengono effettuate a mezzo corriere convenzionato, addebitando un contributo in fattura.

ILLUSTRAZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI - Le illustrazioni degli articoli non possono essere riprodotte senza nostro eventuale consenso. Le loro caratteristiche si intendono comunque approssimative e sempre suscettibili di migliorie.

COMPETENZA - Foro di Genova competente per qualsiasi contestazione, comunque vengano spiccate tratte o accettate cambiali.



CODICI A BARRE

Tutti gli articoli a nostra anagrafica hanno associato nativamente un codice a barre; la maggior parte dei prodotti presenti a listino hanno fisicamente stampato il barcode sul prodotto/blister; alcuni prodotti non ne sono invece muniti e - solo ove previsto e dietro il pagamento di un sovrapprezzo - è possibile richiedere l'etichettatura degli stessi con il barcode associato.



L'elenco integrale in formato Excel completo delle informazioni rilevanti (codice, prezzo, confezione, box, peso, barcode, ...), il Catalogo in versione Pdf e altri media utili come strumenti di vendita li trovate **sempre** aggiornati alla pagina:

www.ullmann.it/service



Scarica il pdf sempre aggiornato delle pagine **Novità** a integrazione del Catalogo



Ullmann si evolve, ancora.

Scopri il B2B di Ullmann!

Il nuovo store online
accessibile h24 7 giorni su 7.

Naviga tra i nostri **prodotti** e consulta foto,
video, schede tecniche e di sicurezza.

Accedi all'area riservata, **metti nel carrello
gli articoli che vuoi acquistare** e concludi
l'ordine in pochi click.

Trova e controlla tutte le informazioni che riguardano
le tue attività: ordini, tracking, fatture e DDT.

Contatta il tuo responsabile di zona per avere informazioni
aggiuntive e organizzare test e dimostrazioni
dal vivo dei prodotti che ancora non conosci.



b2b.ullmann.it

una nuova opportunità per fare business insieme.

Chiedi l'attivazione e accedi alle promo online!

Tajima 

 **SNOWMAN**[®]
PAINT MARKER

CONDROL



CORONA
for Professionals

 **BLUEMAN**[®]

TECH-Way
HI-ACCURACY



Social WALL



ULLMANN

Web TV



