

## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose






Gli ATTIX 33 e 44 hanno un maggiore potere aspirante grazie alla pulizia automatica del filtro che riduce significativamente i tempi di fermo macchina.

- Sistema di pulizia automatica del filtro InfiniClean™
- Filtro in materiale PTFE durevole e lavabile con membrane antiaderenti di nuova generazione. Affidabile efficienza di filtrazione delle polveri sottili - minimo 99,9%
- Ideale per gli elettroattensili da foratura, sabbiatura e taglio
- Attivazione automatica quando viene utilizzato l'utensile elettrico
- Nessuna emissione di polvere nell'aria di scarico o dall'utensile elettrico durante il ciclo di pulizia del filtro
- Filtro con raffreddamento del motore opzionale, collettore dell'aria di scarico e sacca filtro a lunga durata
- Disponibile in classe di filtrazione L, M, e H (per le polveri pericolose)













La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
<b>Filtri</b>					
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
<b>System 32 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	TUBO ANTISTATICO	107413543	0		•
<b>System 36 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	TUBO	107413544	0		
	UNIV HOSE WITH HAND TUBO D32X3500 CPL.	107409976	0	•	
<b>System 36 Tube</b>					
	ADATTATORE UTENSILI	302000535	0		•




## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS	107408074	0	•	
	TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32	107409977	0	•	
	Tubo acciaio curvo	46691	0		•
	TUBO ESTENSIBILE	107416995	0		•
<b>System 36 Brush/Universal Nozzle</b>					
	Bocchetta universale plastica d.36	14295	0		•
	SUCTION BRUSH D36 BLACK	302002509	0		•
<b>System 36 Vac Floor Nozzle</b>					
	BOCCHETTA PAVIMENTO	302003666	0	•	•
<b>System 36 Crevice/Cone Nozzle</b>					
	Lancia	29541	0	•	•
<b>Altro</b>					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0		•
	maniglia di trasporto	107413552	0		•
	SET DI CINTURINI FLESSIBILI 2 PZ	107413553	0	•	

## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose












Modello	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Ref. no.	107412106	107412107
<b>Caratteristiche del prodotto</b>		
Partenza ritardata	•	•
Sistema anti-statico	•	•
Controllo velocità motore	•	•
Presa per elettroutensile con avviamento on/off automatico	•	•
Certificato classe m per polveri dannose		
Deposito accessori	•	•
Presa aggiuntiva per utensile	•	•
Avvolgi-cavo/tubo	•	•
Certificato in classe I per polveri dannose	•	•
Sacchetto di smaltimento 1 pz	•	•
Filtro a sacco in tessuto 1 pz.		•
Tool box storage system		•
<b>Dati tecnici</b>		
Potenza pmax (W)	1400	1400
Potenza piec (W)	1200	1200
Mains connection (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Portata d'aria (L/M)	4500	4500
Aspirazione (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Livello di rumorosità	60	60
Cavo (M)	7.5	7.5
Container volume (l-max)	42	42
Sistema di pulizia del filtro	InfiniClean	InfiniClean
Tipo di filtro principale	PTFE	PTFE
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	565x385x605	565x385x650
Peso (KG)	16	17.5

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali












Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
<b>System 36 Crevice/Cone Nozzle</b>				
	Bocchetta gomma diagonale	5067	0	○














## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Bocchetta in gomma con innesto	40456	0	○	○
	Bocchetta per fessure diam. 36	6084	0	○	○
	Lancia	29541	0	●	●
	Lancia cromata mm920 x pulizia	17836	0	○	○
<b>System 50 Tube</b>					
	Adattatore diam 50-36	40452	0	○	○
	Curva	15341	0	○	○
	Elbow 90-50mm	5089	0	○	○
	Prolunga PVC 2pz	5152	0	○	○
	Tubo estensione alluminio	15335	0	○	○
<b>System 36 Brush/Universal Nozzle</b>					
	Bocchetta universale alluminio	5145	0	○	○
	Bocchetta universale plastica d.36	14295	0	○	●
	Spazzola aspirazione	40455	0	○	○
	Spazzola plastica mm. 230	6086	0	○	○













## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Spazzola pulizia radiatore	5144	0	○	○
	Spazzolina orientabile diam. 36	5146	0	○	○
	SUCTION BRUSH D36 BLACK	302002509	0	○	●
<b>System 36 Vac Floor Nozzle</b>					
	Accessorio aspirazione acqua	7270	0	○	○
	Bocch. pav.	302002331	0	○	○
	Bocchetta alluminio	5147	0	○	○
	Bocchetta alluminio mm450 c/gomma d.36	15349	0	○	○
	Bocchetta alluminio mm450 c/spazzola d36	15348	0	○	○
	BOCCHETTA PAVIMENTO	302003666	0	●	●
	KIT SPAZZOLA PAVIMENTI D36 W/D	107402706	0	○	○
	Lancia speciale per pavimenti	5149	0	○	○
	spazzola pavimenti per Aero	302002365	0	○	○
	UGELLO	107417892	0	○	○

## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose











Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
<b>System 50 Brush/Universal Nozzle</b>					
	Lancia alluminio diritta 200mm	41100	0	○	○
	Nozzle coarse dirt	5153	0	○	○
	Spazzola aspirazione d. 50	40458	0	○	○
<b>System 38 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	tubo	302002796	0	○	○
	Tubo	6070	0	○	○
	TUBO	107401368	0	○	○
	TUBO UNIV Ø36-38X4000MM EVA	15365	0	○	○
<b>Set accessori aspirazione</b>					
	Industr. floor set diam. 36 mm	63214	0	○	○
	Industrial Set	63216	0	○	○
	KIT TUBO	107413545	0	○	○
	KIT TUBO ANTISTATICO	107413546	0	○	○

## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Set aspirazione acqua	7727	0	○	○
	Set aspirazione per industria	63213	0	○	○
	Set auto dia.36	63211	0	○	○
	Set casa ed ufficio	63212	0	○	○
	set industriali	302002881	0	○	○
	Set Pulizia Caldaie	60430	0	○	○
	Set pulizia tubazioni	63215	0	○	○
	Set Standard	6085	0	○	○
	SET TRUCIOLI D50MM	61681	0	○	○
	Set Tubo	63210	0	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○
	WORKSHOP SET D.36 MM 6 PCS	302000927	0	○	○













## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
<b>System 27 Brush/Universal Nozzle</b>					
	Spazzola chiodata x strigliare	6094	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Spazzola plastica x strigliare	6092	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	Chips hose 50x4000mm	15182	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hose heat resist.	11061	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Metal hose 50x4000mm	15013	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tubo asp. antistatico d.50 mt.4	15815	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tubo aspi. resistente olio mt 4 d.50	6468	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tubo aspirazione mt 4 d.50	15358	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Univ. hose 50x1750mm	19930	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 Crevice/Cone Nozzle</b>					
	Bocchetta piatta in gomma Ø50	31244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Bocchetta rotonda in gomma	19936	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>













## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose











Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Lancia piatta diam. 50	7102	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tubo diagonale in gomma diam.50	7868	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 38 Crevice/Cone Nozzle</b>					
	Lancia pulizia tubi	8054	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tool adapter 38/50mm	302002884	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	UGELLO	302002890	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 27 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	ADATTATORE ELETTROUTENSILI D27/36-24 AS	107404520	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tubo cpl dia.27	14289	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 38 Tube</b>					
	Curved hand tube	302002889	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Exten tube 38x2000mm	15339	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Exten tube 38x2500mm	15340	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT	107402474	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 Vac Floor Nozzle</b>					













## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Bocchetta alluminio 500mm con gomma	15344	0	○	○
	Bocchetta alluminio mm500 con spazzola	15343	0	○	○
<b>System 36 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	TUBO	107413544	0	○	○
	tubo accessorio	302001682	0	○	○
	tubo antistatico	63209	0	○	○
	TUBO ASPIRA LIQUIDI OIL-RESISTANT	302001677	0	○	○
	Tubo aspirazione mt 4 d.36	25537	0	○	○
	Tubo Cpl.diam.36 3mt	15805	0	○	○
	Tuboflex aspiraz. mt 3 d. 36	46948	0	○	○
	UNIV HOSE WITH HAND TUBO D32X3500 CPL.	107409976	0	●	○
<b>System 36 Tube</b>					
	Adattatore 27/35/38	60916	0	○	○
	Adattatore diam. 36	29457	0	○	○
	ADATTATORE UTENSILI	302000535	0	○	●

## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS	107408074	0	•	○
	KIT 2 PROLUNGHE D.36 X 515	40696	0	○	○
	Lancia telescopica	47109	0	○	○
	PROLUNGA TUBO D36 ALLUMINIO 2X500MM	107400032	0	○	○
	TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32	107409977	0	•	○
	Tubo acciaio curvo	46691	0	○	•
	Tubo curvo acciaio cromato d. 36	302000528	0	○	○
	Tubo di prolunga d.36 (2 pz)	302000529	0	○	○
	TUBO ESTENSIBILE	107416995	0	○	•
	TUBO TELESCOPICO	107402654	0	○	○
<b>Disposal Bag</b>					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
	DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEM.	30082	0	○	○
<b>System 32 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	TUBO 32X4000MM	30657	0	○	○
	TUBO ANTISTATICO	107413543	0	○	•

## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
<b>Altro</b>					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	●
	KIT CASSETTA ATTREZZI	107413554	0	○	○
	maniglia di trasporto	107413552	0	○	●
	SET DI CINTURINI FLESSIBILI 2 PZ	107413553	0	●	○
	Spark extinguisher	34591	0	○	○
<b>System 38 Vac Floor Nozzle</b>					
	SPAZZOLA	302002799	0	○	○
	VENTOSA D38 MM	302002798	0	○	○
<b>Filtri</b>					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	○
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
<b>Special Filter</b>					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
<b>Filter Bag</b>					

## Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	FILTRO	107413556	0	○	○
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○
<b>Exhaust Air Collector</b>					
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○